

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

Оглавление

	Стр.
Общие условия поставки	2
1. Коробки коммутационные	3
2. Панели рэковые	117
3. Дистрибьюторы коробочные	130
4. Дистрибьюторы резиновые	173
5. Дистрибьюторы рэковые	174
6. Диммеры коробочные	200
7. Диммеры рэковые	204
8. Свитчеры коробочные	209
9. Свитчеры рэковые	210
10. Мотор-контроллеры	213
11. Секвенсоры	217
12. Стабилизаторы	218
13. Сплиттеры рэковые	219
14. Сплиттеры коробочные	221
15. Пульты кнопочные	223
16. Коробки сценические	224
17. Туровые кейсы	225
18. Вентиляторы сценические	238
19. Лючки сценические	241
20. Сигнальные кабели	391
21. Силовые кабели	393
22. Элементы подвеса	462
23. Кабели и провода	465
24. Разъемы и клеммники	472
25. Автоматика	543
26. Установочные изделия	562

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-ЛМ», ИНН 7735109399, КПП 773501001, ОГРН 1037739059544, ОКПО 58050439, ОКАТО 45272591000, ОКВЭД 31.20
Банковские реквизиты:	Р/с 40702810738150102143 в "СБЕРБАНК РОССИИ ОАО" Зеленоградское ОСБ №7954 г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Адрес:	124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр. 2, офис 220.
Телефон, E-mail, Web:	+8(495) 739-86-94 (многоканальный), моб.: +8(916) 848-00-21; E-mail: info@Partner-LM.com ; WEB: http://Partner-LM.com

Условия продаж

1. Цены на продукцию ООО "Партнер-ЛМ", приведенные в прайс-листе, действуют с 08.10.2024.
2. Цены указаны в рублях, включая НДС 20%.
3. Настоящий прайс-лист отменяет действия всех предыдущих.
4. ООО "Партнер-ЛМ" оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
5. Поставка оборудования производится после поступления платежа на расчетный счет ООО "Партнер-ЛМ".
6. Условия поставки: самовывоз; возможна доставка в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья (условия доставки согласовываются отдельно).
7. В случае, если ООО "Партнер-ЛМ" производит отгрузку оборудования через транспортную компанию, все риски во время доставки несет Покупатель.
8. ООО "Партнер-ЛМ" несет гарантийные обязательства в течении 3 лет с момента отгрузки.
9. Для проведения гарантийного ремонта оборудования Покупатель должен доставить неисправное оборудование и накладную с подробным описанием неисправности по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр.2, ООО "Партнер-ЛМ".
10. В случае, если экспертизой будет установлено, что неисправность произошла по вине Покупателя, ремонт оборудования производится за счет Покупателя.

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Коробки коммутационные					
Стальной корпус					
Коробки коммутационные в стальном корпусе					
1	PLM30013	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		9 995,00
2	PLM30023	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		10 554,00
3	PLM30033	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,3 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30030).		13 092,00
4	PLM30043	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,6 кг.		17 344,00
5	PLM11010.42	PC-6 Slope CEE Power Connector (6 CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток PCE CEE16A		38 455,00
6	PLM30000.222	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		75 338,00
7	PLM30030.2	PC-5 Eco Schuko Power Connector (5 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, глухие боковины из 1,5 мм стали.		24 964,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
8	PLM30383	PC-8 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		30 766,00
9	PLM30393	PC-9 Eco Schuko Power Connector (9 Schuko)	Коробка коммутационная, 9 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		34 213,00
10	PLM30033.1	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko черн., глух.)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		15 473,00
11	PLM30044	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		24 381,00
12	PLM30394	PC-9 Eco Schuko Power Connector (9 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 9 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		33 654,00
13	PLM30300.1	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (1 CEE32A 5-pol)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		10 946,00
14	PLM30044.1	PC-5 Eco Schuko Power Connector (5 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 988,00
15	PLM30013.5	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		10 817,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
16	PLM30013.6	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR5F, крышки)	Коробка коммутационная, два разъема XLR5F, разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		15 863,00
17	PLM30013.7	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45)	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		12 453,00
18	PLM30013.8	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, SCDX)	Коробка коммутационная, два разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		18 407,00
19	PLM30013.9	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		13 317,00
20	PLM30013.10	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M)	Коробка коммутационная, один разъем XLR5M, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		11 308,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
21	PLM11010.3	PC-9 Slope Schuko Power Connector (9 Schuko/CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 9 розеток PCE Schuko/CEE16A		42 527,00
22	PLM11010.4	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko/CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток PCE Schuko/CEE16A		30 255,00
23	PLM11010.5	PC-1 Slope Combi Power Connector (1 XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем XLR5F		14 490,00
24	PLM11010.6	PC-1 Slope RJ Power Connector (1 RJ-45 скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110)		14 483,00
25	PLM11010.7	PC-5 Slope XLR Power Connector (1 Schuko, 4 XLR3F, скошен)	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A, 4 XLR3F		21 925,00
26	PLM11010.8	PC-9 Slope XLR Power Connector (1 Schuko/CEE, 6 XLR3F, 2 XLR3M, скошен)	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A/CEE, 6 XLR3F, 2 XLR3M		29 222,00
27	PLM30300.3	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (1 CEE32)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		11 356,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
28	PLM30023.1	PC-3 Eco CEE Power Connector (3 CEE16A)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 487,00
29	PLM30003	PC-1 Eco Schuko Power Connector (1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм3, вес 0,7 кг.		5 972,00
30	PLM30034	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko, глух)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 473,00
31	PLM30194	PC-4 Eco CEE Power Connector (4 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухая, корпус из 1,5 мм стали, размеры 285x110x120 мм, вес 1,8 кг.		19 956,00
32	PLM30030.5	PC-5 Eco Schuko Power Connector (5 Schuko)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,9 кг.		16 372,00
33	PLM11010.17	PC-5 Slope Schuko Power Connector (5 Schuko 1 XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 5 Schuko, 1 XLR5F		30 913,00
34	PLM11010.18	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko 1 XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 Schuko, 1 XLR5F		35 671,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
35	PLM11010.19	PC-8 Slope Schuko Power Connector (8 Schuko скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 Schuko		34 853,00
36	PLM11010.12	PC-1 Slope CEE Power Connector (1 CEE32A 5-pol. скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка CEE32A 5-pol.(3-pol.) IP44		17 550,00
37	PLM11010.14	PC-2 Slope Schuko Power Connector (2 Schuko, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 Schuko		15 408,00
38	PLM11010.20	PC-4 Slope Schuko Power Connector (4 Schuko, 2 RJ-45, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110)		28 456,00
39	PLM11010.15	PC-3 Slope Schuko Power Connector (3 Schuko скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 3 Schuko		16 412,00
40	PLM11010.16	PC-4 Slope Schuko Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko, 1 XLR5F		24 793,00
41	PLM11010.10	PC-5 Slope Schuko Power Connector (5 Schuko/CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 5 розеток PCE Schuko/CEE16A		23 675,00
42	PLM11010.11	PC-4 Slope Schuko Power Connector (4 Schuko/CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 розетки PCE Schuko/CEE16A.		24 766,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
43	PLM11010.13	PC-2 Slope Schuko Power Connector (1 Schuko 1 RJ-45 скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A (по заказу СЕЕ), 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110)		15 673,00
44	PLM30384	PC-8 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 638,00
45	PLM30024	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko, глух.)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		12 861,00
46	PLM30014	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko, глух.)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		13 337,00
47	PLM30004	PC-1 Eco Schuko Power Connector (1 Schuko, глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 105x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розеткой совместима с изделием PLM30000).		5 860,00
48	PLM30385	PC-10 Eco Schuko Power Connector (10 Schuko)	Коробка коммутационная, 10 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. (Крышка с розетками совместима с изделиями PLM30386, PLM30387).		34 455,00
49	PLM11010.21	PC-18 Slope Combi Power Connector (16 XLR3F, 2 Speakon-4, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 16 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4.		50 119,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
50	PLM11010.22	PC-10 Slope Combi Power Connector (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Powercon)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 заглушка, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема Powercon 20A.		34 825,00
51	PLM30385.1	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko 2 CEE 5-pl)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки CEE32A 5-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		38 664,00
52	PLM30310.2	PC-3 Eco CEE32 Power Connector (3 CEE крышки вдоль)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, крышки открываются вдоль корпуса, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		25 589,00
53	PLM30013.27	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		10 437,00
54	PLM30000.49	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		15 708,00
55	PLM30000.50	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШИГ 139x105x70 мм		14 330,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
56	PLM11010.23	PC-3 Slope Schuko Power Connector (3 Schuko XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 3 Schuko, XLR5F		16 542,00
57	PLM11010.27	PC-1 Slope Combi Power Connector (Harting 16-pin, XLR5F, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), XLR5F		27 238,00
58	PLM30043.2	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko (4 син., 2 черн.))	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A (4 синих, 2 черных), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,6 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30040).		18 361,00
59	PLM11010.9	PC-16 Eco Combi Power Connector (12 XLR3F, 4 XLR3M, низк проф)	Коробка коммутационная в низкопрофильном корпусе, на съемной передней панели установлены 12 разъемов XLR3F и 4 разъема XLR3M, маркировка разъемов наклейками, корпус из алюминия и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали.		41 152,00
60	PLM30000.150	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 954,00
61	PLM11010.26	PC-9 Slope Schuko Power Connector (8 Schuko 1 XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 Schuko, 1 XLR5F		34 073,00
62	PLM30000.149	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F, глух.)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		12 170,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
63	PLM11020.16	Коробка скошенная, 8 отверстий под D-фланец	Коробка скошенная, высота 110 мм (PLM11010.45)		13 129,00
64	PLM11020.14	PC-4 Eco Combi Power Connector (6D)	Коробка скошенная, 6 отверстий под D-фланец, высота 110 мм		12 099,00
65	PLM11020.14.1	Коробка скошенная, 4 отверстия под D-фланец, 2 отв. под NAC3MP-H			11 118,00
66	PLM11010.30	PC-4 Slope Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45, 1 BNC)	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 XLR5F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 BNC		29 527,00
67	PLM11010.31	PC-1 Slope Combi Power Connector (1XLR5M скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем XLR5M		12 795,00
68	PLM11010.34	PC-13 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko/CEE, 12 отверстий по D-фланец XLR.		20 377,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
69	PLM30003.1	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 235,00
70	PLM30000.44	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, розетка PCE Schuko 16A, проходная, отверстие под ввод PG29 мм, корпус из 1,5 мм стали.		22 349,00
71	PLM30003.12	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK) проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 309,00
72	PLM30003.13	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 147,00
73	PLM30003.14	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 465,00
74	PLM30000.182	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШГ 84x105x70 мм		6 613,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
75	PLM30000.183	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем Powercon Out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 369,00
76	PLM30000.153	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 D, глух.)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 2 отверстия под с D-фланцем XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		9 413,00
77	PLM30000.154	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 4 отверстия XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		11 339,00
78	PLM30000.155	PC-9 Eco Combi Power Connector (8 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 8 отверстий XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 787,00
79	PLM30000.167	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		8 932,00
80	PLM30000.170	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		8 824,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
81	PLM30010.72	PC-4 Eco Combi Power Connector (оконечная, 1 Schuko, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		19 075,00
82	PLM30023.2	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A (2 синих, 1 черная), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		10 864,00
83	PLM30000.200	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat5e, глух.)	Коробка коммутационная, разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		11 782,00
84	PLM30013.11	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		7 975,00
85	PLM30013.23	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 отв.)	Коробка коммутационная, 1 отверстие под разъем с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		6 990,00
86	PLM30000.58	PC-10 Eco Combi Power Connector (10 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 765,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
87	PLM30000.59	PC-12 Eco Combi Power Connector (12 отв. D-фланец глух)	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 115,00
88	PLM11010.29	PC-14 Slope Combi Power Connector (14 отв D-фланец скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 14 отверстий под разъемы с D-фланцем		25 571,00
89	PLM30000.62	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 089,00
90	PLM30000.63	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 отв. D-фланец глух.)	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 755,00
91	PLM30003.11	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33) (1 Schuko, 2 XLR3M, глух)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 176,00
92	PLM30003.4	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 отв. D-фланец, глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 отверстие с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 174,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
93	PLM30009.9	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (1 CEE32 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус и крышка 1,5 мм стали.		11 577,00
94	PLM30010.4	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 362,00
95	PLM30010.43	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		25 925,00
96	PLM30010.52	PC-12 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 424,00
97	PLM30010.56	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		21 795,00
98	PLM30000.208	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F и 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 085,00
99	PLM30010.63	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		30 270,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
100	PLM30010.64	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 678,00
101	PLM30010.67	PC-12 Eco Combi Power Connector (3 XLR3F, 1 VGA, 2 HDMI, 1 Jack, 4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 XLR3F, 1 VGA, 2 HDMI, 1 Jack 6,35 стерео, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 465,00
102	PLM30010.70	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 776,00
103	PLM30010.71	PC-3 Eco Combi Power Connector (оконечная, 1 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		20 435,00
104	PLM30013.12	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		8 750,00
105	PLM30013.13	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		8 054,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
106	PLM30013.15	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		9 789,00
107	PLM30013.16	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, отверстия под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 403,00
108	PLM30013.2	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		17 874,00
109	PLM30013.17	PC-6 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 3 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 3 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		18 873,00
110	PLM30013.18	PC-12 Eco Combi Power Connector (4 XLR3M, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		29 448,00
111	PLM30013.21	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), разъем с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		10 937,00
112	PLM30013.20	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 014,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
113	PLM30013.22	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 467,00
114	PLM30013.26	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 363,00
115	PLM30013.36	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 BNC, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		21 022,00
116	PLM30013.38	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 отв. с D-фланцем, глух)	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		9 590,00
117	PLM30013.39	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 324,00
118	PLM30110.1	PC-4 Neon Schuko Power Connector (4 Schuko, индикаторы)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x100 мм, вес 1,5 кг.		19 189,00
119	PLM30030.04	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		18 071,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
120	PLM30030.9	PC-6 Eco Schuko Power Connector (5 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 310,00
121	PLM30033.2	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A (3 синих, 1 черная), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,3 кг.		13 775,00
122	PLM30000.209	PC-17 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 6 XLR3M, 2 Speakon-4, 8 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 372,00
123	PLM30046.3	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		29 821,00
124	PLM30000.212	PC-15 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 6 XLR3M, 2 Speakon-4, 6 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 467,00
125	PLM30044.2	PC-8 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko, глух)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 654,00
126	PLM30046.9	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		37 123,00
127	PLM30044.3	PC-8 Eco Schuko Power Connector (7 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		26 774,00
128	PLM30170.7	PC-2 Eco CEE Power Connector (2 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 154x104.5x70 мм3, вес 1,5 кг.		12 548,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
129	PLM30184	PC-3 Eco CEE Power Connector (3 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухая, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 219х110х120 мм, вес 1,4 кг.		15 395,00
130	PLM30200.1	PC-6 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 414х104.5х70 мм3, вес 2,6 кг.		27 293,00
131	PLM30190.1	PC-4 Eco CEE Power Connector (4 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус и крышка из 1.5 мм стали. Размер коробки 286х104.5х70 мм3, вес 2,2 кг.		23 489,00
132	PLM30192	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 3 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 380,00
133	PLM30200.2	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 CEE16A 3-pol., 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 XLR3F, 1 RJ-45, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		44 905,00
134	PLM30013.64	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 557,00
135	PLM30000.274	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M, глух)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 636,00
136	PLM30000.275	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 1 Schuko, глух)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, розетка PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		11 249,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
137	PLM30013.68	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 Speakon-4, SCDX)	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-4 с крышками SCDX, глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали, размеры 100x110x90 мм3.		12 684,00
138	PLM30013.69	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 BNC, SCDX)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (Canare BJ-JRUD) с крышкой SCDX, глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм3.		10 828,00
139	PLM30013.70	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3M, SCDX)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм3. все разъемы с крышками (SCDX)		15 903,00
140	PLM30000.280	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-4, глух.)	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали.		7 597,00
141	PLM11020.28	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 HDMI, 2 RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 3 HDMI, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		51 209,00
142	PLM11020.27	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 HDMI, Powercon OUT)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 разъема HDMI, Powercon 16A OUT.		20 793,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
143	PLM11020.22	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 HDMI, 1 RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 1 HDMI, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		27 826,00
144	PLM11020.26	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 HDMI, RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 3 HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		44 885,00
145	PLM30010.101	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 Speakon-4, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 615,00
146	PLM30013.73	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 258,00
147	PLM30013.75	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		8 873,00
148	PLM30003.20	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR5F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 938,00
149	PLM30010.77	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 Harting-16)	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		46 228,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
150	PLM30002.1	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 678,00
151	PLM30002.4	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33) (1 Schuko, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъемы RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 676,00
152	PLM30010.100	PC-12 Eco Combi Power Connector (6 RJ-45 cat6-a, 3 XLR5M, 3 XLR5F)	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъемы XLR5M, 3 разъемы XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		69 852,00
153	PLM30000.306	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 862,00
154	PLM30010.103	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъемы XLR3F, 2 разъемы RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 458,00
155	PLM30023.3	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko красные)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A красные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		14 188,00
156	PLM11010.39	PC-12 Slope Power Connector (6 Schuko, 3 LC, 3 RJ-45)	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 6 розеток PCE Schuko 16A, 3 оптических разъема LC (NO2-4FDW-1-A) с крышками (SCDX), 3 разъемы RJ-45 (NE8FDV-Y110) с крышками (SCDX). вырез в дне по чертежу.		144 421,00
157	PLM11010.40	PC-12 Slope Power Connector (9 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 11 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с крышкой (SCDX), вырез в дне по чертежу.		41 113,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
158	PLM30000.321	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 4 XLR5M)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, проходная, корпус из 1,5 мм стали.		29 452,00
159	PLM30010.106	PC-12 Eco Combi Power Connector (12 отв. D-фланец глух)	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 330,00
160	PLM30010.105	PC-10 Eco Combi Power Connector (10 отв. D-фланец глух)	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 322,00
161	PLM30000.336	PC-14 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 12 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 12 отверстий XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 736,00
162	PLM11020.30	PC-2 Eco Combi Power Connector (2D)	Коробка скошенная, 2 отверстия под D-фланец, высота 110 мм		12 390,00
163	PLM11010.43	PC-8 Slope CEE Power Connector (8 CEE скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 розеток PCE CEE16A		53 504,00
164	PLM11010.44	PC-2 Slope CEE32 Power Connector (2 CEE32A 5-pol. скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44		21 941,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
165	PLM11010.61	PC-2 Slope CEE32 Power Connector (2 CEE32A 3-pol. скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 розетки CEE32A 3-pol. IP44		24 319,00
166	PLM11010.48	PC-1 Slope RJ Power Connector (1 RJ-45 cat6-a, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6).		14 822,00
167	PLM30170.14	PC-2 Eco CEE Power Connector (2 CEE16A 3-pol. IP44 черные)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		16 423,00
168	PLM30013.81	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 HDMI, 4 RCA)	Коробка коммутационная с разъемами, верхний ряд: 2 XLR3F, 1 RCA красный, 1 RCA черный, 2 HDMI, нижний ряд: 2 XLR3M, 1 RCA красный, 1 RCA черный, 2 HDMI, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		56 407,00
169	PLM30010.120	PC-10 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 4 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 978,00
170	PLM11010.49	PC-8 Slope Schuko Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a (скошен.))	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6).		40 508,00
171	PLM30000.380	PC-17 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 8 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		42 538,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
172	PLM30000.386	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 337,00
173	PLM30013.4	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 RJ-45, SCDX)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 857,00
174	PLM30003.28	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 395,00
175	PLM30013.84	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 BNC, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем BNC, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 993,00
176	PLM30000.270	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		8 826,00
177	PLM30013.63	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		17 261,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
178	PLM30014.1	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko черн., глух.)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		13 337,00
179	PLM30000.411	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 BNC, 1 RJ-45 cat6, глух)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем BNC, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали.		28 917,00
180	PLM30000.412	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 BNC, глух)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем BNC, глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали.		14 463,00
181	PLM11020.31	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 HDMI, 1 RJ-45, Powercon OUT)	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 2 HDMI, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), Powercon 20A OUT.		30 557,00
182	PLM30000.413	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 отв. D, глухая)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 отверстие под установку разъемов D типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 327,00
183	PLM30010.129	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko черные, 1 Harting-16)	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		83 441,00
184	PLM30011.3	PC-12 Eco Combi Power Connector (6 RJ-45 cat6-a, 2 BNC, 2 LC, 2 SCDX)	Коробка коммутационная, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 BNC, 2 opticalCON LC-Duplex (NO2-4FDW-1-A) с 2 защитными крышками SCDX, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		136 933,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
185	PLM30013.91	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 D, глух)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 отверстия под D-фланец, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 256,00
186	PLM11020.32	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 1 XLR5F, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6)		31 283,00
187	PLM30013.94	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR5M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъема XLR5M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 796,00
188	PLM30010.138	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 1 RJ-45 cat6-a, оконечная)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 530,00
189	PLM30046.20	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		41 868,00
190	PLM30046.21	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		31 864,00
191	PLM30000.424	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 Schuko, оконечная)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 487,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
192	PLM30000.437	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 353,00
193	PLM30000.438	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a, 1 Speakon-4, 1 LC)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M (NC5MD-L-1), 1 разъем XLR5F (NC5FD-L-1), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем Speakon 4-pin., 1 разъем LC (NO2-4FDW-1-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		52 446,00
194	PLM30000.439	PC-26 Eco Combi Power Connector (5 XLR5M, 5 XLR5F, 6 RJ-45 cat6-a, 4 Speakon-4, 6 LC)	Коробка коммутационная, 5 разъемов XLR5M (NC5MD-L-1), 5 разъемов XLR5F (NC5FD-L-1), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 разъема Speakon 4-pin., 6 разъемов LC (NO2-4FDW-1-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		356 071,00
195	PLM30000.433	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko RED, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A красного цвета, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 922,00
196	PLM30013.98	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 057,00
197	PLM30003.33	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 2 RJ-45, глух)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 875,00
198	PLM30003.32	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 883,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
199	PLM30013.99	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat5e, 2 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 195,00
200	PLM30013.100	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat5e, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 187,00
201	PLM30013.102	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5M, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		30 696,00
202	PLM11010.64	PC-1 Slope Schuko Power Connector (1 Schuko 1 XLR5F)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 XLR5F		17 705,00
203	PLM30046.23	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 D)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 отверстия под установку разъемов D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 582,00
204	PLM11010.65	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko 1 XLR3F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 Schuko, 1 XLR3F		21 925,00
205	PLM11010.66	PC-3 Slope Schuko Power Connector (2 Schuko, 1XLR3F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 Schuko, 1 XLR3F		16 963,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
206	PLM11010.50	PC-4 Slope Power Connector (1 Schuko, 2 HDMI, 1 RJ-45 cat6)	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		40 103,00
207	PLM30000.475	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШГ 84x105x70 мм		7 413,00
208	PLM30013.105	PC-12 Eco Combi Power Connector (12 XLR3M, глух.)	Коробка коммутационная, 12 разъемов XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		35 853,00
209	PLM30300.9	PC-1 Eco CEE63 Power Connector (1 CEE63A 5-pol., глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 185x160x100 мм3.		40 901,00
210	PLM11010.52	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko Black, 1 XLR5F скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 черных розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F.		35 671,00
211	PLM11010.51	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko 1 RJ-45 скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110).		33 672,00
212	PLM30046.24	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko черн., 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e, глух.)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		39 651,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
213	PLM30043.3	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko черн., глух.)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		24 381,00
214	PLM30046.25	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko черн., 1 XLR5F, глух.)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		31 864,00
215	PLM30000.490	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 BNC, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		21 010,00
216	PLM11010.53	PC-6 Slope Schuko Power Connector (6 Schuko Black, 1 XLR5F, 1 RJ-45, скошен)	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 черных розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDX-Y110).		39 467,00
217	PLM30002.12	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33) (1 Schuko, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 873,00
218	PLM30000.500	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 224,00
219	PLM30000.501	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 893,00
220	PLM30010.502	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		40 073,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
221	PLM30000.504	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		57 795,00
222	PLM11010.67	PC-9 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 1 розетка PCE Schuko, 8 отверстий под установку разъемов с D-фланцем.		20 265,00
223	PLM11020.14.3	PC-4	Коробка скошенная, 4 отверстия под D-фланец, 2 отверстия NAC3MP-НС, высота 110 мм		15 610,00
224	PLM11020.14.2	PC-4 Slope Combi Power Connector (4 отв. под Speakon-8)	Коробка скошенная, 4 отверстия под установку разъемов Speakon-8, высота 110 мм		18 557,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Комбинированный корпус (Раздел: "Коробки коммутационные")					
Коробки коммутационные в корпусе из алюминия и стали					
225	PLM30000	PC-1 Eco Schuko Power Connector (1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x90 мм, вес 0,5 кг.		5 413,00
226	PLM30010	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		7 275,00
227	PLM30020	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		10 076,00
228	PLM30030	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		11 275,00
229	PLM30040	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		15 346,00
230	PLM30380	PC-8 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x110x90 мм, вес 2,4 кг.		22 878,00
231	PLM30400	PC-10 Eco Schuko Power Connector (10 Schuko)	Коробка коммутационная, 10 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 310x176x100 мм, вес 2,4 кг.		31 355,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
232	PLM30410	PC-12 Eco Schuko Power Connector (12 Schuko)	Коробка коммутационная, 12 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 376x176x100 мм, вес 3,2 кг.		32 472,00
233	PLM30420	PC-16 Eco Schuko Power Connector (16 Schuko)	Коробка коммутационная, 16 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,0 кг.		37 058,00
234	PLM30090	PC-2 Neon Schuko Power Connector (2 Schuko, индикаторы)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x100 мм, вес 0,8 кг.		6 627,00
235	PLM30100	PC-3 Neon Schuko Power Connector (3 Schuko, индикаторы)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x100 мм, вес 1,2 кг.		11 109,00
236	PLM30110	PC-4 Neon Schuko Power Connector (4 Schuko, индикаторы)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x100 мм, вес 1,5 кг.		13 964,00
237	PLM30120	PC-6 Neon Schuko Power Connector (6 Schuko, индикаторы)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x100 мм, вес 1,9 кг.		17 623,00
238	PLM30009	PC-1 Eco CEE Power Connector (1 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x120 мм, вес 0,6 кг.		8 557,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
239	PLM30170	PC-2 Eco CEE Power Connector (2 CEE16)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		10 907,00
240	PLM30175	PC-2 Corner CEE Power Connector (2 CEE16A 3-pol. IP44 наклонные)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		13 077,00
241	PLM30180	PC-3 Eco CEE Power Connector (3 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		12 814,00
242	PLM30185	PC-3 Corner CEE Power Connector (3 CEE16A 3-pol. IP44, накл.)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		15 505,00
243	PLM30190	PC-4 Eco CEE Power Connector (4 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 285x110x120 мм, вес 1,7 кг.		15 731,00
244	PLM30195	PC-4 Corner CEE Power Connector (4 CEE16A 3-pol. IP44, накл.)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 285x110x120 мм, вес 1,7 кг.		19 160,00
245	PLM30200	PC-6 Eco CEE Power Connector (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x120 мм, вес 2,0 кг.		21 062,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
246	PLM30205	PC-6 Corner CEE Power Connector (6 CEE16A 3-pol. IP44, накл.)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x120 мм, вес 2,0 кг.		24 823,00
247	PLM30300	PC-2 Eco CEE32 Power Connector (2 CEE)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 188x110x130 мм, вес 1,1 кг.		14 272,00
248	PLM30310	PC-3 Eco CEE32 Power Connector (3 CEE)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x130 мм, вес 1,6 кг.		20 918,00
249	PLM30320	PC-4 Eco CEE32 Power Connector (4 CEE)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 348x110x130 мм, вес 2,1 кг.		25 876,00
250	PLM30330	PC-6 Eco CEE32 Power Connector (6 CEE)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 509x110x130 мм, вес 3,0 кг.		36 523,00
251	PLM30130	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko)	Коробка коммутационная рэковая, 6 розеток PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 3,8 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		29 117,00
252	PLM30150	PC-12 Eco Schuko Power Connector (12 Schuko)	Коробка коммутационная рэковая, 12 розеток PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 4,0 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		32 469,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
253	PLM30000.19	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR5F)	Коробка коммутационная, два разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 437,00
254	PLM30016	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		14 098,00
255	PLM30006	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 315,00
256	PLM30020.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 079,00
257	PLM30390	PC-9 Eco Schuko Power Connector (9 Schuko)	Коробка коммутационная, 9 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 521,00
258	PLM30040.3	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko (1 сер, 5 син), 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток (1 серая, 5 синих) PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x110x90 мм, вес 2,4 кг.		21 367,00
259	PLM30026	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F и XLR3M для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм, вес 1,4 кг.		14 905,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
260	PLM30036	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M и XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		16 505,00
261	PLM30046	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M и XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		23 824,00
262	PLM30191	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 3 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 027,00
263	PLM30197	PC-4 Neon CEE Power Connector (4 CEE16A 3-pol. LED220)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, LED-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x90 мм, вес 1,7 кг.		23 474,00
264	PLM30046.1	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A в два ряда, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x176x90 мм, вес 2,0 кг.		26 384,00
265	PLM30000.1	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 709,00
266	PLM30000.3	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 519,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
267	PLM30000.21	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, один разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 785,00
268	PLM30000.24	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 765,00
269	PLM30000.399	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 943,00
270	PLM30030.6	PC-5 Eco Schuko Power Connector (5 schuko)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,9 кг.		15 396,00
271	PLM30010.6	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 2 разъема Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 744,00
272	PLM30000.52	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-8)	Коробка коммутационная, один разъем Speakon-8, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 856,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
273	PLM30009.1	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (1 CEE32A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 476,00
274	PLM30000.148	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat6, глух.)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 Cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм оцинкованной стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		22 991,00
275	PLM30003.10	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 RCA)	Коробка коммутационная, 3 разъема RCA, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 247,00
276	PLM30000.151	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 480,00
277	PLM30000.14	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем NC5FD (XLR5F), проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 635,00
278	PLM30000.175	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 8 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. (PLM30000.480)		20 008,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
279	PLM30026.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(h)мм3		13 034,00
280	PLM30000.194	PC-21 Eco Combi Power Connector (10 XLR3F, 10 XLR3M, 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 10 разъемов XLR3F, 10 разъемов XLR3M, 1 розетка CEE32A 5-pol. 380В, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 480x110x90(h)мм3		52 725,00
281	PLM30000.117	PC-6 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 5 BNC)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 5 разъемов BNC, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 665,00
282	PLM30030.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 Powercon)	Коробка коммутационная, 4 разъема Powercon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 341,00
283	PLM32000.10	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 4 XLR3F (в один ряд), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		8 726,00
284	PLM32000.11	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 8 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		28 194,00
285	PLM32000.32	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 6 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		16 370,00
286	PLM30036.8	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 162,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
287	PLM30000.179	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 3 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 543,00
288	PLM32000.14	PC-16 Eco Combi Power Connector (16 XLR3)	Коробка коммутационная низкопрофильная, 16 XLR3 (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		32 683,00
289	PLM32000.17	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная, 4 XLR3F, защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		14 010,00
290	PLM32000.18	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная, 2 XLR3F, защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		7 798,00
291	PLM30380.2	PC-8 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko 2 ряда)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A в два ряда по 4 шт., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 210,00
292	PLM30000.17	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F (NC5FD), 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 32 мм, Кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 638,00
293	PLM30036.6	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 931,00
294	PLM30016.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(h)мм3.		11 613,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
295	PLM32000.22	PC-5 Eco Combi Power Connector (5 XLR4F)	Коробка коммутационная низкопрофильная, 5 разъемов XLR4F, 1 пластиковая заглушка отверстия под XLR, резиновые ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		23 375,00
296	PLM30010.60	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko Black)	Коробка коммутационная, 2 розетки черные PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		6 705,00
297	PLM30000.118	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 176,00
298	PLM30000.119	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45)	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 543,00
299	PLM30000.104	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 BNC, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 268,00
300	PLM30036.10	PC-7 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 621,00
301	PLM30030.8	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko Black, 2 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 3 черные розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 959,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
302	PLM30040.6	PC-7 Eco Schuko Power Connector (7 schuko)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 922,00
303	PLM30010.34	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 6 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 6 отверстий под разъемы XLR с D-фланцем, с одной стороны отверстие под кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 009,00
304	PLM30000.103	PC-9 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 5 RJ-45)	Коробка коммутационная, розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 072,00
305	PLM09040.7	PC-16 Eco Combi Power Connector	Сценическая коробка низкопрофильная LP, 12 XLR3F, 4 XLR3M, без отверстий в торцах и без ножек, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 883,00
306	PLM30000.15	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, проходная, диаметр под трубу 32 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 166,00
307	PLM30000.164	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 607,00
308	PLM30000.177	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 112,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
309	PLM30000.100	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 269,00
310	PLM30000.10	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 287,00
311	PLM30000.101	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 577,00
312	PLM30000.102	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 373,00
313	PLM30000.106	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 8 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 307,00
314	PLM30000.105	PC-11 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 6 отв. D-фланец глух)	Коробка коммутационная, 4 разъема Schuko 16A, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 765,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
315	PLM30000.108	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-4, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 927,00
316	PLM30016.3	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 инд сети, 2 отв XLR)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 индикатора сети, 2 отверстия под разъемы XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм		12 590,00
317	PLM30016.5	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под "D" фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		9 092,00
318	PLM30016.6	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko черн., глух.)	Коробка коммутационная, 2 черные розетки PCE Schuko, 2 отверстия под XLR, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 050,00
319	PLM30016.10	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 902,00
320	PLM30016.7	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(h)мм3.		10 785,00
321	PLM30016.8	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 schuko, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 303,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
322	PLM30016.9	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5M, 1 XLR5F, глух)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, глухая, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,3 кг.		11 345,00
323	PLM30000.110	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 261,00
324	PLM30000.112	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 BNC, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 362,00
325	PLM30000.113	PC-7 Eco Schuko Power Connector (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 302,00
326	PLM30000.116	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(h)мм3		18 512,00
327	PLM30020.32	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 Speakon-4, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 406,00
328	PLM30009.10	PC-1 Eco CEE Power Connector (1 CEE16A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x120 мм, вес 0,6 кг.		9 822,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
329	PLM30020.5	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol., 3 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 290x110x90 мм		16 653,00
330	PLM30000.174	PC-12 Eco Schuko Power Connector (6 Speakon-4, 2 RJ-45, 4 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 4 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 619,00
331	PLM30000.178	PC-2 Eco Combi Power Connector (оконечная, 1 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 015,00
332	PLM30010.19	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 675,00
333	PLM30016.11	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 726,00
334	PLM30013.56	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 939,00
335	PLM30010.73	PC-11 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 278,00
336	PLM30036.23	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 8 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 126,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
337	PLM30036.24	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		17 394,00
338	PLM30026.4	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм3, вес 1,4 кг.		13 171,00
339	PLM30013.58	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 822,00
340	PLM30013.60	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 336,00
341	PLM30000.180	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Powercon out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 265,00
342	PLM30000.181	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		13 095,00
343	PLM30010.14	PC-6 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 3 XLR5M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 308,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
344	PLM30013.37	PC-6 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 3 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 3 розетки PCE Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 465,00
345	PLM30010.51	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 10 XLR3M)	Коробка коммутационная, 10 разъемов XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 585,00
346	PLM30000.156	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 BNC, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, разъемы с пластиковыми крышками, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 258,00
347	PLM30000.157	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 048,00
348	PLM30000.159	PC-36 Eco Combi Power Connector (20 XLR3F, 5 RJ-45, 8 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3F, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 8 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		85 753,00
349	PLM30000.158	PC-32 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F, 24 Speakon-4, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 24 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		63 954,00
350	PLM30180.1	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 CEE16A 3-pol., 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 167,00
351	PLM30000.16	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 32 мм, Кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 596,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
352	PLM30000.165	PC-19 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, 5 Speakon-4, 12 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45, 5 разъемов Speakon-4, 12 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 736,00
353	PLM30000.162	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 CEE32A 3-pol., 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 655,00
354	PLM30000.163	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 RJ-45, 2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Powercon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 685,00
355	PLM30000.166	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 361,00
356	PLM30000.172	PC-16 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 2 XLR5F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR5F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 763,00
357	PLM30000.173	PC-7 Eco Schuko Power Connector (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 606,00
358	PLM30000.176	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 2 XLR3F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 895,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
359	PLM30000.184	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 RJ-45 cat5e, SCDX)	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-УК) с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		31 453,00
360	PLM30000.185	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-УК), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 034,00
361	PLM30000.187	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 RJ-45 cat5e, глух)	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 347,00
362	PLM30010.1	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины из 1,5 мм стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		7 185,00
363	PLM30000.186	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 XLR5M)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 153,00
364	PLM30000.188	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 XLR5M)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 430,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
365	PLM30000.189	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR5M, глух)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 015,00
366	PLM30000.190	PC-12 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 4 RJ-45, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 разъема XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		45 463,00
367	PLM30036.22	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 174,00
368	PLM30000.192	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 Han16)	Коробка коммутационная, 1 разъем Harting 16-pin Female (или аналог), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 019,00
369	PLM30000.193	PC-18 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 435x110x90(h)мм3		33 825,00
370	PLM30020.19	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 3 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 607,00
371	PLM30000.195	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(h)мм3		14 794,00
372	PLM30000.196	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 029,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
373	PLM30000.20	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 XLR5F)	Коробка коммутационная, три разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 335,00
374	PLM30000.22	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 480,00
375	PLM30000.23	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 256,00
376	PLM30000.26	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 8 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 590,00
377	PLM30000.28	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 643,00
378	PLM30000.27	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 976,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
379	PLM30000.29	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 297,00
380	PLM30000.30	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Speakon-4, 4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 294,00
381	PLM30000.31	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F, 1 XLR5M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, XLR5F, XLR5M, XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 873,00
382	PLM30000.33	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 820,00
383	PLM30000.34	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-4, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 358,00
384	PLM30000.35	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 603,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
385	PLM30000.36	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 XLR5M, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 408,00
386	PLM30000.38	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F)	Коробка коммутационная, один разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 713,00
387	PLM30000.39	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F)	Коробка коммутационная, два разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 844,00
388	PLM30000.40	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 721,00
389	PLM30000.41	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 RJ-45, 3 SCDX)	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковыми крышками, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 527,00
390	PLM30000.42	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 517,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
391	PLM30000.43	PC-8 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 4 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 515,00
392	PLM30000.45	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 183,00
393	PLM30000.46	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 RJ-45, 1 SCDX)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 476,00
394	PLM30000.47	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 359,00
395	PLM30000.54	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 1 отверстие под разъем D-фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 257,00
396	PLM30000.55	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 412,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
397	PLM30000.98	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 XLR5M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR5M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 297,00
398	PLM30010.8	PC-8 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45, 6 Schuko, 1 CEE63 5-pol)	Коробка напольная, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 6 встроенных розеток PCE Schuko 16A, 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 104,00
399	PLM30000.60	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 24 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 497,00
400	PLM30000.88	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 24 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размер 469x104.5x10 мм3. (PLM30000.297)		18 390,00
401	PLM30000.87	PC-12 Eco Combi Power Connector (12 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 565,00
402	PLM30000.90	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 D)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 789,00
403	PLM30000.91	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 531,00
404	PLM30000.92	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 139,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
405	PLM30000.94	PC-14 Eco Combi Power Connector (14 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 14 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 556,00
406	PLM30000.95	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 ST)	Коробка коммутационная, два разъема NO2-4FDW-A с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 775,00
407	PLM30000.97	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-8, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 838,00
408	PLM30000.201	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 2 XLR5F, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 443,00
409	PLM30000.202	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4 NL4, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 551,00
410	PLM30000.203	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 673,00
411	PLM30003.3	PC-7 Eco Combi Power Connecto (1 Schuko, 4 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 205x110x90(h) мм3		17 164,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
412	PLM30003.5	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		10 687,00
413	PLM30003.6	PC-8 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 5 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 794,00
414	PLM30040.7	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko серый цвет)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		19 065,00
415	PLM30003.7	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 6 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 6 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 453,00
416	PLM30003.8	PC-14 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3M, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 802,00
417	PLM30003.9	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 3-pol., 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 627,00
418	PLM30006.3	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M и XLR5F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 445,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
419	PLM30006.4	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Powercon OUT, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная с 1 разъемом Powercon TRUE1 out и 1 разъемом XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 034,00
420	PLM30006.5	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 BNC, 1 HDMI)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC, 1 разъем HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 146,00
421	PLM30009.4	PC-1 Eco CEE16 4-pol. Power Connector (1 CEE16A 4-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 091,00
422	PLM30009.5	PC-2 Eco CEE16 4-pol. Power Connector (2 CEE16A 4-pol.)	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 437,00
423	PLM30010.05	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, для 2 XLR3F, 2 Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		10 708,00
424	PLM30010.12	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 Powercon OUT)	Коробка коммутационная с перегородкой, разъемы: 2 XLR3, 1 Speakon-4, 1 Powercon 20A OUT, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 325,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
425	PLM30010.13	PC-8 Eco Combi Power Connector (7 schuko, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 483,00
426	PLM30010.15	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 962,00
427	PLM30010.16	PC-8 Eco Combi Power Connector (7 schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 875,00
428	PLM30010.17	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 8 XLR3M, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, глухие боковины.		20 143,00
429	PLM30010.18	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 3 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 343,00
430	PLM30010.2	PC-16 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 12 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка настенная, 12 разъемов XLR3F и 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 645,00
431	PLM30010.21	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 XLR4F)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR4F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 355,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
432	PLM30010.23	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 168,00
433	PLM30010.25	PC-5 Eco Combi Power Connector (5 RJ-45)	Коробка коммутационная, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 209,00
434	PLM30010.27	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK) с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 207,00
435	PLM30010.28	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 TrueCon)	Коробка коммутационная, 2 разъема NAC3FPX (Powercon True1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 762,00
436	PLM30010.3	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 812,00
437	PLM30010.29	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 558,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
438	PLM30010.30	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		8 889,00
439	PLM30010.31	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 Jack 6.3)	Коробка коммутационная 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Jack 6.3 стерео, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 347,00
440	PLM30010.32	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x110x90 мм, вес 0,8 кг.		8 395,00
441	PLM30010.33	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 6 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, проходная, отверстие под трубу 37 мм или кабельный ввод PG29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 665,00
442	PLM30010.35	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 283,00
443	PLM30010.36	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 675,00
444	PLM30010.37	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема RJ-45(NE8FDV-YK) , вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 537,00
445	PLM30010.39	PC-14 Eco Combi Power Connector (14 отв. D-фланец, глух.)	Коробка коммутационная, 14 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 777,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
446	PLM30010.40	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 отв. D-фланец, глух.)	Коробка коммутационная, 2 отверстия для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 609,00
447	PLM30010.41	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), глухая, корпус из 1.5 мм стали. гравировка подписей.		14 415,00
448	PLM30010.44	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 048,00
449	PLM30010.45	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 174,00
450	PLM30010.50	PC-6 Eco Combi Power Connector (1 socapex-19, 3 schuko, 1 XLR5M, 1 XLR5F)	коробка коммутационная, 1 вилка socapex 19-pin, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 334,00
451	PLM30010.53	PC-14 Eco Combi Power Connector (14 отв. D-фланец)	коробка коммутационная, 14 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		17 544,00
452	PLM30010.54	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Harting-16, 2 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		33 668,00
453	PLM30010.55	PC-7 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 117,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
454	PLM30010.57	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 247,00
455	PLM30010.58	PC-8 Eco Combi Power Connector (7 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 325,00
456	PLM30010.59	PC-8 Eco Combi Power Connector (7 Schuko, 1 CEE32A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 913,00
457	PLM30010.61	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko (1 сер, 1 син), 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A (1 серая, 1 синяя), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого корпуса и 1,5 мм стали.		11 023,00
458	PLM30010.62	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Harting-16, 3 CEE16A 3-pin)	Коробка коммутационная, 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), слева кабельный ввод PG29, справа глухая боковина, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 465,00
459	PLM30010.65	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 560,00
460	PLM30010.66	PC-40 Eco Combi Power Connector (40 XLR3M)	Коробка коммутационная, 40 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		88 664,00
461	PLM30010.68	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat5e, глух)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		27 855,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
462	PLM30010.69	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 197,00
463	PLM30010.5	PC-40 Eco Combi Power Connector (32 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка напольная 32 XLR3F, 8 XLR3M, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		113 145,00
464	PLM30010.48	PC-9 Eco Combi Power Connector (1 Socapex, 6 schuko, 1 XLR5M, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 вилка Socapex 19-pin, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		53 497,00
465	PLM30010.7	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 CEE63A 5-pol.)	Коробка напольная, 5 встроенных розеток PCE Schuko 16A, 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 526,00
466	PLM30010.74	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 Powercon)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 082,00
467	PLM30010.75	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Powercon)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 675,00
468	PLM30013.19	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 033,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
469	PLM30013.25	PC-10 Eco Combi Power Connector (10 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 712,00
470	PLM30020.33	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 524,00
471	PLM30020.24	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 291,00
472	PLM30040.9	PC-7 Eco Schuko Power Connector (7 schuko)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 918,00
473	PLM30013.55	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 579,00
474	PLM30020.2	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 CEE16A)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		15 414,00
475	PLM30020.20	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 CEE32A 3-pol)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 497,00
476	PLM30020.21	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 CEE32A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 290x110x90 мм		14 081,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
477	PLM30020.22	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 4 XLR5F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko, 4 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 536,00
478	PLM30020.23	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 8 разъемов XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 742,00
479	PLM30020.25	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 254,00
480	PLM30020.26	PC-7 Eco Power Connector (3 Schuko, 3 Powercon, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 3 разъема Powercon OUT (серый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 739,00
481	PLM30020.3	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 697,00
482	PLM30020.27	PC-6 Eco Power Connector (3 Schuko, 3 Powercon)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема Powercon OUT (серый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 379,00
483	PLM30020.28	PC-12 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 8 Speakon-4, 1 RJ-45, 2 BNC)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 8 разъемов Speakon-4, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 738,00
484	PLM30020.30	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(h)мм3		24 576,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
485	PLM30020.31	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F, глух.)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 401,00
486	PLM30020.7	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 CEE16A)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 738,00
487	PLM30020.8	PC-9 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 4 XLR3F, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(h)мм3.		23 084,00
488	PLM30026.2	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм, вес 1,4 кг.		14 059,00
489	PLM30026.3	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 335,00
490	PLM30026.6	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		20 293,00
491	PLM30026.5	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 207,00
492	PLM30026.7	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(h)мм3		16 184,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
493	PLM30026.9	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A (черные), 1 разъем RJ-45 (черный), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		17 892,00
494	PLM30030.3	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		19 127,00
495	PLM30036.11	PC-15 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 8 XLR3F, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 644,00
496	PLM30030.4	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		11 587,00
497	PLM30036.12	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 CEE16A 3-pol., 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 381,00
498	PLM30020.34	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3M, 2 RJ-45, 2 ST)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDP), 2 разъема ST, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		69 238,00
499	PLM30000.210	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR3M, 4 HDMI)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 4 разъема HDMI, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 111,00
500	PLM30000.211	PC-23 Eco Combi Power Connector (12 XLR3M, 4 RJ-45, 4 ST, 3 HDMI)	Коробка коммутационная, 12 разъемов XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 4 разъема ST, 3 разъема HDMI, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		151 977,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
501	PLM30036.13	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 5-pol., 2 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 разъем PCE CEE16A 5-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 655,00
502	PLM30036.15	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko Black, 2 D-фланец)	Коробка коммутационная, 4 черные розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под XLR, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		15 460,00
503	PLM30036.17	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M и 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		19 247,00
504	PLM30036.18	PC-8 Combi Power Connector (4 Schuko, 2 Powercon IN, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A (2 черные), 2 разъема NAC3MPA (распараллеленные с Schuko), разъем NC5FD-LX, разъем NE8FDV-YK, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм, вес 2,8 кг.		34 493,00
505	PLM30036.19	PC-8 Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Powercon OUT, 1 Speakon-4, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 223,00
506	PLM30036.20	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 072,00
507	PLM30036.21	PC-12 Eco Combi Power Connector (10 CEE16A 3-p., 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 10 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		37 107,00
508	PLM30036.3	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 715,00
509	PLM30036.4	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 163,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
510	PLM30036.5	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 013,00
511	PLM30036.7	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 205,00
512	PLM30036.9	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 155,00
513	PLM30040.1	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko глух)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм, вес 1,9 кг.		24 381,00
514	PLM30000.207	PC-20 Eco Combi Power Connector (10 RJ-45, 10 BNC)	Коробка коммутационная, 10 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK) и 10 разъемов BNC (разъемы в 2 ряда), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		72 796,00
515	PLM30040.10	PC-11 Eco Combi Power Connector (7 schuko, 1 XLR5F, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A (3 синие + 4 серые), 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		52 117,00
516	PLM30040.11	PC-15 Eco Combi Power Connector (7 Schuko, 4 XLR5F, 4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A (3 синие + 4 серые), 4 разъем XLR5F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		47 373,00
517	PLM30040.12	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A (4 серые, 2 синии), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 740,00
518	PLM30040.15	PC-6 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko, 6 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLE3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 854,00
519	PLM30040.2	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 747,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
520	PLM30046.2	PC-9 Eco Combi Power Connector (8 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A в два ряда, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 071,00
521	PLM30040.13	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko (4 сер, 2 син))	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A (4 серые, 2 синии), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		17 235,00
522	PLM30040.14	PC-11 Eco Combi Power Connector (3 Schuko (к+2с), 4 Speakon-4, 3 RJ-45, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A (1 красная, 2 синие), 4 Speakon-4, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		27 933,00
523	PLM30040.4	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko (1 сер, 5 син), 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток (1 серая, 5 синих) PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 576,00
524	PLM30040.5	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		19 712,00
525	PLM30040.8	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 отв. для Schuko)	Коробка коммутационная, 6 отверстий для установки розеток Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размер 474x104.5x10 мм3		13 044,00
526	PLM30000.215	PC-36 Eco Combi Power Connector (20 XLR3F, 16 XLR3M)	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3F, 16 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 076,00
527	PLM30046.7	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		20 317,00
528	PLM30006.7	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45, 1 HDMI)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45, 1 разъем HDMI, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 696,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
529	PLM30046.4	PC-16 Eco Combi Power Connector (12 Schuko, 4 XLR5F, 2 загл.)	Коробка коммутационная, 12 розеток PCE Schuko 16A в два ряда, 4 разъема XLR5F, 2 заглушки, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 927,00
530	PLM30046.5	PC-10 Eco Combi Power Connector (8 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A в два ряда, 2 разъем XLR3F и XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 450,00
531	PLM30046.8	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 414x110x90 мм, вес 2,1 кг.		20 629,00
532	PLM30010.47	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 socapex, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка socapex 19-pin, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 418,00
533	PLM30170.8	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 CEE16A, 1 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 290,00
534	PLM30170.9	PC-2 Neon CEE Power Connector (2 CEE16, индикаторы)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		13 372,00
535	PLM30170.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 CEE16, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 357,00
536	PLM30170.2	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A, 1 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 118,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
537	PLM30170.3	PC-7 Eco Combi Power Connector (1 CEE32 5-pol., 4 CEE16 3-pol., 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 991,00
538	PLM30040.17	PC-7 Eco Schuko Power Connector (7 schuko)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		19 791,00
539	PLM30000.220	PC-1 Eco Schuko Power Connector (1 Schuko черная)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x90 мм, вес 0,5 кг.		7 122,00
540	PLM30000.221	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko черная, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем NC5FD (XLR5F), проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 075,00
541	PLM30175.1	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 3-pol. IP44 накл., 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		19 880,00
542	PLM30010.11	PC-10 Eco Combi Power Connector (8 Schuko, 1 CEE63A 5-pol., 1 RJ-45)	Коробка напольная, 8 встроенных розеток PCE Schuko 16A, 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, , 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		59 317,00
543	PLM30010.84	PC-11 Eco Combi Power Connector (8 Schuko, 1 CEE63A 5-pol., 1 RJ-45, 1 XLR5F)	Коробка напольная, 8 встроенных розеток PCE Schuko 16A (4 серых), 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, , 1 разъем RJ-45, 1 разъем XLR5F, вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 635,00
544	PLM30010.85	PC-12 Eco Combi Power Connector (9 Schuko, 1 CEE63A 5-pol., 1 RJ-45, 1 XLR5F)	Коробка напольная, 9 встроенных розеток PCE Schuko 16A (4 синих, 4 серых, 1 красная), 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, , 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR5F, вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		57 661,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
545	PLM30000.230	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 4 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-8, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 286,00
546	PLM30000.232	PC-12 Eco Combi Power Connector (8 Speakon-8, 4 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 8 разъемов Speakon-8, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		50 903,00
547	PLM30191.1	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 CEE32A 3-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 008,00
548	PLM30010.49	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5M, 2 XLR5F)	коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 2 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 491,00
549	PLM30000.239	PC-9 Eco Combi Power Connector (2 Schuko (красн), 1 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45,)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A (красные), 1 разъем XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 279,00
550	PLM30000.247	PC-10 Eco CEE Power Connector (6 CEE16A 3-pol., 4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE 16A 3-pol., 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 785,00
551	PLM30000.253	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 отв D-тип, 4 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы D-типа, 4 розетки PCE Schuko 16A, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		17 688,00
552	PLM30000.260	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, белый цвет)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. цвет покраски БЕЛЫЙ!		19 068,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
553	PLM30000.256	PC-11 Eco Combi Power Connector (9 отв D-тип, 2 отв SC)	Коробка коммутационная, 9 отверстий под разъемы D-типа, 2 отверстия под установку адаптера оптического разъема SC, два отверстия сверху под трубу диаметром 32 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		12 478,00
554	PLM30000.255	PC-11 Eco Combi Power Connector (4 отв D-тип, 1 отв. Harting, 6 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы D-типа, 1 отверстие под разъем Harting с фланцем 16В, 6 розеток Schuko 16А, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		20 871,00
555	PLM30000.257	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 отв D-тип, 1 отв. Harting, 4 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы D-типа, 1 отверстие под разъем Harting с фланцем 16В, 4 розетки PCE Schuko 16А, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		19 521,00
556	PLM30000.262	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Speakon-8, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 4 разъемов Speakon-8, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 788,00
557	PLM30036.26	PC-13 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 8 Speakon-4, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16А, 8 разъемов Speakon-4, 1 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 383,00
558	PLM30000.266	PC-22 Eco Combi Power Connector (16 XLR3M, 2 RJ-45, 4 Speakon-4)	Коробка коммутационная с разъемами, 16 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 022,00
559	PLM30030.17	PC-4 Eco Combi Power Connector (4 TrueCon)	Коробка коммутационная, 4 разъема Powercon True1 NAC3FPX, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 389,00
560	PLM30010.46	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR3F, 3 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16А, 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 494,00
561	PLM30010.80	PC-7 Eco Combi Power Connector (1 Socapex, 6 отв. D-типа)	Коробка коммутационная, 1 розетка Socapex 19-pin, 6 отверстий D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 573,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
562	PLM30000.273	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 887,00
563	PLM30036.29	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 301,00
564	PLM30026.10	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 560,00
565	PLM30020.37	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 286x110x90 мм3.		18 095,00
566	PLM30013.65	PC-10 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 936,00
567	PLM30010.99	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 socapex-19 Female)	Коробка коммутационная, 1 розетка socapex 19-pin с клеммами wago для провода до 4 мм2, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 952,00
568	PLM30003.19	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 3-pol., 4 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3A (NC3FD-LX-HA-BAG), 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 847,00
569	PLM30000.291	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Speakon-4, 1 Speakon-8)	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, 1 разъем Speakon-8, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 503,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
570	PLM30000.298	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 HDMI, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. габариты 154x110x90 мм		30 859,00
571	PLM30000.296	PC-26 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 8 XLR3M, 10 RJ-45)	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 10 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		87 075,00
572	PLM30000.297	PC-24 Eco Combi Power Connector (8 Speakon-4, 8 XLR3M, 8 XLR3F)	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов Speakon-4, 8 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		57 737,00
573	PLM30002.5	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 6 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 208,00
574	PLM30000.295	PC-46 Eco Combi Power Connector (24 XLR3M, 2 RJ-45, 20 Speakon-4)	Коробка коммутационная с разъемами: 24 разъема XLR3M, 20 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		98 753,00
575	PLM30020.38	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F, 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		25 324,00
576	PLM30013.74	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 1 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3F, 1 Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 214,00
577	PLM30010.86	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko (красн), 4 XLR3F, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A (красные), 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 842,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
578	PLM30010.88	PC-33 Eco Combi Power Connector (28 XLR3F, 2 RJ-45, 1 XLR5F, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 28 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR5F, 2 Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		89 078,00
579	PLM30010.90	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 032,00
580	PLM30010.82	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 CEE16A 3-pin, 2 Harting-16)	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), 1 вилка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		55 670,00
581	PLM30010.83	PC-8 Eco Combi Power Connector (1 Harting-16, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 675,00
582	PLM30016.14	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 D)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под установку разъемов D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм		10 312,00
583	PLM30036.30	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 2 XLR5M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		20 946,00
584	PLM30030.15	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 350,00
585	PLM30020.39	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 379,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
586	PLM30030.20	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		21 595,00
587	PLM30002.2	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 RJ-45, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковыми крышками, 1 разъем XLR5F, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 087,00
588	PLM30002.3	PC-8 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 925,00
589	PLM30000.302	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		14 845,00
590	PLM30000.303	PC-11 Eco Combi Power Connector (10 отв. D-фланец, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		17 642,00
591	PLM30000.299	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 Powercon IN)	Коробка коммутационная с 24 разъемами Powercon IN "синие", проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 457,00
592	PLM30000.300	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 RJ-45 cat 5e)	Коробка коммутационная с 24 разъемами RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		112 953,00
593	PLM30010.79	PC-16 Eco Combi Power Connector (16 отв. D-фланец)	коробка коммутационная, 16 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 223,00
594	PLM30000.294	PC-18 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45, 2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F (AC3FDZ), 4 разъема XLR3M (AC3MMDZ), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема PowerCON OUT (NAC3MPB-1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		77 467,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
595	PLM30000.293	PC-26 Eco Combi Power Connector (16 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 cat6, 2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная с разъемами: 16 разъемов XLR3F (AC3FDZ), 4 разъема XLR3M (AC3MMDZ), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon OUT (NAC3MPB-1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		107 813,00
596	PLM30000.304	PC-10 Eco Combi Power Connector (10 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. (PLM30000.481)		20 477,00
597	PLM30013.76	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 6 XLR3F, 1 Powercon)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 6 разъемов XLR3F, 1 разъем Powercon OUT(белый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 947,00
598	PLM30000.290	PC-40 Eco Combi Power Connector (32 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка напольная 32 XLR3F, 8 XLR3M, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		96 230,00
599	PLM30000.305	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 XLR3F, 2 RJ-45, 1 powercon out)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем powercon out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		21 879,00
600	PLM30010.102	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 283,00
601	PLM30000.307	PC-24 Eco Combi Power Connector (12 RJ-45, 8 BNC, 2 XLR3M, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная с разъемами, 12 разъемов RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 8 разъемов BNC (NBB75DFI), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		105 325,00
602	PLM30000.308	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 XLR3M)	Коробка коммутационная с 24 разъемами XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 291,00
603	PLM30000.309	PC-24 Eco Combi Power Connector (24 Speakon-4)	Коробка коммутационная с 24 разъемами Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 270,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
604	PLM30000.310	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 095,00
605	PLM30390.1	PC-9 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko, XLR3F)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 051,00
606	PLM30000.311	PC-20 Eco Combi Power Connector (18 Schuko, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 18 розеток Schuko (в два ряда), 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		51 394,00
607	PLM30040.18	PC-6 Eco Schuko Power Connector (для 6 Schuko)	Коробка коммутационная, для 6 розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		8 862,00
608	PLM30000.312	PC-9 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 913,00
609	PLM30000.313	PC-28 Eco Combi Power Connector (26 Schuko, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 26 розеток Schuko (в два ряда), 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		81 466,00
610	PLM30000.315	PC-6 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 648,00
611	PLM30000.316	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 335,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
612	PLM30000.317	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 505,00
613	PLM30020.40	PC-3 Eco Schuko Power Connector (3 Schuko красные)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A красные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		9 846,00
614	PLM30000.320	PC-16 Eco Combi Power Connector (8 XLR3M, 4 XLR3F, 3 HDMI, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		22 016,00
615	PLM30002.6	PC-18 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Powercon OUT)	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема PowerCON OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 395,00
616	PLM30010.104	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 разъема RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 856,00
617	PLM30000.292	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 отв. D-фланец, 1 отв. под Schuko)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 отверстие под розетку Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 177,00
618	PLM30009.12	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (дубль PLM30009.2) (1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 540,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
619	PLM30200.3	PC-8 Eco CEE Power Connector (8 CEE16A 3-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 542x110x120 мм.		42 179,00
620	PLM30000.329	PC-21 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 12 XLR3F, 5 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 12 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		58 965,00
621	PLM30000.331	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A, 1 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, в дне 4 отверстия для крепления к стене, корпус из 1,5 мм стали.		16 014,00
622	PLM30000.327	PC-14 Eco Combi Power Connector (7 BNC, 6 RJ-45)	Коробка коммутационная, 7 разъемов BNC (NBB75DFI), 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 153,00
623	PLM30000.326	PC-9 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 8 D)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм.		14 771,00
624	PLM30030.21	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, глух.)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		24 593,00
625	PLM30010.110	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 RJ-45 cat5e, глух.)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 961,00
626	PLM30010.111	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		33 306,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
627	PLM30000.337	PC-6 Eco Combi Power Connector (3 XLR5M, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR5M, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 133,00
628	PLM30010.109	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 3 XLR3M, 5 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 855,00
629	PLM30010.112	PC-12 Eco Combi Power Connector (10 отв. D-фланец, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, 2 розетки PCE Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		22 091,00
630	PLM30207	PC-1 Corner CEE Power Connector (1 CEE16A 3-pol. IP44 наклонные)	Коробка коммутационная, 1 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 139x110x120 мм, вес 1,0 кг.		10 534,00
631	PLM30000.345	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 267,00
632	PLM30000.346	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 CEE16A, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 разъема CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 415,00
633	PLM30000.339	PC-16 Eco Combi Power Connector (16 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 16 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 575,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
634	PLM30000.228	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Powercon)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем Powercon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 425,00
635	PLM30001.81	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, 2 Powercon)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъем Powercon OUT 20A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 808,00
636	PLM30001.79	PC-6 Eco Combi Power Connect (2 RJ-45 cat6-a, 2 OpticalCon, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема OpticalCon (NO2-4FDW-A), 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		96 357,00
637	PLM30001.80	PC-4 Eco Combi Power Connect (2 RJ-45 cat6-a, 2 OpticalCon)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема OpticalCon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		86 587,00
638	PLM30003.24	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat6-a Black)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 458,00
639	PLM30030.18	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 013,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
640	PLM30000.349	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 3-pol. черн., 2 XLR5F черн.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, 2 разъема XLR5F черные (если в наличии не будет, то пока не ставить), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		21 449,00
641	PLM30010.116	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 208,00
642	PLM30026.8	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		22 383,00
643	PLM30000.338	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 123,00
644	PLM30010.117	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 760,00
645	PLM30046.19	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		26 198,00
646	PLM32000.48	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 6 XLR3F (в два ряда), глухие боковины, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		15 137,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
647	PLM30010.118	PC-7 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko, 2 Speakon-4, 4 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 196,00
648	PLM30000.351	PC-20 Eco Combi Power Connect (4 Schuko, 12 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 12 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		58 762,00
649	PLM30000.357	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko Black, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 395,00
650	PLM30000.352	PC-26 Eco Combi Power Connect (2 Schuko, 16 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 16 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		64 847,00
651	PLM30040.20	PC-10 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko черн., 2 RJ-45 cat6, 4 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A черные, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 009,00
652	PLM30016.17	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko Black, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A черные, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		15 713,00
653	PLM30010.119	PC-2 Eco Schuko Power Connector (2 Schuko черные)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A черные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		8 653,00
654	PLM30000.354	PC-8 Eco Combi Power Connector (1 Schuko Black, 3 Speakon-4, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черная, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм.		41 014,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
655	PLM30000.355	PC-6 Eco Combi Power Connector (1 Schuko Black, 1 Speakon-4, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черная, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 646,00
656	PLM30000.356	PC-7 Eco Schuko Power Connector (1 Schuko черн., 1 Speakon-4, 1 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A черная, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 056,00
657	PLM30010.115	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 3 D, 1 заглушка)	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 722,00
658	PLM30016.18	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		11 739,00
659	PLM30046.18	PC-16 Eco Combi Power Connector (12 Schuko, 4 RJ-45, 2 загл)	Коробка коммутационная, 12 розеток PCE Schuko 16A в два ряда, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 заглушки, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 747,00
660	PLM30000.347	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 CEE16A, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 разъема CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 408,00
661	PLM30000.348	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		20 683,00
662	PLM30009.14	PC-8 Eco CEE16 4-pol. Power Connector (8 CEE16A 4-pol.)	Коробка коммутационная, 8 розеток CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 804,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
663	PLM30310.4	PC-3 Eco CEE32 Power Connector (3 CEE32A 5-pol. IP44)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x130 мм, вес 1,6 кг.		21 882,00
664	PLM30003.25	PC-14 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 322,00
665	PLM30000.359	PC-11 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 8 D)	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 8 отверстий D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 885,00
666	PLM30010.121	PC-18 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 12 XLR3F, 4 XLR3M)	Коробка настенная, 12 разъемов XLR3F и 4 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 376,00
667	PLM30001.86	PC-11 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 4 RJ-45, 4 Speakon-4)	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 241,00
668	PLM30003.27	PC-9 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 109,00
669	PLM30003.26	PC-13 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 8 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 868,00
670	PLM30000.271	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 745,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
671	PLM30000.388	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 815,00
672	PLM30000.387	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 BNC)	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 307,00
673	PLM30026.11	PC-4 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 803,00
674	PLM30000.390	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 293,00
675	PLM30036.36	PC-6 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 285,00
676	PLM30016.19	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		15 867,00
677	PLM30031	PC-4 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko глух.)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		11 487,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
678	PLM30003.31	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 336,00
679	PLM30000.366	PC-8 Eco Combi Power Connector (8 RJ-45)	Коробка коммутационная, 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		37 271,00
680	PLM30000.391	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR5M, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		36 347,00
681	PLM30010.114	PC-11 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F, 3 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 058,00
682	PLM30000.397	PC-9 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 379,00
683	PLM30010.194	PC-11 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 619,00
684	PLM30016.13	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(н)мм3.		10 173,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
685	PLM30000.402	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 TrueCon, 2 Powercon 32A, 1 XLR5F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 разъема TrueCon (NAC3FPX-TOP), 2 разъема Powercon 32A (NAC3MP-HC), 1 разъем XLR5F (NC5FD-LX), 1 разъем XLR5M (NC5MD-LX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 315,00
686	PLM30000.403	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 TrueCon, 2 Powercon 32A)	Коробка коммутационная, 2 разъема TrueCon (NAC3FPX-TOP), 2 разъема Powercon 32A (NAC3MP-HC), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 907,00
687	PLM30010.124	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, отверстия диаметром 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 920,00
688	PLM30000.406	PC-26 Eco Combi Power Connect (6 Schuko, 16 RJ-45)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 16 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		96 047,00
689	PLM30000.407	PC-25 Eco Combi Power Connect (7 Schuko, 18 RJ-45)	Коробка коммутационная, 7 розеток PCE Schuko 16A, 18 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		106 182,00
690	PLM30000.409	PC-16 Eco Combi Power Connector (8 XLR3F, 8 XLR3M)	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 239,00
691	PLM30010.127	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR3F, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 446,00
692	PLM30036.39	PC-7 Eco Combi Power Connector (5 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Коробка коммутационная, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 839,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
693	PLM30013.89	PC-7 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 3 XLR3M, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 розетки PCE Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 071,00
694	PLM30006.9	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 395,00
695	PLM30013.90	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 457,00
696	PLM30040.24	PC-6 Eco Schuko Power Connector (6 Schuko черные)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		18 637,00
697	PLM30011.4	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 076,00
698	PLM30000.223	PC-5 Eco Combi Power Connector (5 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 5 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 499,00
699	PLM30000.420	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 XLR5M, 3 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 145,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
700	PLM30000.419	PC-24 Eco Combi Power Connector (18 XLR3F, 6 RJ-45)	Коробка коммутационная с разъемами, 18 XLR3F, 6 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		70 714,00
701	PLM30013.95	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 176,00
702	PLM30010.134	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 402,00
703	PLM30010.135	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 XLR3M, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 687,00
704	PLM30010.136	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 155,00
705	PLM30013.96	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 1 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 183,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
706	PLM30000.423	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 CEE63A 5-pol., 4 CEE16A 4-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE63A 5-pol., 4 розетки CEE16A 4-pol., глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 288,00
707	PLM30010.137	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR5F, 1 XLR5M, оконечная)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 041,00
708	PLM30016.20	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		11 165,00
709	PLM30002.9	PC-18 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 4 RJ-45, 4 HDMI)	Коробка коммутационная с разъемами: 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5-e (NE8FDV-Y110), 4 разъема HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		53 885,00
710	PLM30002.8	PC-12 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 4 RJ-45, 4 HDMI)	Коробка коммутационная с разъемами: 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5-e (NE8FDV-Y110), 4 разъема HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		55 577,00
711	PLM30046.22	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 Schuko, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм.		32 217,00
712	PLM30000.99	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 324,00
713	PLM30013.97	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 809,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
714	PLM30036.40	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 067,00
715	PLM30020.46	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 6 RJ-45, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(h)мм3		38 076,00
716	PLM30020.47	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 4 RJ-45, 2 Powercon 20A OUT)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(h)мм3		30 872,00
717	PLM30010.140	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 724,00
718	PLM30010.139	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		17 748,00
719	PLM30000.425	PC-10 Eco Schuko Power Connector (8 Schuko, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE Schuko, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 901,00
720	PLM30001.90	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 484,00
721	PLM30010.141	PC-12 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), заглушки, 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 815,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
722	PLM30000.426	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 224,00
723	PLM30020.48	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 D)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(h)мм3		19 883,00
724	PLM30000.428	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 737,00
725	PLM30000.254	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol., корпус из 1,5 мм стали, глухие боковины, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		15 538,00
726	PLM30000.436	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-4, 1 RJ-45, 1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 загл.)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon 4-pin., 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 заглушка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 891,00
727	PLM30000.427	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 1 Schuko GRAY)	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 387,00




Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
728	PLM30000.429	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 1 Schuko GRAY, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A серого цвета, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 176,00
729	PLM30000.440	PC-10 Eco Combi Power Connector (3 Schuko син, 1 Schuko черн, 2 Powercon IN, 4 RJ-45 cat5-e)	Коробка коммутационная с разъемами: 3 розетки PCE Schuko 16A синие, 1 розетка PCE Schuko 16A черная, 2 разъема Powercon 20A IN синие (NAC3MPA-1), 4 разъем RJ-45 cat5-e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 757,00
730	PLM30000.430	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 Schuko GRAY, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A серого цвета, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 983,00
731	PLM30000.431	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Schuko GRAY)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		5 660,00
732	PLM30000.432	PC-7 Eco Schuko Power Connector (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 1 Schuko RED)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A красного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 015,00
733	PLM30000.442	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 Speakon-4, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5-e, 2 D)	Коробка коммутационная с разъемами: 1 розетка PCE Schuko 16A синяя, 2 разъема Speakon 4-pin. (NL4MPXX), 1 разъем XLR3F (NC3FD-LX), 1 разъем RJ-45 cat5-e (NE8FDV-Y110), 2 заглушки D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 474,00
734	PLM30000.444	PC-24 Eco Combi Power Connector (12 XLR3F, 1 ST, 4 BNC, 7 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная с разъемами: 12 разъемов XLR 3-pin. Female (NC3FD-LX), 1 разъем оптический ST Opticon (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFIB-P), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		140 636,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
735	PLM30000.443	PC-25 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 загл., 12 XLR3F, 1 ST, 4 BNC, 7 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная с разъемами: 1 розетка PCE Schuko 16A синяя, 1 заглушка под Schuko, 12 разъемов XLR 3-pin. Female (NC3FD-LX), 1 разъем оптический ST Opticon (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFIB-P), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		147 557,00
736	PLM30016.21	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 отв. Schuko, 2 отв XLR)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 194x110x90 мм		13 621,00
737	PLM30000.441	PC-8 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 загл., 2 Speakon-4, 3 RJ-45, 1 D, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная с разъемами: 1 розетка PCE Schuko 16A синяя, 1 заглушка под розетку Schuko, 2 разъема Speakon 4-pin. (NL4MPXX), 3 разъема RJ-45 cat5-e (NE8FDV-Y110), 1 заглушка D-типа, 2 разъема XLR3F (NC3FD-LX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 873,00
738	PLM30010.142	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45, 1 BNC)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC (NBB75DFIB-P), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 127,00
739	PLM30010.143	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45, 1 BNC)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFIB-P), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 651,00
740	PLM30000.452	PC-5 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 025,00
741	PLM30000.233	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. габариты 154x110x90 мм		15 137,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
742	PLM30013.101	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45 cat5e, 2 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 разъем XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 576,00
743	PLM30000.461	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45 cat6-a Black)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 610,00
744	PLM30000.462	PC-7 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		22 327,00
745	PLM30000.453	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухая, корпус из 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(г)мм3		32 293,00
746	PLM30000.460	PC-9 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 6 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 368,00
747	PLM30000.455	PC-8 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухая, корпус из 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(г)мм3		26 968,00
748	PLM30000.457	PC-5 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), глухая, корпус из 1,5 мм стали.		20 566,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
749	PLM30000.459	PC-9 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 6 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка schuko, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), глухая, корпус из 1,5 мм стали.		32 193,00
750	PLM30020.49	PC-7 Eco Power Connector (3 Schuko, 1 XLR5F, 3 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 184,00
751	PLM30030.25	PC-4 Eco Schuko Power Connector (для 4 Schuko)	Коробка коммутационная, 4 отверстия для розеток PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,2 кг.		13 285,00
752	PLM30020.50	PC-8 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, 1 XLR5M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 265,00
753	PLM30020.52	PC-13 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 8 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 907,00
754	PLM30020.55	PC-3 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 6 RJ-45, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR3M, проходная, отверстия диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		41 704,00
755	PLM30030.26	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 отв. для Schuko, 1 отв. D-фланец)	Коробка коммутационная, 4 отверстия для Schuko, 1 отверстия под D-фланец, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 467,00
756	PLM30020.53	PC-5 Eco Combi Power Connector (3 Schuko, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(h)мм3		24 103,00
757	PLM30020.51	PC-6 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, 2 XLR5M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 2 разъема XLR5M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 295,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
758	PLM30020.54	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Speakon-4, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, отверстия диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 484,00
759	PLM30000.466	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 3D, глух.)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 отверстия под установку разъемов D-типа, 1 отверстие с заглушкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 453,00
760	PLM30320.2	PC-4 Eco CEE16 Power Connector (4 CEE16A 4-pol. отв. D40)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, отверстие под ввод диаметром 40, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 348x112x130 мм.		23 554,00
761	PLM30016.23	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 LC)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 оптический разъем LC (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 008,00
762	PLM30016.24	PC-3 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 094,00
763	PLM30000.468	PC-4 Eco Combi Power Connect (2 RJ-45 cat6, 1 LC)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 оптический разъем LC (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		62 512,00
764	PLM30000.467	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 4-pol., 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 4-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 120,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
765	PLM30010.145	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 3 XLR3F)	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 703,00
766	PLM30020.56	PC-7 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 974,00
767	PLM30000.341	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 Han 16-pin)	Коробка коммутационная, 1 разъем Harting 16-pin 16B Female (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 357,00
768	PLM30036.41	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko черные, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 726,00
769	PLM30036.42	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko черные, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 727,00
770	PLM30010.146	PC-7 Eco Combi Power Connector (6 Schuko черные, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, отверстия диаметром 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 271,00
771	PLM30000.469	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat5e, 2 XLR5F)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 662,00
772	PLM30040.19	PC-9 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko, 6 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм.		26 702,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
773	PLM30040.25	PC-6 Eco Schuko Power Connector (4 Schuko, 2 XLR5F, 2 RJ-45, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 252,00
774	PLM30000.422	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3M, 2 XLR3F)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 536,00
775	PLM30003.34	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 отв. под Schuko, 8 отв. под D-фланец)	Коробка коммутационная, 2 отверстия под Schuko, 8 отверстий под D-фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 793,00
776	PLM30013.103	PC-6 Eco Combi Power Connector (8 Powercon OUT)	Коробка коммутационная, 6 разъемов Powercon 20A OUT, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 689,00
777	PLM30000.470	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с защитной крышкой (Neutrik SCDX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 965,00
778	PLM30016.22	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		15 575,00
779	PLM30000.471	PC-6 Eco Combi Power Connector (6 XLR3F)	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 172,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
780	PLM30000.463	PC-20 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 8 XLR3F, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		57 953,00
781	PLM30000.465	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 3-pol., 2 D, глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 отверстия под установку разъемов D типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		13 472,00
782	PLM30000.472	PC-9 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 2 Schuko, 4 XLR5F, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 разъем PCE CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		54 857,00
783	PLM30000.473	PC-6 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 2 Schuko, 1 LC, 2 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 разъем PCE CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем LC оптический (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		74 228,00
784	PLM30013.104	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45 cat5e, 2 D)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 заглушки D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 055,00
785	PLM30000.476	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 5-pol., 2D, глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 отверстия D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 580,00
786	PLM30000.474	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 CEE16A 5-pol., 2D, глух.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 отверстия D-типа, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 479,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
787	PLM30000.479	PC-1 Eco Combi Power Connector (1 RJ-45 cat6-a, глух.)	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм оцинкованной стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		14 063,00
788	PLM30000.481	PC-10 Eco Combi Power Connector (9 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 9 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 423,00
789	PLM30000.480	PC-8 Eco Combi Power Connector (7 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 7 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 947,00
790	PLM30000.478	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 573,00
791	PLM30036.44	PC-6 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 366,00
792	PLM30000.477	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		24 573,00
793	PLM30020.59	PC-7 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 3 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 792,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
794	PLM30000.491	PC-4 Eco CEE Power Connector (4 CEE16A 4-pol. IP44, отв. 40 мм)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, отверстие в торце диаметром 40 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 820,00
795	PLM30000.489	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE63A 5-pol., 1 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE63A 5-pol., 1 розетка CEE32A 5-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 329,00
796	PLM30000.488	PC-7 Eco Combi Power Connector (2 Schuko 16A, 2 BNC, 1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 790,00
797	PLM30016.25	PC-4 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 167,00
798	PLM30002.14	PC-2 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45 cat6-a, HDMI)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 374,00
799	PLM30036.46	PC-5 Eco Combi Power Connector (4 Schuko, 1 XLR3M)	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 174,00
800	PLM30010.89	PC-32 Eco Combi Power Connector (32 XLR3M)	Коробка коммутационная 32 XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		89 764,00
801	PLM30000.168	PC-19 Eco Combi Power Connector (2 RJ-45, 12 XLR3M, 4 XLR3F, 1 XLR5M)	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 12 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		65 583,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
802	PLM30000.169	PC-16 Eco Combi Power Connector (16 Speakon-4)	Коробка коммутационная, 16 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 331,00
803	PLM30009.13	PC-2 Eco CEE32 5-pol. Power Connector (2 CEE32A 5-pol.)	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 810,00
804	PLM30000.499	PC-9 Eco Combi Power Connector (2 CEE32A 3-pol., 4 Schuko, 1 XLR5F)	Коробка коммутационная, 2 разъема PCE CEE32A 3-pol. IP44, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 915,00
805	PLM30036.51	PC-15 Eco Combi Power Connector (3 отв. Schuko, 12 отв. D-фланец глух)	Коробка коммутационная, 4 отверстия для PCE Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 370,00
806	PLM30000.506	PC-4 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		32 558,00
807	PLM30013.108	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 638,00
808	PLM30013.109	PC-6 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 XLR3F, 2 RJ-45)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 455,00
809	PLM30000.508	PC-36 Eco Combi Power Connector (20 XLR3M, 14 XLR3F, 2 D)	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3M, 14 разъемов XLR3F, 2 заглушки D-типа (резерв), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		85 044,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
810	PLM30000.507	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat6)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 902,00
811	PLM30000.509	PC-36 Eco Combi Power Connector (34 Speakon-4, 2 D)	Коробка коммутационная, 34 разъема Speakon 4-pin., 2 заглушки D-типа (резерв), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		74 892,00
812	PLM30001.93	PC-7 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 5-pol., 6 RJ-45)	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 6 разъемов RJ-45 cat5e, со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 611,00
813	PLM30000.492	PC-8 Eco Combi Power Connector (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon 4-pin., 2 розетки PCE Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 850,00
814	PLM30000.510	PC-2 Eco Combi Power Connector (1 CEE32A 3-pol., 1 Schuko)	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка PCE Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 365,00
815	PLM30000.511	PC-16 Eco Combi Power Connector (4 XLR3F, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 RJ-45 cat6-a)	Коробка коммутационная, 4 XLR3F, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 RJ-45 cat6-a, 1 заглушка с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		52 986,00
816	PLM30020.61	PC-10 Eco Combi Power Connector (2 Schuko, 2 RJ-45, 4 XLR3F, 2 XLR3M)	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE Schuko, 4 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 431,00
817	PLM30000.505	PC-3 Eco Combi Power Connector (1 Schuko, 1 RJ-45 cat6, 1 RJ-45 cat5e)	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		24 586,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Низкопрофильные (Раздел: "Коробки коммутационные") Коробки коммутационные в корпусе из фирменного алюминиевого профиля					
818	PLM32000.13	PC-12 Eco Combi Power Connector (LP, 12 XLR3F)	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 12 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		29 847,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Панели рэковые					
Schuko					
Панели рэковые с розетками Schuko					
819	PLM35010	PC-6P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм), вес 1,0 кг.		9 155,00
820	PLM35020	PC-8P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 8 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм), вес 1,1 кг.		13 466,00
821	PLM35030	PC-12P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель 3U, 12 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x60x132 мм), вес 2,0 кг.		22 771,00
822	PLM35040	PC-16P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 16 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x60x132 мм), вес 2,2 кг.		25 627,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
CEE (Раздел: "Панели рэковые")					
Панели рэковые с розетками CEE					
823	PLM35100	PC-6P Eco CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм), вес 1,2 кг.		20 255,00
824	PLM35101	PC-6P Corner CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,2 кг.		25 399,00
825	PLM35110	PC-6P Eco CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x100x132 мм3), вес 3,1 кг.		26 580,00
826	PLM20044	Панель 4U 1 CEE63A (CEE63A 5-pol. IP67)	Рэковая панель 4U, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67, LED-индикация фаз, оцинкованная сталь 1,5 мм. Размеры 482x176x16,5 мм3		18 623,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
XLR (Раздел: "Панели рэковые")					
Панели рэковые с разъемами XLR					
827	PLM20010	SE-12 Sound Equipment (12 XLR3M)	Рэковая панель 1U, 12 разъемов XLR3M, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		20 431,00
828	PLM20020	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 24 разъема XLR3M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0.6 кг		40 563,00
829	PLM20030	SE-36 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, 36 разъемов XLR3M.		61 213,00
830	PLM20040	SE-48 Sound Equipment (48 XLR3M)	Рэковая панель 4U, 48 разъемов XLR3M, размеры 482x176x20 мм3, вес 2.2 кг		93 419,00
831	PLM20020.2	SE-14 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 3 розетки PCE Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		36 241,00
832	PLM20010.3	SE-8 Sound Equipment (4 XLR3F, 4 XLR3M)	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3F и 4 разъема XLR3M.		17 254,00
833	PLM20020.37	SE-14 Sound Equipment (4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45, 3 Schuko)	Рэковая панель 2U, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 3 розетки PCE Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		35 436,00
834	PLM20020.36	SE-24 Sound Equipment (24 XLR5M)	Рэковая панель 2U, 24 разъема XLR5M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0.6 кг		94 176,00
835	PLM20020.38	SE-13 Sound Equipment (4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45, 1 Powercon IN.)	Рэковая панель 2U, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Powercon (синий), размеры 482x88x20 мм3.		31 732,00
836	PLM20010.18	SE-8 Sound Equipment (8 XLR3F)	Рэковая панель 1U, 8 разъемов XLR3F.		17 088,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
837	PLM20030.15	SE-34 Sound Equipment (22 XLR3M, 12 XLR3F)	Рэковая панель 3U, 22 разъема XLR3M, 12 разъемов XLR3F, Габариты 482x176x20 мм3.		58 523,00
838	PLM20040.10	SE-48 Sound Equipment (28 XLR3M, 20 XLR3F)	Рэковая панель 4U, 28 разъемов XLR3M, 20 разъемов XLR3F, Габариты 482x176x20 мм3.		84 590,00
839	PLM20010.24	SE-12 Sound Equipment (12 XLR3F)	Рэковая панель 1U, 12 разъемов XLR3F, размеры 482x44x20 мм.		23 252,00
840	PLM20020.50	SE-24 Sound Equipment (12 XLR3F, 12 XLR3M)	Рэковая панель 2U, 12 разъемов XLR3F, 12 разъемов XLR3M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3.		45 613,00
841	PLM20040.15	SE-48 Sound Equipment (32 XLR3F, 16 XLR3M)	Рэковая панель 4U, 32 разъема XLR3F, 16 разъемов XLR3M, размеры 482x176x20 мм3, вес 0.7 кг		88 333,00
842	PLM20010.32	SE-16 Sound Equipment (16 RJ-45 cat5e)	Рэковая панель 1U, 16 разъемов RJ-45 cat5e, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		62 240,00
843	PLM20010.31	SE-12 Sound Equipment (12 RJ-45 cat5e)	Рэковая панель 1U, 12 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		50 644,00
844	PLM20010.36	SE-6 Sound Equipment (6 BNC)	Рэковая панель 1U, 6 разъемов BNC		26 400,00
845	PLM20040.16	SE-48 Sound Equipment (48 BNC)	Рэковая панель 4U, 48 разъемов BNC, размеры 482x176x20 мм3, вес 0.7 кг		211 200,00
846	PLM20010.35	SE-16 XLR5F Sound Equipment (16 XLR5F)	Рэковая панель 1U, 16 разъемов XLR5F, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		63 392,00
847	PLM20010.34	SE-12 Sound Equipment (4 XLR3F, 8 Speakon-4)	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3F, 8 разъемов Speakon-4, Габариты 482x44x20мм, вес 0,2 кг		18 244,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
848	PLM20040.17	SE-60 Sound Equipment (5U, 44 XLR3M, 16 XLR3F)	Рэковая панель 5U, 44 разъема XLR3M, 16 разъемов XLR3F, размеры 482x222x20 мм3.		96 164,00
849	PLM20020.54	SE-24 Sound Equipment (16 XLR3M, 8 XLR3F)	Рэковая панель 2U, 16 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3.		46 357,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Комбинированные (Раздел: "Панели рэковые")					
Панели рэковые с комбинированными разъемами					
850	PLM35050	PC-5 Eco Combi Power Connector	панель 2U с установленными разъемами: вилка PCE CEE32A 3-pol. розетка CEE32A 3-pol. и 4 розетки CEE16A 3-pol./Schuko, без монтажа		12 379,00
851	PLM20035	PC-3 Eco CEE Power Connector	Рэковая панель 3U, 3 разъема CEE32A 5-pol. IP44, CEE32A 3-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 2,1 кг		14 787,00
852	PLM20016.1	SE-8 Sound Equipment (8 Speakon-4)	Рэковая панель 1U, 8 разъемов Speakon-4 (NL4MP), размеры 482x44x20 мм3. (PLM20011.5)		12 906,00
853	PLM20052	SE-20 Sound Equipment (8 XLR3F, 6 Speakon-4, 6 Speakon-8)	Рэковая панель 3U, 8 разъемов XLR3F, 6 разъемов Speakon-4 и 6 разъемов Speakon-8. Габариты 482x132x25мм, вес 0,5 кг		39 509,00
854	PLM20054.1	SE-6 Sound Equipment (6xSpeakon-8)	Рэковая панель 2U, 6 разъемов Speakon-8. Габариты 482x88x25мм		31 487,00
855	PLM20015.27	SE-8 Sound Equipment (8 XLR3M, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		19 904,00
856	PLM20051.8	SE-15 Sound Equipment (9 RJ-45, 6 XLR3F)	Рэковая панель 1U с разъемами: 9 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 6 разъемов XLR3F, размеры 482x44x20мм.		45 876,00
857	PLM20015.5	SE-8 Sound Equipment (8 Speakon-4, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов Speakon-4 (NL4MP). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.7 кг.		15 446,00
858	PLM20015.6	SE-6 Sound Equipment (6 Speakon-4, 2 заглушки)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов Speakon-4 (NL4MP), 2 заглушки. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		11 922,00
859	PLM20015.7	SE-3 Sound Equipment (3 Speakon-4, 5 заглушек)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 3 разъема Speakon-4 (NL4MP), 5 заглушек (DBA-BL). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		16 011,00
860	PLM20015.8	SE-4 Sound Equipment (4 PowerTrue1)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема PowerTrue1 (NAC3FPX-ST-TOP). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.29 кг.		24 541,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
861	PLM20015.10	SE-4 Sound Equipment (1 RJ-45, 3 HDMI)	Рэковая панель 1U, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 разъема HDMI, держатель кабеля (cable holder), размеры 482х44х67 мм3, вес 0.29 кг.		26 276,00
862	PLM20500.07	Socapex Adapter (4 Socapex)	Панель 2U для PLM20500.07 с 4 разъемами Socapex-19 Female.		82 657,00
863	PLM20020.45	SE-6 Sound Equipment (2 Schuko, 2 BNC, 2 RJ-45)	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482х88х15 мм3.		18 637,00
864	PLM20500.8	Socapex Adapter (6 Socapex)	Панель 2U, 6 разъемов Socapex-19 Female.		133 055,00
865	PLM20015.12	SE-8 Sound Equipment (6 XLR3M, 2 XLR3F)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3M и 2 разъема XLR3F. Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		18 636,00
866	PLM20015.14	SE-12 Sound Equipment (4 RJ-45, 4 XLR3M, 4 XLR3F)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F. Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		31 855,00
867	PLM20015.31	SE-8 Sound Equipment (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 2 HDMI, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема HDMI. Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		30 867,00
868	PLM20014.5	SE-12 Sound Equipment (12 Speakon-4)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 12 разъемов Speakon-4 (NL4MPXX). Габариты 482х44х67 мм.		19 625,00
869	PLM20015.24	SE-6 Sound Equipment (6 XLR3M, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3M. Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		14 095,00
870	PLM20015.25	SE-6 Sound Equipment (6 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3F. Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		15 075,00
871	PLM20015.26	SE-8 Sound Equipment (4 RJ-45 cat6, 4 RJ-45 cat6-a, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), Размеры 482х44х67мм3, вес 0.25 кг.		75 465,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
872	PLM20015.28	SE-8 Sound Equipment (4 RJ-45 cat5e, 4 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		26 163,00
873	PLM20015.29	SE-8 Sound Equipment (4 XLR3M, 4 заглушки, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 4 заглушки. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		11 029,00
874	PLM20015.22	SE-8 Sound Equipment (8 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		20 752,00
875	PLM20015.32	SE-8 Sound Equipment (8 RJ-45, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.7 кг.		35 458,00
876	PLM20015.33	SE-12 Sound Equipment (4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 BNC, 2 опт.)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема BNC (NBB75DFIB-P), 2 оптических разъема (NO2-4FDW-1-A). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		96 012,00
877	PLM20015.34	SE-4 Sound Equipment (2 Speakon-4, 2 opt)	Рэковая панель 1U, 2 разъема Speakon 4-pin., 2 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), держатель кабеля (cable holder), размеры 482x44x67 мм3, вес 0.29 кг.		75 215,00
878	PLM20015.35	SE-4 Sound Equipment (8 D фланец, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), для 8 разъемов с D-фланцем. Размеры 482x44x67 мм3.		5 873,00
879	PLM20015.37	SE-6 Sound Equipment (4 XLR3M, 2 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		13 779,00
880	PLM20030.17	SE-32 Sound Equipment (32 BNC)	Рэковая панель 3U с 32 разъемами BNC, размеры 482x132x20мм.		140 822,00
881	PLM20015.39	SE-8 Sound Equipment (4 RJ-45 cat6-a, 4 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 4 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		38 187,00
882	PLM20020.51	SE-8 Sound Equipment (2 RJ-45 cat5e, 2 BNC, 4 Schuko)	Рэковая панель 2U, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC (NBB75DFI), 4 розетки PCE Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		25 480,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
883	PLM20020.52	SE-7 Sound Equipment (2 Schuko, 1 BNC, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16А, 1 разъем BNC, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482x88x15 мм3.		26 246,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Для разъемов (Раздел: "Панели рэковые") Панели рэковые с отверстиями для установки разъемов					
884	PLM20011	SE-12 Sound Equipment (12 отв. D. S=581.4 cm2)	Рэковая панель 1U, для 12 разъемов D-типа. Габариты 482x44x20 мм3, вес 0,32 кг (PLM20010, PLM20010.24)		3 315,00
885	PLM20021	SE-24 Sound Equipment (24 отверстие под D-фланец)	Рэковая панель 2U, для 24 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20мм, вес 0,3 кг (PLM20020, PLM20020.36, PLM20020.50)		8 123,00
886	PLM20031	SE-36 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, для 36 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 0,4 кг (PLM20030, PLM20030.10, PLM20030.15)		10 432,00
887	PLM20041	SE-48 Sound Equipment (S=1577.8 cm2)	Рэковая панель 4U, для 48 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,4 кг (PLM20040, PLM20040.10)		10 464,00
888	PLM20110	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, для 10 разъемов XLR3, для 6 разъемов Neutrik Speakon-4 и для 2 разъемов Speakon-8 сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20 мм3, дополнительный отгиб, вес 0,4 кг		6 544,00
889	PLM20014	SE-12 Sound Equipment (12 D-фланец, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 12 разъемов XLR3, размеры 482x44x67 мм3, вес 0,62 кг. (PLM20011.27, PLM20015.2, PLM20014.4, PLM20015.17, PLM20015.19, PLM20015.20, PLM20015.33, PLM20014.5)		7 783,00
890	PLM20051	Панель 1U рэковая SE-16 Sound Equipment (S=553.2 cm2)	Панель для 16 разъемов с D-фланцами. (PLM20010.27)		3 510,00
891	PLM20111	SE-16 Sound Equipment (cable holder)	Рэковая панель с дополнительным отгибом (cable holder) 2U, 8 разъемов XLR3F, 6 разъемов Neutrik Speakon-4 и 2 разъемов Speakon-8 сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3.		35 131,00
892	PLM20015	SE-10 Sound Equipment (10 D фланец, cable holder))	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 10 разъемов XLR3, размеры 482x44x67 мм3, вес 0,25 кг. (PLM20015.2)		5 541,00
893	PLM20015.3	SE-16 Sound Equipment (16 XLR3M, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), 16 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67 мм3, масса 1.25 кг.		38 707,00
894	PLM20015.4	SE-16 Sound Equipment (16 XLR3F, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля, 16 разъемов XLR3F. Размеры 482x44x67 мм3, вес 1.2 кг.		39 802,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
895	PLM20015.9	SE-16 Sound Equipment (8 XLR3F, 8 XLR3M, cable holder)	Рэковая панель 1U, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M. Размеры 482х44х67мм3, держатель кабеля (cable holder), вес 1.25 кг.		32 920,00
896	PLM20011.36	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, для 8 разъемов XLR3. Габариты 482х44х16 мм3, вес 0,33 кг		4 128,00
897	PLM20015.16	SE-8 Sound Equipment (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 BNC, 3 заглушки, cable holder)	Рэковая панель 1U, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 3 заглушки. Размеры 482х44х67мм3, держатель кабеля (cable holder), вес 1.25 кг.		14 333,00
898	PLM20015.17	SE-10 Sound Equipment (8 XLR3M, 2 BNC)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3M, 2 разъема BNC (NBB75DFIB-P), размеры 482х44х67 мм3		25 686,00
899	PLM20015.18	SE-16 Sound Equipment (16 D фланец, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), для 16 разъемов с D-фланцем. Размеры 482х44х67 мм3. (PLM20015.3, PLM20015.4, PLM20015.9, PLM20015.15, PLM20015.18, PLM20015.40)		11 594,00
900	PLM20011.40	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, для 8 разъемов XLR3. отверстия сгруппированы по парам. Габариты 482х44х20 мм3, вес 0,1 кг		3 558,00
901	PLM20015.30	SE-16 Sound Equipment (16 Speakon-4, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля, 16 разъемов Speakon-4. Размеры 482х44х67 мм3, вес 1.2 кг.		22 693,00
902	PLM20011.39	SE-4 Sound Equipment (2 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F)	Рэковая панель 1U, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3F, Габариты 482х44х20 мм, вес 0,1 кг		13 266,00
903	PLM20015.2	SE-10 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 10 разъемов XLR3, размеры 482х44х67 мм3, вес 0,25 кг.		4 513,00
904	PLM20015.40	SE-16 Sound Equipment (16 BNC, cable holder)	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), 16 разъемов BNC (NBB75DFIB). Размеры 482х44х67 мм3, масса 1.25 кг.		65 504,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Без отверстий (Раздел: "Панели рэковые")					
Панели рэковые без отверстий					
905	PLM20012	SE-Blank-1U Rack Panel Sound Equipment (S=654.5 cm2)	Рэковая панель 1U без отверстий, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,2 кг		2 252,00
906	PLM20022	SE-Blank Sound Equipment (S=1080.0 cm2 (blank))	Рэковая панель 2U без отверстий, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0,4 кг.		3 747,00
907	PLM20032	SE-Blank Sound Equipment (S=1503.6 cm2)	Рэковая панель 3U без отверстий, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x15 мм3, вес 0,5 кг		4 006,00
908	PLM20042	SE-Blank Sound Equipment	Рэковая панель 4U без отверстий, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,6 кг		6 054,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Вентиляционные (Раздел: "Панели рэковые") Панели рэковые вентиляционные					
909	PLM20013	SE-Vent Sound Equipment (1U vent)	Рэковая панель 1U с вентиляционными отверстиями, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,1 кг		3 678,00
910	PLM20023	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 2U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20мм, вес 0,2 кг		8 655,00
911	PLM20033	SE-Vent Sound Equipment (S=985.3 cm2)	Рэковая панель 3U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 0,3 кг		9 823,00
912	PLM20043	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 4U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,4 кг		11 754,00
913	PLM20013.1	SE-Vent Sound Equipment (S=523.5 cm2 (1U vent, HEX))	Рэковая панель 1U с вентиляционными отверстиями HEX, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,1 кг		8 863,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Дистрибьюторы коробочные					
Клеммные коробки					
Коробки распределительные с розетками Schuko, индикацией и клеммами					
914	PLM30050	PD-2 Schuko Power Distributor (2 Schuko, 2 Led220)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 2 розетки PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x100 мм, вес 1,5 кг.		22 566,00
915	PLM30060	PD-3 Schuko Power Distributor (3 Schuko, 3 Led 220)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 3 розетки PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или ввод Pg29, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 260x110x100 мм, вес 1,9 кг.		30 774,00
916	PLM30070	PD-4 Schuko Power Distributor (4 Schuko)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x110x100 мм, вес 2,2 кг.		28 007,00
917	PLM30080	PD-6 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 460x110x100 мм, вес 2,8 кг.		40 374,00
918	PLM30810	PD-6 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. и 4 розетки CEE16A 3-pol., по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 6 и 4 мм кв. соответственно, кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 708x112x116 мм, вес 3,9 кг.		59 568,00
919	PLM30080.3	PD-6 CEE Power Distributor (6 CEE16A 3-pol., Wago 4 мм2)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток CEE 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 598,00
920	PLM30070.1	PD-4 Schuko Power Distributor (4 Schuko, Wago 6 мм2)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 12 шт. Led-индикаторы, диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 275x140x120 мм.		38 637,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
921	PLM30070.2	PD-4 CEE Power Distributor (4 CEE16A, Wago 4мм2)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки CEE 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 027,00
922	PLM30070.3	PD-4 CEE XLR Power Distributor (4 CEE16A 3-pol., 1 XLR3F, 1 XLR3M, клеммы Wago 4 мм2)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol., по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 613,00
923	PLM30080.1	PD-6 Schuko Power Distributor (6 Schuko, клеммы Wago 6 мм2 3-проводные)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 18 шт., диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 414х176х190 мм.		46 459,00
924	PLM30080.2	PD-8 Schuko Power Distributor (8 Schuko, клеммы Wago 6 мм2 3-проводные)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 8 розеток PCE Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 24 шт., диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 495х140х120 мм.		68 506,00
925	PLM30070.5	PD-4 CEE XLR Power Distributor (3 CEE32A 5-pol., 1 CEE16A 3-pol., 1 XLR3F, 1 XLR3M, клеммы Wago 6-4 мм2)	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 6 и 4 мм кв., 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 352,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Распределительные (Раздел: "Дистрибьюторы коробочные")					
Коробки распределительные туровые					
926	PLM30041	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (6 Schuko, CEE16A 5-pol. 5G2.5 1m)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,0 кг.		20 815,00
927	PLM30042	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		22 267,00
928	PLM30412	PD-12 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE Schuko (4 на фазу), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 376x176x100 мм, вес 3,9 кг.		38 331,00
929	PLM30480	PD-16 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 16 розеток PCE Schuko 16A (на фазы L1 и L2 по 6 шт, на L3 ... 4 шт), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 570x176x100 мм, вес 5,5 кг.		53 192,00
930	PLM30413	PD-12 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE Schuko 16A (4 на фазу), ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,3 кг.		37 494,00
931	PLM30202	PD-6 CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		27 794,00
932	PLM30414	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (4 на фазу), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,8 кг.		67 824,00
933	PLM30415	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (4 на фазу), ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x120 мм, вес 4,6 кг.		75 274,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
934	PLM30435	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 380x110x150 мм, вес 5,0 кг.		31 917,00
935	PLM30430	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor (3 CEE32A 5-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 384x112x151 мм, вес 3,4 кг.		35 064,00
936	PLM30445	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями 40A 6kA, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитная дуга из нержавеющей стали. Габариты 470x110x150 мм, вес 6,1 кг.		53 227,00
937	PLM30440	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями 40A 6kA, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6 мм кв., вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 470x110x150 мм, вес 6,1 кг.		56 105,00
938	PLM30443	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями C40A 6kA, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, дополнительно розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 с C16A, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 510x110x150 мм, вес 6,6 кг.		76 171,00
939	PLM30444	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, с главным автоматическими выключателем C63A 6kA 3-pol., 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67, дополнительно розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, защищенная автоматом C16A 1-pol.. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 574x112x152 мм, вес 5,7 кг.		90 521,00
940	PLM30450	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,1 кг.		36 951,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
941	PLM30454	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,1 кг.		31 429,00
942	PLM30455	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,2 кг.		24 517,00
943	PLM30456	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,0 кг.		24 577,00
944	PLM30457	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 3 розетки PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, проходная встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,0 кг.		22 603,00
945	PLM30210	PD-6 Cross CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol.)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), встроенные вилка и розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 сквозного монтажа, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x200 мм, вес 3,5 кг.		45 323,00
946	PLM30460	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x155 мм, вес 4,2 кг.		41 675,00
947	PLM30464	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x155 мм, вес 4,0 кг.		37 659,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
948	PLM30465	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,3 кг.		30 559,00
949	PLM30466	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,1 кг.		30 024,00
950	PLM30467	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,1 кг.		28 919,00
951	PLM40270	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 423x176x103 мм, вес 6,1 кг.		89 078,00
952	PLM40280	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		93 038,00
953	PLM40271	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		87 395,00
954	PLM40281	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		99 108,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
955	PLM40272	PD-6-16 RCD Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, 6 розеток PCE Schuko 16A, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, главный автоматический выключатель C40A 6kA 3-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 560x176x162 мм, вес 7,0 кг.		110 341,00
956	PLM40282	PD-6-16 RCD CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, главный автоматический выключатель C40A 6kA 3-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 400x176x149 мм, вес 7,1 кг.		113 568,00
957	PLM40051	PD-9-10-1 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 10A 220В (розетки PCE Schuko 16A), канальная термозащита, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выключатели с подсветкой, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 565x110x100 мм, вес 4 кг.		73 891,00
958	PLM30451	PD-6 CEE/Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 и розетки PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,2 кг.		41 685,00
959	PLM30452	PD-6 CEE/Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 и 3 розетки PCE Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,3 кг.		41 507,00
960	PLM39060	PD-4-32-3 CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32A 380В, 3 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, индикация, ввод через пружинные клеммы Wago, выход через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, ВШГ(513x395x214 мм), вес 13,5 кг.		256 246,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
961	PLM39280	PD-3-32-3 AV CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания настенного монтажа, 3 канала по 32А 380В, 1 канал на 63А 380В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный С125А 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через пружинные клеммы Wago, выход PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE63A 5-pol. IP67, розетки PCE Schuko 16A и PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, ВШГ (513x575x183 мм), вес 25,2 кг.		703 410,00
962	PLM30203	PD-6 CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44 (ДУГИ 50x55h))	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x100 мм, вес 4,0 кг.		41 669,00
963	PLM30468	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 717,00
964	PLM30431	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor (2 CEE32A 5-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		29 317,00
965	PLM40280.1	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер без проходной розетки, на 12 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP44, 14 автоматических выключателей 6кА C16A, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. дуги из нержавеющей стали 3 шт.		169 595,00
966	PLM30459	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A (по три на фазу), LED-индикация фаз, проходной, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм.		39 318,00
967	PLM30435.3	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		23 245,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
968	PLM30464.1	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 772,00
969	PLM30444.8	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый напольный, ввод через вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67 и резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 1 метр, выход через 3 встроенных розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, главный автомат C125A 3-pol. 10kA, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		219 003,00
970	PLM30444.12	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый напольный, ввод через вилку PCE CEE63A 3-pol. IP44 и резиновый кабель H07RN-F 3G10 длиной 1 метр, выход через 3 встроенных розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 автомата C32A 1-pol. 6kA, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		119 926,00
971	PLM39280.11	PD-160-3 Power Distributor	Дистрибьютор питания настенный, ввод через клеммы, главный автомат 160A 380В, выход: 4 автомата 125A 380В на разъемы CEE125A 5-pol., 6 автоматов 25A 220В на разъемы CEE32A 3-pol., 1 автомат 16A на разъем CEE16A 3-pol., 1 автомат 10A и 1 автомат 6A 220В на разъемы Schuko., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		758 435,00
972	PLM39280.12	PD-125-3 Power Distributor	Дистрибьютор питания настенный, ввод через клеммы, главный автомат 125A 380В, выход: 1 автомат 100A 380В на разъем CEE125A 5-pol., 4 автомата 16A 220В на разъемы CEE16A 3-pol., 4 автомата 6A на разъемы Schuko., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		284 431,00
973	PLM30041.7	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (20m, 5G2.5)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм		48 119,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
974	PLM31091	PD-8-16 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, автоматический выключатель 2-х полюсный 16А, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, LED индикация сети, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, резиновые ножки, дуги из нержавеющей стали. 4 кг, 14х12х70 см3		71 249,00
975	PLM30458	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 6 розеток Schuko 16A IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 840,00
976	PLM30459.2	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор напольный, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol., выход через 6 разъемов Powercon 20A и 6 автоматов 20A 1-pol., проходная розетка CEE32A 5-pol., индикация приходящих фаз.		60 594,00
977	PLM30454.1	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE Schuko 16A черного цвета, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, встроенная проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300х176х129 мм, вес 2,2 кг.		39 615,00
978	PLM30202.4	PD-6 CEE/Schuko Touring Power Distributor (ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3), 3 розетки PCE Schuko 16A (L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450х70х100 мм, вес 4,0 кг.		39 554,00
979	PLM30202.8	PD-6 CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487х110х100 мм, вес 5,0 кг.		41 026,00
980	PLM30435.5	PD-5 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44 и 2 розетки PCE Schuko 16A, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, размеры 552х112х145(h).		34 215,00
981	PLM30042.1	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (6m, 5G4)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402х100х91 мм, вес 4 кг.		39 837,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
982	PLM30042.2	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (20m, 5G4)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		95 025,00
983	PLM30202.9	PD-6 CEE Touring Power Distributor (ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x112 мм, вес 4,0 кг.		32 155,00
984	PLM30202.5	PD-9 CEE Touring Power Distributor (9 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (чередование фаз L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		44 359,00
985	PLM30041.12	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (6 Schuko, CEE16A 5-pol. 5G2.5 6m)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,0 кг.		32 975,00
986	PLM30041.9	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (10m, 5G2.5)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм		42 704,00
987	PLM30042.3	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (15m, 5G4)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 автомата 32A 1-pol., индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		93 784,00
988	PLM30042.4	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (5G2.5)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, автомат 16A 3-pol., проходная розетка CEE16A 5-pol. на кабеле H07RN-F 5G2.5 длиной 0,5 метра, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 809,00
989	PLM30459.8	PD-9 Powercon TV Power Distributor (6 TrueCon)	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 16A влагозащищенных NAC3FPX (по три на фазу) и защитными крышками, главный автомат C40A 3-pol., 3 автомата C32A 1-pol. на каждую фазу, 2 автомата на розетки PCE Schuko 16A, автоматы под шарнирным окном, LED-индикация приходящих фаз и включения автоматов, проходной, ввод через кабельную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44 и кабель h07rn-f 5G4 длиной 1 метр, рядом с вводом в торце дополнительные 2 розетки PCE Schuko 16A IP44, шлейфом от входного разъема встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. черный герметик в швы.		127 054,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
990	PLM30459.11	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A NAC3MPB-1 (по три на фазу), главный автомат C40A 3-pol., 3 автомата C32A 1-pol. на каждую фазу, 2 автомата на розетки PCE Schuko 16A, автоматы под шарнирным окном, LED-индикация приходящих фаз и включения автоматов, проходной, ввод через кабельную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44 и кабель h07gn-f 5G4 длиной 1 метр, рядом с вводом в торце дополнительные 2 розетки PCE Schuko 16A IP44, шлейфом от входного разъема встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. черный герметик в швы.		96 887,00
991	PLM30202.10	PD-6 CEE/Schuko Touring Power Distributor (ДУГИ 25м)	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3), 3 розетки PCE Schuko 16A (L1L2L3), ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x112 мм, вес 4,0 кг.		96 220,00
992	PLM30432	PD-2 CEE16 Touring Power Distributor (2 CEE16A 5-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE16A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		27 435,00
993	PLM30202.6	PD-6 CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм		29 063,00
994	PLM30202.7	PD-6 CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм		24 720,00
995	PLM30204	PD-3 CEE Touring Power Distributor (3 CEE16A 3-pol. IP44 (ДУГИ 50x55h))	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 234x70x100 мм, вес 3,1 кг.		24 954,00
996	PLM30202.11	PD-9 Schuko Touring Power Distributor (9 Schuko, 5G6 1м)	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE Schuko 3-pol. IP44 (чередование фаз L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм.		38 936,00
997	PLM30430.10	PD-4 CEE16 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 4G2.5, вилка PCE CEE16A 4-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали		33 147,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
998	PLM30459.1	PD-9 Powercon TV Power Distributor (без проходной розетки)	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A (по три на фазу), LED-индикация фаз, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 941,00
999	PLM40270.1	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (все розетки черные)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, семь автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		96 242,00
1000	PLM40280.12	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, кабельная вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 6 автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		71 209,00
1001	PLM40271.1	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (черные разъемы)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, автоматические выключатели 6kA, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		88 556,00
1002	PLM40270.2	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (черные разъемы)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6kA, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		91 757,00
1003	PLM40270.3	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (защитные дуги)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		85 620,00
1004	PLM40271.2	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (черные разъемы)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, защитные дуги, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, автоматические выключатели 6kA, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		98 383,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1005	PLM30430.6	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		30 502,00
1006	PLM30431.1	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor (2 CEE32A 5-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		47 204,00
1007	PLM30454.2	PD-6 Schuko TV Power Distributor (Schuko в один ряд)	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE Schuko 16A расположенных в один ряд, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 719,00
1008	PLM30444.19	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания напольный, ввод через вилку CEE63A 5-pol. IP67 и 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 мм кв., вводной автомат 63A 3-pol., выход через 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44. индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, резиновые ножки.		73 898,00
1009	PLM40280.18	PD-6-32 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, на 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16, вилка PCE CEE63A 5-pol., главный автомат C63A 3-pol., 6 автоматов C32A 1-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги.		162 516,00
1010	PLM30459.19	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор напольный, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol., выход через 6 разъемов powercon и 6 автоматов 20A 1-pol., индикация приходящих фаз.		110 131,00
1011	PLM30430.12	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor (3 CEE32A 5-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44 и розетку CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 380x110x150 мм.		30 626,00
1012	PLM30202.12	PD-9 CEE Touring Power Distributor (9 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		43 227,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1013	PLM30202.13	PD-9 CEE Touring Power Distributor (9 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 с защитой от перегиба, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 695x112x128(h) мм, вес 4,5 кг.		41 848,00
1014	PLM30204.1	PD-3 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки PCE Schuko, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали.		46 069,00
1015	PLM30042.6	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (>2m, 5G4)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 автомата 32A 1-pol., индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 616,00
1016	PLM40281.1	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, главный на 40А 3-pol., три на 32А, один на 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		246 588,00
1017	PLM30042.9	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (12m)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм.		63 484,00
1018	PLM40271.3	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor (CEE16A 5-pol.)	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток PCE Schuko 16A, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE16A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, главный C16A 3-pol., 4 автомата C10A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм		91 066,00
1019	PLM30202.15	PD-9 Schuko Touring Power Distributor (9 Schuko, 5G6 2m)	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE Schuko 3-pol. IP44 (чередование фаз L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм.		43 853,00
1020	PLM39280.32	PD-2-63 AV CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания настенного монтажа, 2 канала на 63А 380В, 2 канала по 32А 380В, 6 каналов на 16А 220В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный C125А 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через пружинные клеммы Wago, выход 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A и 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		620 894,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1021	PLM30042.10	PD-6 Schuko Touring Power Distributor (ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		24 576,00
1022	PLM30415.2	PD-12 CEE/Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 4 розетки schuko, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x120 мм, вес 4,6 кг.		56 556,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Коробки с Socapex (Раздел: "Дистрибьюторы коробочные")					
Коробки распределительные с разъемами Socapex					
1023	PLM30220	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44, дуги)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали Габариты 487x110x100 мм, вес 5,5 кг.		82 046,00
1024	PLM30230	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (6 Schuko, дуги)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		69 626,00
1025	PLM30620	PD-6-16 CEE Socapex Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный 6-канальный, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, вход через панельную вилку Socapex 19-pin, 6 шпилек M10 с шайбами и гайками для крепления световых приборов и элементов подвеса. Корпус из закрытого алюминиевого профиля, габариты 2000x89x100, вес 5 кг.		112 856,00
1026	PLM30221	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44, дуги, проходная)	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, щлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,3 кг		118 076,00
1027	PLM30225	PD-4 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 4 канала (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1.5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм3, вес 5.5 кг.		63 468,00
1028	PLM30230.1	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (1.5m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 1,5 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		84 283,00
1029	PLM30231	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (6 Schuko, дуги, проходная)	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 каналов (розетки PCE Schuko), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, щлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,3 кг		83 123,00
1030	PLM30222	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,5 кг		76 776,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1031	PLM30221.3	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor (Socapex- 6 CEE16A 4-pol. IP44)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, монтаж проводом 1.5 мм2, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		73 953,00
1032	PLM30220.10	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44, дуги)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через кабель 19G2.5 длиной 1,2 метра и разъем Socapex 19-pin, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		99 165,00
1033	PLM30230.2	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (3m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 3 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		89 320,00
1034	PLM30230.3	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (5m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 5 метров, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		100 624,00
1035	PLM30230.4	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (7m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 7 метров, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		109 575,00
1036	PLM30230.5	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (10m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 10 метров, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		123 232,00
1037	PLM30230.6	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (12m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 12 метров, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		130 973,00
1038	PLM30220.15	Socapex Adapter	Раздвоитель туровый, ввод через панельный разъем Socapex 19-pin "папа", 2 выхода через панельные розетки Socapex 19-pin "мама", корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		119 445,00
1039	PLM30231.3	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor (12 Schuko)	Дистрибьютор питания туровый, 12 каналов (розетки PCE Schuko), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		100 089,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1040	PLM30231.1	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor (12 Schuko, проходная)	Дистрибьютор питания туровый проходной, 12 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		88 994,00
1041	PLM30231.2	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor (12 Schuko)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов, 12 розеток PCE Schuko 16A (по две розетки на канал), ввод через 10-метровый кабель 19G2.5 и вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		135 445,00
1042	PLM30223	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (6 Schuko)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,3 кг		71 226,00
1043	PLM30230.7	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor (1.5m, ДУГИ)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 1,5 метра, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 414x110x100 мм.		167 551,00
1044	PLM30620.3	PD-6-16 Schuko Socapex Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный 6-канальный, розетки PCE Schuko 16A, вход через панельную вилку Socapex 19-pin, 6 шпилек M10 с шайбами и гайками для крепления световых приборов и элементов подвеса. Корпус из закрытого алюминиевого профиля, габариты 2000x89x100, вес 5 кг. (см. PLM30620)		107 627,00
1045	PLM30221.2	PD-6 Socapex CEE Touring	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,2 кг		74 596,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Коробки с Harting (Раздел: "Дистрибьюторы коробочные")					
Коробки распределительные с разъемами Harting					
1046	PLM30240	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 256x110x176 мм, вес 2,1 кг.		45 674,00
1047	PLM30260	PD-6 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 256x160x176 мм, вес 2,9 кг.		53 733,00
1048	PLM30280	PD-12 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 391x110x176 мм, вес 3,5 кг.		87 130,00
1049	PLM30610	PD-6-2-16 DMX Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный, коробка проходная, 12 розеток Schuko 16A (2 на канал) со светодиодной индикацией, модульные разъемы Harting на входе и на выходе, разъем типа XLR5F для DMX (по заказу разъем типа RJ-45 Ethercon NE8FDV-YK), корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 2500x110x100 мм3, вес 12,2 кг.		230 417,00
1050	PLM30250	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм, вес 2,3 кг.		82 870,00
1051	PLM30270	PD-6 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x160x176 мм, вес 3,1 кг.		70 006,00
1052	PLM30290	PD-12 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 412x110x176 мм, вес 3,8 кг.		100 742,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1053	PLM30241	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	коробка-переходник, ввод через 6 кабельных вилок Schuko с кабелем 3G2.5 длиной 1 метр, выход на панельный разъем Harting 16-pin. (или аналог), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		70 993,00
1054	PLM30260.11	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor (1.5м)	Дистрибьютор питания, 3 канала (3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44), ввод через кабель 14G2.5 длиной 1,5 метра и разъем Harting 6-pin (или аналог), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 372,00
1055	PLM30260.15	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor (Han-24, 6m 19G2.5)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko IP44), ввод через кабель 19G2.5 длиной 6 метров и разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		107 172,00
1056	PLM30260.16	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko IP44), ввод через кабель 19G2.5 длиной 12 метров и разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		157 105,00
1057	PLM30260.18	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor (1.2м)	Дистрибьютор питания, 3 канала (3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44), ввод через кабель 14G2.5 длиной 1,2 метра и разъем Harting 6-pin(или аналог) , корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		60 536,00
1058	PLM30240.11	PD-8 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 4 канала (по 2 розетки PCE Schuko 16A на канал), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		63 153,00
1059	PLM30226	PD-4 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 4 канала (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Harting 16-pin (или аналог), корпус из фирменного алюм. профиля и 1.5 мм стали. возможность закрепить трубку через продольный паз.		59 503,00
1060	PLM30250.12	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 482x140x88 мм.		98 517,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1061	PLM30250.11	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм.		65 766,00
1062	PLM30250.10	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor (дубль PLM30250)	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм, вес 2,3 кг.		58 690,00
1063	PLM30260.20	PD-8 Harting CEE Touring Power Distributor (8 CEE16A, проходной)	Дистрибьютор питания туровый, 8 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), проходной разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		89 755,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Маломощные (Раздел: "Дистрибьюторы коробочные")					
Дистрибьюторы питания туровые маломощные					
1064	PLM32000	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		12 336,00
1065	PLM32080	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 1.2 кг.		18 335,00
1066	PLM32060	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		19 515,00
1067	PLM32020.1	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (7.5m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		31 159,00
1068	PLM32030	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		32 995,00
1069	PLM32040	PD-12 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 12 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 678x73x63(h) мм, вес 1,5 кг.		35 266,00
1070	PLM32050	PD-16 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 16 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 872x73x63(h) мм, вес 1,9 кг.		41 387,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1071	PLM31010	PD-2-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки PCE Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,3 кг.		25 379,00
1072	PLM31011	PD-2-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки PCE Schuko 16А, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,3 кг.		18 578,00
1073	PLM31012	PD-2-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,5 кг.		23 052,00
1074	PLM31020	PD-3-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 3 розетки PCE Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,1 кг.		26 005,00
1075	PLM31021	PD-3-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 3 розетки PCE Schuko 16А, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,1 кг.		24 853,00
1076	PLM31022	PD-3-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,4 кг.		29 481,00
1077	PLM31030	PD-4-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 4 розетки PCE Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюом. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x110x91 мм, вес 3,4 кг.		28 334,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1078	PLM31031	PD-4-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 4 розетки PCE Schuko 16A, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x100x91 мм, вес 3,4 кг.		27 156,00
1079	PLM31032	PD-4-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x100x91 мм, вес 3,8 кг.		35 463,00
1080	PLM31040	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 6 розеток PCE Schuko 16A, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 4,5 кг.		34 335,00
1081	PLM31041	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 6 розеток PCE Schuko 16A, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 4,5 кг.		38 911,00
1082	PLM31042	PD-6-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 5,0 кг.		45 716,00
1083	PLM30340	PD-2 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 2 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 280x110x100 мм, вес 1,6 кг.		35 711,00
1084	PLM30350	PD-3 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 6kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 3 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 335x110x100 мм, вес 1,9 кг.		40 664,00
1085	PLM30360	PD-4 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 4 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля. Габариты 380x110x100 мм, вес 2,3 кг.		43 247,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1086	PLM30370	PD-6 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16А, 6 розеток PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		45 213,00
1087	PLM30470	PD-6-3 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, питание 380В, 50Гц, максимальный ток 16А, 6 розеток PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		58 009,00
1088	PLM30500	PD-6-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток PCE Schuko, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автоматический выключатель C16 6kA 2-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		42 128,00
1089	PLM30520	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor (аналог PLM30510)	Дистрибьютор питания, 4 розетки PCE Schuko, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автоматический выключатель C16 6kA 2-pol., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 370x110x100 мм, вес 2,5 кг.		37 475,00
1090	PLM30510	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненная 16А, автоматический выключатель C16 6kA 2-pol. 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 255x110x100 мм, вес 1,8 кг.		32 062,00
1091	PLM31080	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 6 розеток PCE Schuko 16А, автоматический выключатель C16 6kA, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 530x100x91 мм, вес 5,6 кг.		42 551,00
1092	PLM31090	PD-6-16 CEE/Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 и 2 розетки PCE Schuko 16А, автоматический выключатель C25A 6kA, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, LED 220V индикатор фазы, защитная дуга из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 550x100x130 мм, вес 6,6 кг.		60 105,00
1093	PLM32020.29	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (проходной)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", сквозной выход в торце через встроенный разъем powercon NAC3MPB-1 "серый", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,2 кг.		26 990,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1094	PLM32030.2	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток PCE Schuko 16A 220V, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		29 773,00
1095	PLM32020	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		22 291,00
1096	PLM32080.1	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		16 331,00
1097	PLM30511	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol, IP44, дифференциальный автомат AC 30mA C16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		78 758,00
1098	PLM32088	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		21 548,00
1099	PLM32020.14	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		35 367,00
1100	PLM32020.15	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		24 795,00
1101	PLM32070	PD-1 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 1 розетка PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		11 468,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1102	PLM32100	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		27 813,00
1103	PLM30512	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, автоматический выключатель 6kA 2-pol. C16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		39 765,00
1104	PLM31041.1	PD-8-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания напольный, 8 розеток PCE Schuko 16A, ввод через встроенную вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 735,00
1105	PLM32000.20	PC-4 Eco Combi Power Connector (3G2.5, 2m)	Коробка коммутационная низкопрофильная с 4 разъемами Powercon, ввод через вилку CEE16A 3-pol. IP44 и кабель 3G2.5 длиной 2 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		21 189,00
1106	PLM32000.7	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная с 4 панельными разъемами XLR3F, 2 панельными разъемами Speakon-4, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		15 905,00
1107	PLM32010.2	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (10m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		29 700,00
1108	PLM32010.3	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (5m<="" span="" style="background-color:#fba493">, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 1.6 кг.		20 725,00
1109	PLM32000.23	PC-12 Eco Combi Power Connector (12 Powercon)	Коробка коммутационная низкопрофильная с 12 разъемами Powercon 20A OUT, ввод через вилку Schuko и кабель 3G2.5 длиной 3 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		35 925,00
1110	PLM32010.29	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP, выход через влагозащищенный разъем powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		26 127,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1111	PLM32030.9	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor (3G4 30м. schuko черные)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток PCE Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, без вилки, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		98 935,00
1112	PLM30459.15	PD-7 Powercon Power Distributor (6 TrueCon)	Дистрибьютор питания с 6 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. гравировка .		39 423,00
1113	PLM32010.28	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (3m powercon, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 , вилка Powercon 20A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля		18 729,00
1114	PLM32020.10	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (15m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		44 292,00
1115	PLM32020.13	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (20m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		40 335,00
1116	PLM32020.16	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (5m 3G2.5, CEE32A IP44)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		28 794,00
1117	PLM32020.17	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (10m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		36 295,00
1118	PLM32020.18	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (15m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		43 797,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1119	PLM32020.19	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (3m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 , ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		31 528,00
1120	PLM32020.20	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (5m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 , ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		33 987,00
1121	PLM32020.21	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (10m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 , ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		41 069,00
1122	PLM32020.22	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (15m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 , ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		54 087,00
1123	PLM32020.23	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor (2m , 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 , ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		39 375,00
1124	PLM32020.38	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (25m , 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 концы под обжим, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		40 215,00
1125	PLM32020.37	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (12m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		37 295,00
1126	PLM32020.39	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (30m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, без вилки, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		64 513,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1127	PLM32020.4	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (15m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		45 789,00
1128	PLM32020.45	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (9m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 9-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		36 145,00
1129	PLM32020.6	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (5m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		29 791,00
1130	PLM32020.7	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (1.5m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		22 100,00
1131	PLM32020.8	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (3m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		23 829,00
1132	PLM32020.9	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (5m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		28 287,00
1133	PLM32020.35	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (4m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		28 291,00
1134	PLM32020.36	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		24 214,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1135	PLM32020.30	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (5m<="" 3g2.5,="" cee16a)<="" span>="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.</td><td></td><td>29 277,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		29 277,00
1136	PLM32010.1	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (3m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 , вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля</td><td></td><td>17 723,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 , вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля		17 723,00
1137	PLM32060.9	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (20m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" <="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алю.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>49 515,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" <="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алю.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>49 515,00</td>		49 515,00
1138	PLM32060.2	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (5m<="" 3g4)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка pce="" <="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee32a="" ip44="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алю.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>39 315,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка pce="" <="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee32a="" ip44="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алю.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>39 315,00</td>		39 315,00
1139	PLM32060.4	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (10m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.</td><td></td><td>28 754,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		28 754,00
1140	PLM32060.1	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (5m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.</td><td></td><td>24 015,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		24 015,00
1141	PLM32060.6	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (15m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.</td><td></td><td>42 014,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		42 014,00
1142	PLM32060.7	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (40m<="" 3g1.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.</td><td></td><td>51 114,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		51 114,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1143	PLM32060.8	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (25m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.</td><td></td><td>57 016,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		57 016,00
1144	PLM32010.11	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (6m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.</td><td></td><td>20 546,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		20 546,00
1145	PLM32010.12	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (2m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>16 549,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>16 549,00</td>		16 549,00
1146	PLM32010.13	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (10m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>31 445,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>31 445,00</td>		31 445,00
1147	PLM32010.14	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (15m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>37 721,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 0,5="" 1,0="" 220v,="" 229x73x63(h)="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" вес="" габариты="" и="" из="" индикатор="" кг.<="" корпус="" мм="" мм,="" профиля="" стали.="" фирменного=""><td></td><td>37 721,00</td>		37 721,00
1148	PLM32060.10	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (5m<="" 3g1.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.</td><td></td><td>23 467,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		23 467,00
1149	PLM32060.11	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (10m<="" 3g1.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.</td><td></td><td>26 068,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		26 068,00
1150	PLM32010.15	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (30m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.</td><td></td><td>61 549,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		61 549,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1151	PLM32060.12	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>2m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		19 034,00
1152	PLM32060.13	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка >PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		21 568,00
1153	PLM32010.16	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка >PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1.0 мм стали.		18 744,00
1154	PLM32010.20	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>20m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		32 025,00
1155	PLM32010.21	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>1m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		15 671,00
1156	PLM32010.24	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>1m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка >PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1.0 мм стали.		16 439,00
1157	PLM32060.14	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		21 017,00
1158	PLM32060.16	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>30m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		64 512,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1159	PLM32010.25	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>2m, 3G4 CEE32A 3-pol.)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка CEE 32A 3-pol., индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		23 491,00
1160	PLM32010.26	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>50m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 50-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		55 923,00
1161	PLM32060.17	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>35m, 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 35-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка >PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		94 096,00
1162	PLM32060.18	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>30m, 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка >PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		84 774,00
1163	PLM32060.19	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor (>18m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 18-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, без вилки, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		46 512,00
1164	PLM32010.23	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>1m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, >3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка >PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		20 579,00
1165	PLM32010.27	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (Powercon True)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX с защитной крышкой SCNAC-FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		21 617,00
1166	PLM32010.5	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>15m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		32 259,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1167	PLM32010.6	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>20m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		39 337,00
1168	PLM32010.8	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>8m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		21 339,00
1169	PLM32010.9	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (>25m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		46 844,00
1170	PLM32020.24	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (>20m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		49 326,00
1171	PLM32020.25	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (>7m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		31 293,00
1172	PLM32020.26	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor (>15m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Powercon IN NAC3FCB, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 351x73x63(h) мм.		45 371,00
1173	PLM32020.27	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (>1m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		20 234,00
1174	PLM32020.28	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (>5m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		26 638,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1175	PLM32020.32	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (3m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		25 086,00
1176	PLM32020.33	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (6m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		27 492,00
1177	PLM32020.34	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (1.5m, 3G1.0)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.0 вилка IEC320 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		20 107,00
1178	PLM32000.42	PD-4 Low Profile Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 разъема Powercon (OUT белые) на крышке, ввод через Powercon (IN синий) в торце, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		19 964,00
1179	PLM32020.40	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		24 970,00
1180	PLM32100.19	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor (35m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток PCE Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через 35-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1.5 мм стали		80 317,00
1181	PLM32030.1	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		33 879,00
1182	PLM32030.10	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor (40m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 черных розеток PCE Schuko 16A 220V IP54, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		95 881,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1183	PLM32010.30	PD-3 Low Profile CEE Power Distributor (3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		23 654,00
1184	PLM30459.5	PD-6 Powercon Power Distributor (5 TrueCon)	Дистрибьютор питания с 5 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.(PLM30459.16)		41 201,00
1185	PLM30459.17	PD-3 Powercon Power Distributor (3 TrueCon)	Дистрибьютор питания с 3 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		22 548,00
1186	PLM32010	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		16 225,00
1187	PLM32010.31	PD-3 Low Profile CEE Power Distributor (4m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		24 667,00
1188	PLM32000.46	PD-6 Low Profile Powercone Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 разъемов Powercon (OUT белые) на крышке, ввод 1.5-метровый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		23 573,00
1189	PLM30360.1	PD-4-3 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку CEE16A 5-pol. IP44, автоматический выключатель C16A 3-pole, 4 розетки PCE Schuko 16A и розетку CEE16A 3-pol. IP44, максимальный ток 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1.5 стали. Габариты 380x110x100 мм.		37 585,00
1190	PLM32000.12	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (5m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		13 859,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1191	PLM32000.25	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (15m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.</td><td></td><td>31 837,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		31 837,00
1192	PLM32000.2	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, без отверстий в торцах и без ножек, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 951,00
1193	PLM32000.3	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (1m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.</td><td></td><td>11 509,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		11 509,00
1194	PLM32000.4	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		10 336,00
1195	PLM32000.5	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (7m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>19 836,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>19 836,00</td>		19 836,00
1196	PLM32000.6	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (12m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>27 890,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee16a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>27 890,00</td>		27 890,00
1197	PLM32000.19	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (10m<="" 3g2.5)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.</td><td></td><td>34 297,00</td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		34 297,00
1198	PLM32088.2	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (4m<="" 3g4)<="" span>,="" style="background-color:#fba493" td=""><td>Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee32a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>22 128,00</td></td>	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка pce="" 1,0="" 220v,="" 3-pol.="" cee32a="" ip44<="" led="" span>,="" style="background-color:yellow" td="" алюм.="" и="" из="" индикатор="" корпус="" мм="" профиля="" стали.<="" фирменного=""><td></td><td>22 128,00</td>		22 128,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1199	PLM32088.3	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (10м , 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		34 315,00
1200	PLM32088.4	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (8м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		24 227,00
1201	PLM32088.5	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (10м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		34 217,00
1202	PLM32000.26	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (15м , 3G4)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		68 467,00
1203	PLM32000.28	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (5м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 (по заказу кабель 3G1.5 и длина), вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		19 836,00
1204	PLM32000.27	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (20м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 (по заказу кабель 3G1.5 и длина), вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		41 538,00
1205	PLM32000.30	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (40м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм		71 423,00
1206	PLM32088.8	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (4м , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		31 323,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1207	PLM32000.31	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (2m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		11 559,00
1208	PLM32000.35	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (4m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		16 835,00
1209	PLM32000.38	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (7m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм.		19 835,00
1210	PLM32000.39	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (8m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		18 665,00
1211	PLM32000.41	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		16 514,00
1212	PLM32010.33	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		19 663,00
1213	PLM32000.53	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (15m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		22 863,00
1214	PLM32000.54	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (7m, 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		16 275,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1215	PLM32020.42	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (2m , 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		20 368,00
1216	PLM32010.34	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (проходной)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", сквозной выход в торце через встроенный разъем powercon NAC3MPB-1 "серый", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 234x73x63(h) мм, вес 0,8кг.		20 626,00
1217	PLM32080.30	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor (6m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		27 045,00
1218	PLM32000.40	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor (3G2.5 6m, 2 Schuko, powercon True1 IN)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V черные, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка powercon TRUE1 IN (NAC3MX-W-TOP), индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		27 181,00
1219	PLM32010.35	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 234x73x63(h) мм, вес 0,8кг.		21 507,00
1220	PLM32010.36	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (3.5m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 3.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрешиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля		18 475,00
1221	PLM32100.4	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor (30 cm , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток PCE Schuko 16A 220V черного цвета без крышек, ввод через резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 30 см., вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		21 368,00
1222	PLM30459.22	PD-2 Schuko Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 2 розетки PCE Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP с защитной крышкой, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. пазы для крепления струбцин.		22 652,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1223	PLM32020.43	PD-6 Low Profile Schuko/CEE Power Distributor (2m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки schuko 16A, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44., защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		35 367,00
1224	PLM32010.37	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor (5m , 3G1.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		17 809,00
1225	PLM32080.8	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor (20m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки PCE Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		45 335,00
1226	PLM32020.44	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (6m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		28 885,00
1227	PLM32020.46	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (11m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 11-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		36 908,00
1228	PLM32020.47	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor (10m , 3G2.5)	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		36 245,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Дистрибьюторы резиновые					
Дистрибьюторы питания в корпусах EVERGUM из литой резины					
Дистрибьюторы питания в корпусах EVERGUM из литой резины					
1229	PLM42130	PD-6-16-1 Schuko GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автом. выключателями C16A 6kA под шарнирным окном, 6 розеток PCE Schuko 16A, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, Габариты 420x126x120 мм, вес 4,8 кг.		102 044,00
1230	PLM42140	PD-6-16-1 CEE GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автоматическими выключателями C16A 6kA под шарнирным окном, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, Габариты 445x135x150 мм, вес 5,9 кг.		87 287,00
1231	PLM42150	PD-125-3 GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, 3 автоматических выключателя C125A 1-pol. 10kA под крышкой, 3 розетки PCE CEE125A 3-pol. IP67, ввод через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, Габариты корпуса 360x340x330(h) мм, вес 10,4 кг.		239 316,00
1232	PLM42130.1	PD-6-16-1 Powercon GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автом. выключателями C16A 6kA под шарнирным окном, 6 розеток Powercon, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, Габариты 445x135x150 мм, вес 5,8 кг.		87 886,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Дистрибьюторы рэковые					
Открытые					
Дистрибьюторы питания рэковые панельные без задней крышки					
1233	PLM35120	PD-6P-16 CEE Wago Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 каналов по 16A 230V, клеммы Wago, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм3), вес 2,3 кг.		32 815,00
1234	PLM35130	PD-6P-16 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг.		38 241,00
1235	PLM35140	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток PCE Schuko 16A (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 1,2 кг.		23 789,00
1236	PLM35141	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через ABB CEE32A 3-pol. IP44, выход: 6 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		27 411,00
1237	PLM35142	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток PCE Schuko 16A (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Дополнительный отгиб. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		30 763,00
1238	PLM20110.4	Wago-Harting Adapter	Панель-переходник 2U для PLM74160 с 2 розетками Harting 16 pin (или аналогами), два кабеля 14G1.5, 0.7 метра.		54 515,00
1239	PLM35141.3	PD-6P-16 Schuko Power Distributor (LED)	Дистрибьютор питания, панель, ввод через ABB CEE32A 3-pol. IP44, LED индикатор ввода, выход: 6 розеток PCE Schuko 16A, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		23 521,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Разветвители (Раздел: "Дистрибьюторы рэковые") Дистрибьюторы питания рэковые, разветвители, с разъемами CEE					
1240	PLM41811	PD-2-63 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, вход через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, индикация фаз, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit, 485x176x180 мм, вес 9,6 кг.		140 945,00
1241	PLM41812	PD-2-63 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, разветвитель, вход через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 485x176x180 мм, вес 9,1 кг.		83 546,00
1242	PLM41815	PD-5 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, разветвитель, вход через вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67 и резиновый кабель H07RN-F 5G16 2 метра, выход через 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44 и 3-метровые кабели H07RN-F 5G6, через 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44 и кабели H07RN-F 3G6 2, 4 и 6 метров., автоматические выключатели 2xC32A 3-pol., 3xC32A 1-pol., Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		225 374,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Блоки розеток клеммные (Раздел: "Дистрибьюторы рэковые")					
Дистрибьюторы питания рэковые, клеммные					
1243	PLM30140	PD-6 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6-канальный блок, розетки PCE Schuko 16А, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 3,8 кг. (дополнительно кабельные ввода Pg29)		36 541,00
1244	PLM30160	PD-12 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 12-канальный блок, розетки PCE Schuko 16А, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 4,2 кг. (дополнительно кабельные ввода Pg29)		64 044,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Распределительные (Раздел: "Дистрибьюторы рэковые")					
Дистрибьюторы питания рэковые, распределительные					
1245	PLM40010	PD-6-25-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 25А 220В, автоматические выключатели C25A 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,0 кг.		57 994,00
1246	PLM40020	PD-6-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели C16A 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 3,9 кг.		56 554,00
1247	PLM40030	PD-9-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,1 кг.		67 204,00
1248	PLM40040	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,5 кг.		85 905,00
1249	PLM40800	PD-12-32-1 Wago Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 32А 220В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через пружинные клеммы Wago, автоматические выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 11,5 кг.		277 488,00
1250	PLM40500	PD-7 Switcher Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненная 16А, автом. выключатель C16A 6кА 2-pol., 7 выключателей с индикацией, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3.2 кг.		40 919,00
1251	PLM40510	PD-8 Switcher Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 8 розеток PCE Schuko 16А (одна на передней панели), индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель C16A 6кА 2-pol., 8 выключателей с индикацией, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,3 кг.		44 520,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1252	PLM40520	PD-10-10 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 10 розеток IEC320 10A, плавкие предохранители на 6,3А (5*20) и выключатели с индикацией на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 PCE Schuko 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x44 мм), вес 1,5 кг.		40 221,00
1253	PLM40060	PD-6-2-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки PCE Schuko 16А на канал), автоматические выключатели 6кА, главный автомат С32А 3-pol., LED индикация приходящих и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через приборную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (482x239x176 мм), вес 6.2 кг.		85 946,00
1254	PLM40080	PD-6-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через клеммы Wago, 6 розеток PCE Schuko, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (482x192x132 мм), вес 4.0 кг.		64 333,00
1255	PLM40140	PD-6-16-1 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32А 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 3,9 кг.		83 573,00
1256	PLM40162	PD-6-16-1 Schuko Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автом. выключатели 6кА, LED индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x210x88 мм), вес 4.2 кг.		61 173,00
1257	PLM40200	PD-12-16-1 Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE Schuko 16А, автом. выключатели 6кА, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 13 кг.		142 444,00
1258	PLM40220	PD-12-16-1 Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE Schuko 16А, автом. выключатели 6кА, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 10,5 кг.		139 256,00
1259	PLM40130	PD-6-16-1 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автом. выключатели 6кА, неон. индикаторы на входе, ввод 380В 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32А 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 4,1 кг.		91 451,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1260	PLM40152	PD-6-16-1 CEE Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автом. выключатели 6кА, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 3,5 кг.		98 567,00
1261	PLM40240	PD-12-16-1 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный автомат, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE 63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 14 кг.		165 436,00
1262	PLM40260	PD-12-16-1 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный автомат 10кА C80A, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x280x176 мм), вес 14,6 кг.		207 421,00
1263	PLM40090	PD-6-2-16-1 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (розетка PCE Schuko 16А и PCE CEE16A 3-pol. IP44 (2 на канал), автом. выключатели 6кА, гл. автомат, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через встр. вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		120 407,00
1264	PLM40170	PD-6-16-1 CEE/Schuko Touring Power Distributor (schuko с угловыми клеммами)	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автом. выключатели 6кА, неон. индикаторы на входе, ввод 380В 50Гц через вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 3 розетки PCE Schuko16A и 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 4,0 кг.		85 282,00
1265	PLM40210	PD-12-16-1 CEE/Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, 6 розеток PCE Schuko 16А и 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный автомат 10кА 80А, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 13,6 кг.		201 357,00
1266	PLM41000	PD-2-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 40А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,2 кг.		85 510,00
1267	PLM41030	PD-2-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автоматические выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,2 кг.		115 352,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1268	PLM41010	PD-3-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 40А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автоматические выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,6 кг.		115 842,00
1269	PLM41040	PD-3-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля. Габариты и 1,5 мм стали, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,6 кг.		145 126,00
1270	PLM41020	PD-4-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 40А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 6,0 кг.		99 870,00
1271	PLM41050	PD-4-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 63А 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6кА, розетка PCE Schuko 16А, клеммы Wago, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 6,0 кг.		158 563,00
1272	PLM41070	PD-4-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 12,2 кг.		253 824,00
1273	PLM41210	PD-2-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63А 380В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, дополнительно розетка PCE Schuko 16А и розетка PCE CEE16А 3-pol. IP44, автомат. выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 14 кг.		319 612,00
1274	PLM41220	PD-2-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63А 380В, 6 каналов по 32А 220В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, и 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 16 кг.		341 098,00
1275	PLM41260	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 3 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, и 3 розетки PCE Schuko 16А, автоматические выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 18 кг.		429 296,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1276	PLM41071	PD-4-32-3 Eco CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 125А 380В через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, автоматический выключатель 10кА (главный) и 6кА другие, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 10,6 кг.		261 109,00
1277	PLM41230	PD-2-32-3 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32А 380В, 6 каналов по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, LED-индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, 6 выходов PCE CEE16А 3-pol. IP44/ розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,1 кг.		164 518,00
1278	PLM41240	PD-2-32-3 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32А 380В, 6 каналов по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, LED-индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, 6 выходов PCE CEE16А 3-pol. IP44/ розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		236 492,00
1279	PLM41510	PD-323 Boss-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63А 380В, 2 канала по 40А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 200А 380В, главный автомат Schneider Compact NB250/200, каналные автом. выключатели 6кА, аналоговый амперметр и вольтметр с переключением по фазам, токовые трансформаторы, неоновые индикаторы, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, 3 розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x280x352 мм), вес 19,2 кг.		591 543,00
1280	PLM40100	PD-6-2-16-1 RCD Schuko Power Distributor (PLM40100.1)	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40А 10кА, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки PCE Schuko 16А на канал), автоматические выключатели C16А 6кА, главный автомат C32А 6кА 3-pol., неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		129 787,00
1281	PLM40110	PD-6-2-16-1 RCD CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40А 10кА, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (розетка PCE Schuko 16А/ PCE CEE16А 3-pol. IP44, по две на канал), автоматические выключатели C32А 6кА, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		146 034,00
1282	PLM40230	PD-12-16-1 RCD Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО (30mA, 63А 10кА, AC), свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE Schuko 16А, автоматические выключатели 6кА, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 10,9 кг.		170 095,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1283	PLM40250	PD-12-16-1 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО (30mA, 63A 10kA, AC), свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат, LED индикация приходящих фаз и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 14,5 кг.		248 197,00
1284	PLM41250	PD-2-32-3 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 6 каналов по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, УЗО 30mA AC, LED-индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, 6 выходов PCE CEE16A 3-pol. IP44/ розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		227 269,00
1285	PLM41190	PD-2-32-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44/ розетку PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,1 кг.		173 670,00
1286	PLM41195	PD-2-32-3 AV CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, LED-индикация, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44/ розетку PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		292 485,00
1287	PLM41200	PD-2-32-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, главный 10kA 80A, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44/ розетку PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		187 173,00
1288	PLM41205	PD-2-32-3 AV CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6kA, главный 10kA 80A, LED-индикация, контроль тока и напряжения по трем фазам через шкальные и цифровые приборы, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44/ розетку PCE Schuko 16, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,5 кг.		335 607,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1289	PLM41300	PD-1-63-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 1 канал на 63А 380В, 1 канал на 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 и 2 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,9 кг.		241 807,00
1290	PLM41310	PD-1-63-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 1 канал на 50А 380В, 1 канал на 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 и 2 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		194 087,00
1291	PLM41060	PD-4-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 10,9 кг.		242 027,00
1292	PLM41069	PD-3-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 32А 380В, 1 канал 16А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, главный C80A 10кА, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44 и PCE CEE16A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 12 кг.		230 364,00
1293	PLM41068	PD-4-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, PCE CEE16A 3-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 13,7 кг.		315 122,00
1294	PLM41150	PD-4-32-3 V CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, три цифровых вольтметра, автоматические выключатели 6кА, главный C125A 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 17,5 кг.		418 327,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1295	PLM41160	PD-4-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, аналоговый вольтметр, амперметр, переключатели и три трансформ. тока, автом. выключатели 6кА, главный С125А 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход PCE CEE32А 5-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 20 кг.		378 743,00
1296	PLM41280	PD-3-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 32А 380В, 1 канал на 63А 380В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный 125А 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход PCE CEE32А 5-pol. IP44, PCE CEE63А 5-pol. IP67, розетки PCE Schuko 16А и PCE CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 21,6 кг.		621 838,00
1297	PLM41290	PD-5-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 5 каналов по 32А 380В, 2 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор 50 электрических параметров, три трансформ. тока, автоматические выключатели 6кА, главный 125А 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход PCE CEE32А 5-pol. IP44, розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 22 кг.		500 209,00
1298	PLM41170	PD-6-32-1 AV CEE Mount-17U Power Distributor	Дистрибьютор питания для однофазного подключения основной нагрузки, 6 каналов CEE32А 3-pol. IP44, 4 канала CEE16А 3-pol. IP44 /розетка PCE Schuko 16А, 1 доп. канал CEE32А 5-pol. IP44, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, электрический анализатор параметров сети, трансформаторы тока 80А/5А, автоматические выкл. 6кА, индикация LED 220V, 2 УЗО C25А 10кА, 30mA, тип AC, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 17 Unit (756x150x465 мм), вес 27 кг.		645 987,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1299	PLM41180	PD-3-63-1 AV CEE Mount-17U Power Distributor	Дистрибьютор питания для однофазного подключения основной нагрузки, 3 канала PCE CEE63A 3-pol. IP67, 4 канала по PCE CEE16A 3-pol. IP44 /розетка PCE Schuko 16A, 1 доп. канал PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, цифр. вольтметры и амперметры Siemens 7KT1 на каждой фазе, трансформаторы тока 100A/5A, автоматические выключатели 6kA, индикация LED 220V, два УЗО 16A 10kA, 30mA, тип AC, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 17 Unit (756x150x465 мм), вес 26 кг.		678 341,00
1300	PLM60020	PD-12-20-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 12 каналов по 20A 220В, ввод 63A 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, 3 автоматических выключателя C63A 6kA 1-pol., неоновые индикаторы. На задней панели 12 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x220x88 мм), вес 6 кг.		91 742,00
1301	PLM60021	PD-12-20-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 12 каналов по 20A 220В, ввод 32A 380В через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, защита от перегрева кабеля LappKabel, 3 автоматических выключателя C32A 6kA 1-pol., неоновые индикаторы. На задней панели 12 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x170x88 мм), вес 5,2 кг.		71 177,00
1302	PLM60026	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20A 220В, ввод 32A 380В через 3-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 1 розетка PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм), вес 2,0 кг.		46 461,00
1303	PLM60040	PD-8-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16A 220В, ввод 32A 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автом. выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 7 розеток PCE Schuko 16A, на передней 1 PCE розетка 16ASchuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x205x88 мм), вес 5,9 кг.		50 392,00
1304	PLM60050	PD-8-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16A 220В, ввод 16A 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, три автом. выключателя C16A 6kA, LED индикаторы сети. На задней панели 7 розеток PCE Schuko 16A, на передней 1 розетка PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x205x88 мм), вес 5,7 кг.		47 655,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1305	PLM60310	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 8 розеток PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,3 кг.		52 509,00
1306	PLM60311	PD-8-16 Cross Audio RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 розеток PCE Schuko 16A по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 4-pol. УЗО 30mA AC, 40A 10kA, неоновые индикаторы. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,3 кг.		83 096,00
1307	PLM60317	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 розеток PCE Schuko 16A, ввод 32А 220В через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, автоматический выключатель C32A 6kA, неоновые индикаторы. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,1 кг.		55 794,00
1308	PLM60320	PD-3-32-1 Cross Audio CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 3 канала по 32А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 3 розетки PCE CEE32 3-pol. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x270x88 мм), вес 6,5 кг.		47 102,00
1309	PLM60330	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C40A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 3 розетки PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,3 кг.		66 468,00
1310	PLM60340	PD-6-16 Pony Cross Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через 2-метровый рез. кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автом. выкл. C32A 6kA, один C10A 6kA. На задней панели 3 розетки PCE Schuko 16A и 2 розетки IEC 320, на крышке 3 розетки CEE16A 3-pol. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 8,3 кг.		74 221,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1311	PLM60370	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через 1,5-метровый рез. кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автом. выключателя C40A 6kA, три на C16A 6kA, индикаторы LED 220V, 6 Powercon, розетка PCE Schuko 16A и CEE32A 5-pol., на передней CEE16A 5-pol., CEE16 3-pol. и PCE Schuko 16A. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 9,1 кг.		105 519,00
1312	PLM60030	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44., розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 4 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 3 разъема XLR3M и 3 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акуст.и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x112 мм), вес 5 кг.		118 008,00
1313	PLM60032	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встр. вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3M и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,1 кг.		62 350,00
1314	PLM60035	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встр. розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3M и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,5 кг.		77 135,00
1315	PLM60037	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 автом. выкл. C32A 6kA, неон. индикаторы "приходящих" фаз, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MP, 2 разъема XLR3M и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,8 кг.		82 356,00
1316	PLM60038	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встр. вилку CEE32A 3-pol. IP44, встр. розетка PCE CEE32A 3-pol., автоматический выкл. C32A 6kA, светодиодный индикатор "приходящей" фазы LED 230V Red, 2 разъема Neutrik Speakon NL8MPR, 2 разъема NL4MP, 4 разъема XLR3 F/M, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акуст. и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм3), вес 4.7 кг.		76 628,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1317	PLM40100.1	PD-6-2-16-1 RCD CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 на канал), автоматические выключатели C32A 6kA, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		162 663,00
1318	PLM40060.1	PD-6-2-16-1 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (2 розетки CEE16A на канал), автоматические выключатели C32A 6kA, главный автомат, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через приборную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		143 485,00
1319	PLM35160.1	PD-16P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G1.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, 16 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x80x132 мм3), вес 2,8 кг		36 378,00
1320	PLM60330.2	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, сзади ввод 32A 380В через встроенный кабель H07FN-F 5G6 длиной 2 метра и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol.; спереди три автоматических выключателя 6kA C32A 1-pol., 3 аналоговых вольтметра, LED индикаторы включения автоматов, 3 розетки PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		108 786,00
1321	PLM40041	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, автоматические выключатели 6kA, главный авт. выкл. C63A, ввод 380В 50Гц, ввод и выход через пружинные клемма Wago, Led индикаторы, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 5,8 кг.		92 546,00
1322	PLM60036	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности однофазный, 6 каналов по 16A 220В, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встр. розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3M и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16A и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм3), вес 4,5 кг.		135 386,00
1323	PLM40153	PD-6-16-1 CEE/Schuko Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 и 3 розетки PCE Schuko 16A, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 3,5 кг.		94 605,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1324	PLM40043	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, главный авт. выкл., ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, Socapex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 7,9 кг.		200 905,00
1325	PLM40042	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, Socapex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 7,9 кг.		181 878,00
1326	PLM60310.3	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов PCE Schuko 16А (по заказу PCE CEE16A 3-pol. IP44) на задней панели, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя 6кА C32A 1-pol., LED-индикаторы. Дополнительно 4 розетки PCE Schuko 16А (по заказу PCE CEE16A 3-pol. IP44) и одна розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44 на передней панели. Корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit.		64 887,00
1327	PLM60051	PD-6 CEE Power Distributor (6 CEE16A 3-pol. IP44, 1 Schuko 16A)	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 220В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, три автом. выключателя C16A 6кА, LED индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol., на передней 1 розетка PCE Schuko 16А. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x220x88 мм), вес 5,7 кг.		55 067,00
1328	PLM41051.1	PD-4-63-3 Lighting Power Distributor	Распределительное устройство (рэковое) для подключения электрического питания мобильных диммеров и свитчеров, на 380 В переменного тока, спереди: главный автомат C125A 3-pol. 10кА, выходные автоматы C63A 3-pol. 6кА, 2 автомата C32A 3-pol. 6кА, C16A 3-pol. 6кА, 3 автомата C16A 1-pol. 6кА, 3 розетки PCE Schuko 16А, индикация приходящих фаз и включения автоматов; сзади: ввод через клеммы и резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 5 метров и вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через клеммы с установленными проводами для подключения диммеров и свитчеров (длина по месту).		407 667,00
1329	PLM60027	PD-6-32 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, рэковый 2 Unit, 6 каналов по 32А 220В, 3-фазный автоматический выключатель на 32А, розетка PCE Schuko 16А, ввод 32А 380В через 5-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 кабелей 3G4 длиной 1,2 метра. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x155x88 мм).		107 618,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1330	PLM60023	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, рэковый 2 Unit, 6 каналов по 20А 220В(Powercon) , 1-фазный автоматический выключатель на 32А, розетка PCE Schuko 16А, ввод 32А 200В через 5-метровый кабель H07RN-F 3G4 и вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x155x88 мм).		81 536,00
1331	PLM40250.1	PD-12-16-1 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40А 10kA, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат 32А, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм).		256 243,00
1332	PLM60310.2	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов PCE Schuko 16А (по заказу PCE CEE16A 3-pol. IP44) на задней панели, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя 6kA C32A 1-pol., LED-индикаторы. Дополнительно 6 розеток PCE Schuko 16А (по заказу PCE CEE16A 3-pol. IP44)на передней панели. Корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit.		60 341,00
1333	PLM60040.1	PD-3 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 220В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G6 и вилку PCE CEE63A 3-pol. IP44, три автом. выключателя C16A 6kA на ток 16А, неоновые индикаторы включения автоматов. На передней панели 3 розетки PCE Schuko 16А. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		60 683,00
1334	PLM41260.1	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания в комплекте с туровым рэком, 3 канала по 63А 380В, ввод 125А 380В через встроенную кабельную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через 3 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, автоматические выключатели 200А 3-pol.(главный) и 63А 3-pol. 3 шт., сетевой анализатор, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit.		625 973,00
1335	PLM41260.2	PD-3-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания в комплекте с туровым рэком, 3 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В через встроенную кабельную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP67, автоматические выключатели 80А 3-pol.(главный) и 32А 3-pol. 3 шт., сетевой анализатор, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 5 Unit.		515 117,00
1336	PLM60031	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44., розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 4 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 4 разъема XLR3M и 4 разъема XLR3F, экран, 6 розеток PCE Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акуст. и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x112 мм3), вес 5 кг.		128 085,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1337	PLM60028	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через 3-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 1 розетка PCE Schuko 16A. На передней панели 3-pole автоматический выключатель на 40А и LED-индикаторы "приходящих" фаз. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x180x88 мм), вес 2,8 кг.		63 339,00
1338	PLM41411	PD-8-32-3 AV CEE General Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 каналов по 32А 380В, розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, дополнительно канал 16А 220В PCE Schuko 16A/PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный 10 кА, LED-индикаторы, ввод 125А 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, электрический анализатор, токовые трансформаторы. Корпус из алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 6 Unit (482x220x266 мм), вес 18 кг.		452 548,00
1339	PLM60310.1	PD-6-16 Cross Audio CEE Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		58 649,00
1340	PLM40020.1	PD-6-16-1 Power Distributor (32A 3-pole, 6x16A 1-pole)	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, главный автомат 3-полюсный на 32А 380В, автоматические выключатели, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, LED-индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3)		60 517,00
1341	PLM41070.4	PD-4-32-3 CEE Grand Power Distributor (ввод 63А выход 4 32А)	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, главный автомат 63А 3-pol., выходные автоматы 32А 1-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм)		172 216,00
1342	PLM40034	PD-9-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,1 кг.		87 058,00
1343	PLM40042.3	PD-12-20-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 20А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц через 1 метровый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, Socarex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit 7.2 кг		202 207,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1344	PLM40110.1	PD-6-2-16-1 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (розетка PCE Schuko 16A, по две на канал), автоматические выключатели C32A 6kA, главный автомат, LED индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		109 495,00
1345	PLM60320.5	PD-3-25-1 CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, 3 канала по 25A 220В, ввод 32A 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C25A 6kA, LED индикаторы. На задней панели 3 розетки PCE CEE32 3-pol. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x270x88 мм)		45 872,00
1346	PLM60050.1	PD-7-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, 7 каналов по 16A 220В, ввод 220В через клеммы, автоматический выключатель C25A 6kA и УЗО 25A 30 ма, LED индикаторы приходящей фазы, включения автомата и УЗО. На задней панели 7 розеток PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit		57 576,00
1347	PLM60040.6	PD-6-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16A 220В, ввод 63A 220В через клеммы Wago под крышкой, сечение клемм до 10 мм2, главный автомат C63A 1-pol., два выходных автомата C32A 1-pol.(по 3 розетки на автомат), LED индикаторы включения автоматов. На задней панели 6 розеток PCE Schuko 16A и кабельный ввод под кабель 3G10. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x220x88 мм)		55 973,00
1348	PLM60040.5	PD-3 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 16A 220В, ввод через клеммы сечением до 6 мм2, три автом. выключателя C16A 6kA на ток 16A, LED индикаторы включения автоматов. На передней панели 3 розетки PCE Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit. (аналог PLM60040.1 без кабеля)		39 515,00
1349	PLM40060.3	PD-6-2-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (2 розетки PCE Schuko 16A на канал), дифференциальные автоматические выключатели 16A 6kA 30 ма, главный автомат C25A, LED индикация приходящих фаз и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		224 015,00
1350	PLM40090.1	PD-6-2-16-1 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (розетка PCE Schuko 16A и PCE CEE16A 3-pol. IP44 (2 на канал), автом. выключатели C16A 1-pol. 6kA, гл. автомат C32A 3-pol. 6kA, LED-индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, прямой выход через PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 цифровых вольтметра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (482x250x176 мм).		164 306,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1351	PLM60310.17	PD-6-16 Cross Audio CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		69 475,00
1352	PLM60320.2	PD-3-32-1 Cross Audio CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, сзади: ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE CEE32 3-pol.; спереди: LED индикация приходящих фаз, 1 розетка PCE Schuko 16A 220В, Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		43 346,00
1353	PLM41250.1	PD-2-32-3 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6kA, УЗО 30mA AC, LED-индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		194 837,00
1354	PLM41050.2	PD-4-32-3 Lighting Power Distributor (125A)	Дистрибьютор питания, спереди: главный автомат 125А, 4 автомата 32А 3-pol., 1 автомат 16А 1-pol., сзади: клеммы Wago на входе до 35 мм2 на выходе до 10 мм2, 2 розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19"		192 990,00
1355	PLM41050.3	PD-4-32-3 Lighting Power Distributor (80A)	Дистрибьютор питания, спереди: главный автомат 80А, 4 автомата 32А 3-pol., 1 автомат 16А 1-pol., сзади: клеммы Wago на входе до 35 мм2 на выходе до 10 мм2, 2 розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19"		186 932,00
1356	PLM60310.23	PD-6-16 Cross Audio Schuko Power Distributor (6 Schuko)	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		54 830,00
1357	PLM60020.4	PD-3-32-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания рэковый, сзади: ввод сзади через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и разъем powercon 32A (NAC3FC-NC), 2 разъема Powercon 20A out (серые), 1 розетка PCE Schuko 16А, спереди: автоматический выключатель 6kA 1-pol., Led индикация включения автомата и приходящей фазы. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм)		58 696,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Маломощные (Раздел: "Дистрибьюторы рэковые")					
Дистрибьюторы питания для маломощной аппаратуры					
1358	PLM35150.1	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (кабель 3G2.5 1m, вилка IEC320)	Дистрибьютор питания, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку IEC320, 8 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		20 150,00
1359	PLM35150	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, 8 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		22 452,00
1360	PLM35160	PD-16P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, 16 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x80x132 мм3), вес 2,8 кг.		33 768,00
1361	PLM35170	PD-7P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, 7 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,2 кг.		19 967,00
1362	PLM35180	PD-6P-16 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, термopредохранитель на 15A, выход через 4 розетки PCE Schuko 16A и 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг. (AL=418мм)		34 972,00
1363	PLM35190	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, термopредохранитель на 15A, выход через 6 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,5 кг.		24 916,00
1364	PLM35200	PD-3P-16 Cross Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 4 розетки PCE Schuko 16A (одна на передней панели), индикаторы LED 230V, корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,9 кг.		24 123,00
1365	PLM35220	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненную вилку PCE Schuko 16A, выход 7 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		23 588,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1366	PLM35150.3	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (3m)	Дистрибьютор питания, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, 8 розеток PCE Schuko 16А, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		23 546,00
1367	PLM60107	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, аналоговый вольтметр, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), 1 розетка PCE Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		73 144,00
1368	PLM60108	PD-7-16 V Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, контроль напряжения через шкальный и цифровой вольтметр, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6кА 2-pol., 1 розетка PCE Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3.3 кг.		68 157,00
1369	PLM60120	PD-14 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 14 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, термopредохранитель на ток 15А от перенапряжения, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3,2 кг.		36 688,00
1370	PLM60130	PD-14 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 14 розеток PCE Schuko 16А 220В, индикация фаз, ввод 380В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,4 кг.		41 115,00
1371	PLM60200	PD-6 Schuko Audio Backer Power Distributor	Дистрибьютор питания одностороннего монтажа, 6 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, термopредохранитель на ток 16А от перенапряжения, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x90x88 мм), вес 1,7 кг.		44 224,00
1372	PLM60210	PD-6-16 Schuko Audio Backer Power Distributor	Дистрибьютор питания одностороннего монтажа, 6 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x90x88 мм), вес 2,0 кг.		47 435,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1373	PLM60410	PD-8-16 Schuko Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 розеток PCE Schuko 16A, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,1 кг.		37 604,00
1374	PLM60420	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10А, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 1,7 кг.		35 812,00
1375	PLM60422	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10А, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), стрелочный вольтметр, Led- индикаторы фазы, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 2,0 кг.		58 009,00
1376	PLM60440	PD-15-16 Twin Sockets Power Distributor	Дистрибьютор питания, 16 розеток типа "Twin Sockets" (еврозетка без заземляющего контакта), автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО) , ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (482x110x45 мм), вес 1,7 кг.		47 754,00
1377	PLM60220	PD-7-16 Schuko Filter Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16A (3 на задней панели), индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), высокочастотный фильтр от импульсный помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19", 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		85 503,00
1378	PLM60417	PD-8-16 Schuko Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 розеток PCE Schuko 16A, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, кондиционер питания (высокочастотный фильтр от импульсный помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ), ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		44 449,00
1379	PLM60427	PD-10-16 IEC320 America Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 (Евро-Американский стандарт) 10А, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, кондиционер питания (высокочастотный фильтр от импульсный помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ), ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x44 мм), вес 1,8 кг.		44 232,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1380	PLM60110	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, автом. выключатель 6кА 2-pol., 1 розетка PCE Schuko 16A включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм), вес 2,2 кг.		37 469,00
1381	PLM60111	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, автом. выключатель C32A 6кА 1-pol., 1 розетка PCE Schuko 16A включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		58 458,00
1382	PLM60422.1	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor (Cable Lost)	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10A, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), стрелочный вольтметр, Led- индикаторы фазы, ввод 220В 50Гц, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 2,0 кг. (без кабеля)		61 417,00
1383	PLM60420.1	PD-12-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, 12 розеток IEC320, плавкие предохранители 10A, LED индикация приходящей фазы, выходного напряжения и выхода из строя предохранителя в каждом канале, ввод 220В 50Гц через разъем Powercon, прямой выход на Powercon, держатель для проводов, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit, 483x240x44 мм3, масса 2.2кг (аналог MDU6: PwCN->12xC13 + PwCN (loop))		45 224,00
1384	PLM35150.2	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (5m)	Дистрибьютор питания, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, 8 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		26 351,00
1385	PLM35150.4	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (вилка CEE32A 3-pol. IP44)	Дистрибьютор питания PLM35150, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, 8 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		33 079,00
1386	PLM35150.5	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (вилка CEE16A 5-pol.)	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, 8 розеток PCE Schuko 16A (разбивка по фазам 3+3+2), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 2,5 кг.		29 376,00
1387	PLM35220.1	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor (5m)	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненную вилку PCE Schuko 16A, выход 7 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		36 101,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1388	PLM35220.2	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor (3m, 3G2.5)	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненную вилку PCE Schuko 16А, выход 7 розеток PCE Schuko 16А, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15А корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		25 409,00
1389	PLM35220.4	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, выход 7 розеток PCE Schuko 16А, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3)		32 647,00
1390	PLM60110.4	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor (12м)	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка 16А Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		66 221,00
1391	PLM60110.7	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor (фильтр)	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка PCE Schuko 16А включена напрямую, высокочастотный фильтр от импульсных помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		72 494,00
1392	PLM60110.8	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor (дифференциальный автомат)	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, дифференциальный автоматический выключатель 10А 6kA 1P+N 30mA AC, 1 розетка PCE Schuko 16А на передней панели и включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		60 836,00
1393	PLM35150.11	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод спереди через встроенный разъем powercon IN (синий), 8 розеток PCE Schuko 16А, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		22 987,00
1394	PLM60110.10	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor (5м)	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка 16А Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		53 434,00
1395	PLM35152	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16А, 6 розеток PCE Schuko 16А, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг.		18 421,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1396	PLM60220.12	PD-4-10 Schuko Audio Power Distributor (дифф. автомат)	Дистрибьютор питания, спереди: 4 розетки PCE Schuko 16A через дифф. автомат C10A 2-pol. AC 30mA, индикация фазы и включения автомата; сзади: ввод через кабель 3G2,5 длиной 1.5 метра, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19", 2 Unit (485x110x88 мм), вес 1.8 кг.		64 283,00
1397	PLM60210.1	PD-6-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток PCE Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, автоматический выключатель 6kA 2-pol. 10A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x100x88 мм).		47 445,00
1398	PLM60110.5	PD-4 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки PCE Schuko 16A на передней панели, УЗО 25A 30ma, LED индикация приходящей фазы и включения УЗО, ввод 220В 50Гц через клеммы Wago (под крышкой), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x110x88 мм)		43 108,00
1399	PLM60417.3	PD-6-16 Schuko Star Power Distributor (дифф. автомат)	Дистрибьютор питания, 6 розеток PCE Schuko 16A, 2-pol. диф. автомат C10A 2-pol. AC 30mA, Led индикаторы фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрезиненную 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x100x88 мм).		58 661,00
1400	PLM60110.13	PD-4 RCD Schuko Power Distributor (diff. C16A, 30mA)	Дистрибьютор питания, 4 розетки PCE Schuko 16A на передней панели, дифференциальный автомат C16A 30ma, LED индикация приходящей фазы и включения, ввод 220В 50Гц через клеммы Wago для проводов сечением до 4 мм2 (под крышкой), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x110x88 мм)		47 558,00
1401	PLM35150.21	PD-8P-16 Schuko Power Distributor (вилка CEE16A 3-pol. IP44, 6m)	Дистрибьютор питания, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, 8 розеток PCE Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		28 451,00
1402	PLM60110.14	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток PCE Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка PCE Schuko 16A включена напрямую, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм), вес 2,2 кг.		38 556,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Диммеры коробочные					
Напольные					
Диммеры напольные (нагрузка 220В), упр. DMX-512					
1403	PLM74500	PM-6-10-1 Dimmer TV CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через 1-м резиновый кабель H07RN-F и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 385x155x176 мм), вес 5,6 кг.		162 138,00
1404	PLM74510	PM-6-10-1 Dimmer TV Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через 1-м резиновый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE Schuko 16A, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), вентилятор охлаждения. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 473x123x176 мм3), вес 6.7 кг.		157 672,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Подвесные (Раздел: "Диммеры коробочные")					
Диммеры подвесные, упр. DMX-512					
1405	PLM74890	PM-1-16-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 1 канал на 16А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko 16A (PCE CEE16A 3-pol. IP44), защита кабеля от перегиба, автом. выключатель C16A 6kA, LED-панель, подкал, термозащита, выход через розетку PCE Schuko 16A (или PCE CEE16A 3-pol. IP44), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Помехоподавляющий дроссель на 160 мкс. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 457x112x90 (h) мм3, вес 3,2 кг.		51 547,00
1406	PLM74860	PM-4-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 4 канала по 10А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6kA, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE Schuko 16A, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Помехоподав. дроссели на 160 мкс. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 600x110x100 мм3, вес 4,2 кг.		93 492,00
1407	PLM74820	PM-6-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6kA, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки PCE Schuko 16A, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 1060x110x150 мм3), вес 7,9 кг.		180 844,00
1408	PLM74810	PM-12-5-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 12 каналов по 5А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6kA (один на 2 канала), Hi-com Triac, LED-панель, втр. программы, подкал, выход через розетки PCE Schuko 16A, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 2000x110x100 мм3), вес 13 кг.		247 039,00
1409	PLM74840	PM-12-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 12 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6kA, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки PCE Schuko 16A, упр.DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 2000x110x100 мм3, вес 14 кг.		235 012,00
1410	PLM74880	PM-6-16-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный) , 6 каналов по 16А, ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C16A 6kA, LED-панель, встроенные программы, подкал, индикация приходящих фаз LED Red 220V, выход через розетки PCE Schuko 16A, замедляющие дроссели 160 мкс, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 970x110x150 мм3, вес 7,4 кг.		210 663,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1411	PLM74830	PM-6-10-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6kA, Hi-com Triac, LED-панель, втр. программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 1060x110x150 мм3, вес 8,1 кг.		193 040,00
1412	PLM74850	PM-12-10-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 12 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6kA, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 2000x110x150 мм3, вес 14,8 кг.		351 960,00
1413	PLM74870	PM-6-16-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 6 каналов по 16А, ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, LED-панель, втр. программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 970x110x150 мм3, вес 7,5 кг.		174 715,00
1414	PLM74200	PM-24-5-1 Dimmer Sofit Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 24 канала по 5А (на группу 10А), ввод 380V 3 фазы, автом. выкл. 6kA на группу из 2 каналов, LCD-панель, компенсация, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 стали, на вводе клеммы, на выходе разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Габариты 750x90x110 мм3, вес 8 кг.		259 100,00
1415	PLM74890.1	PM-1-16-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 1 канал на 16А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, защита кабеля от перегрева, автом. выключатель C16A 6kA, LED-панель, подкал, термозащита, выход через розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Помехоподавляющий дроссель на 160 мкс. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 370x110x90 мм3, вес 3,2 кг.		48 331,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Настенные (Раздел: "Диммеры коробочные") Диммеры настенные (нагрузка 220В), упр. DMX-512					
1416	PLM74010	PM-24-16-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 29 кг		4 182 212,00
1417	PLM74020	PM-24-25-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25А, ввод 380V 50Гц, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x810x132 мм3, вес 32 кг		676 525,00
1418	PLM74030	PM-6-10-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, температурный контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение, ввод и выход через клеммы, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина) 375x290x100 мм, вес 5,6 кг.		147 032,00
1419	PLM74040	PM-12-10-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер, 12 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, температурный контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина) x372x100 мм, вес 11 кг.		204 111,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Диммеры рэковые					
Schuko					
Диммеры рэковые (нагрузка 220В) с розетками Schuko, упр. DMX-512					
1420	PLM70010	PM-4-20 Dimmer Backer Power Manager	Блок управления мощностью одностороннего монтажа, диммер, 4 канала по 5 А, ввод 220V 50Гц (20А макс. на блок) через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE Schuko обрешиненную 16А, автоматический выкл. 6kA C20A 2-pol., помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3M и XLR3F, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x112x88 мм), вес 3,5 кг.		99 875,00
1421	PLM74310	PM-6-10-1 Dimmer Worker Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 5,2 кг.		159 304,00
1422	PLM74700	PM-6-10-1 Dimmer Touring Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встр. программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фир. алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 6,1 кг.		142 707,00
1423	PLM74400	PM-12-16-1 Schuko Combat Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А (розетки PCE Schuko 16А), ввод 380V 50Гц через 1-метровый рез. кабель N07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, автом. выкл. 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение через корпус, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x435x176 мм3), вес 19 кг.		311 338,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
CEE (Раздел: "Диммеры рэковые")					
Диммеры рэковые (нагрузка 220В) с розетками CEE16A 3-pol., упр. DMX-512					
1424	PLM74300	PM-6-10-1 Dimmer Worker CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц, ввод через 1-метровый рез. кабель Н07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встр. программы, подкал, термозащита, выход через разъемы PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 5,5 кг.		159 776,00
1425	PLM74710	PM-6-10-1 Dimmer Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 6,2 кг.		171 433,00
1426	PLM74410	PM-12-16-1 CEE Combat Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель N07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, дроссели 160 мкс, LCD-панель, комп. изменения напряжения питания, темпер. контроль, подкал, тест, конвекц. охлаждение через корпус, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x445x176 мм3), вес 20.5 кг.		372 332,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Клеммные (Раздел: "Диммеры рэковые")					
Диммеры рэковые (нагрузка 220В) с пружинными клеммами Wago, упр. DMX-512					
1427	PLM74160	PM-12-16-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 14 кг.		246 120,00
1428	PLM74180	PM-12-25-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 3 фазы, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 20,8 кг.		335 653,00
1429	PLM74170	PM-16-16-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 16 кг.		276 832,00
1430	PLM74190	PM-24-5-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 24 канала по 5А, ввод 380V 50Гц, 12 автоматических выключателей C10A 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, выход через пружинные клеммы Wago, вход через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 16 кг		343 742,00
1431	PLM74165	PM-12-5-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 5А, ввод 380V 50Гц, 6 автоматических выключателя C10A 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, выход через пружинные клеммы Wago, вход через 1,5- метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x260x132 мм), вес 8 кг.		217 783,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Socapex (Раздел: "Диммеры рэковые")					
Диммеры рэковые (нагрузка 220В) с разъемами Socapex, упр. DMX-512					
1432	PLM74115	PM-12-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через два разъема Socapex (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6kA, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 20 кг.		431 745,00
1433	PLM74110	PM-12-25-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 3 фазы, автом. выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через разъемы Harting (или аналог), выход через два разъема Socapex, в комплекте с ответными частями разъемов, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 21 кг		484 471,00
1434	PLM74115.1	PM-6-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через разъем Socapex (в комплекте с ответной частью), автом. выкл. 6kA, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		299 095,00
1435	PLM74116	PM-12-25-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G16 и вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через два разъема Socapex 19-pin (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6kA, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit.		511 557,00
1436	PLM74115.2	PM-12-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager (ввод 32А, кабель 5G6, дросселя DT157-52 d=1,5)	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через два разъема Socapex 19-pin (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6kA, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 20 кг.		386 433,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Harting (Раздел: "Диммеры рэковые") Диммеры рэковые (нагрузка 220В) с разъемами Harting, упр. DMX-512					
1437	PLM74120	PM-12-16-1 Dimmer Classic Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 14 кг.		353 670,00
1438	PLM74140	PM-12-16-1 Dimmer Classic Harting/Cable Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выкл. 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через 1,5 метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 17 кг.		340 129,00
1439	PLM74100	PM-16-16-1 Dimmer Classic Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 16 кг.		337 556,00
1440	PLM74150	PM-16-16-1 Dimmer Classic Harting/Cable Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выкл. 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через 1,5 метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 18 кг.		357 525,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Свитчеры коробочные					
Свитчеры релейные настенные, упр. DMX-512					
Свитчеры релейные настенные, упр. DMX-512					
1441	PLM71020	PM-24-25-1 Relay Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25А, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 29 кг		460 788,00
1442	PLM71030	PM-6-16-1 Relay Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LED-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина)x290x100 мм, вес 7 кг		172 501,00
1443	PLM71020.4	PM-24-25-1 Relay Titan Power Manager (24 канала по 25А)	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25А, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм		532 477,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Свитчеры рэковые					
Schuko					
Свитчеры рэковые релейные с разъемами Schuko, упр. DMX-512					
1444	PLM71310	PM-6-16-1 Relay Worker Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 32А 50Гц, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, контакторы AC3 9A, LED-панель, встр. программы, выход через розетки PCE Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 4,2 кг.		177 193,00
1445	PLM71700	PM-6-16-1 Relay Touring Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, контакторы AC3 9A, автом. выключатели 6kA, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки PCE Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 5,0 кг.		190 652,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
CEE (Раздел: "Свитчеры рэковые")					
Свитчеры рэковые релейные с разъемами CEE, упр. DMX-512					
1446	PLM71300	PM-6-16-1 Relay Worker CEE Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 32А 50Гц, ввод через 1--метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, контакторы AC3 9А, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 4,4 кг.		172 369,00
1447	PLM71710	PM-6-16-1 Relay Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x221x176 мм3), вес 5,4 кг.		194 114,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Клеммные (Раздел: "Свитчеры рэковые")					
Свитчеры рэковые релейные с клеммами, упр. DMX-512					
1448	PLM71160	PM-12-20-1 Relay Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 12 каналов по 20А, ввод 380V 125А 50гц, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 10 кг		286 776,00
1449	PLM71170	PM-16-20-1 Relay Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 16 каналов по 20А, ввод 380V 125А 50гц, контактор ыAC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 11,8 кг.		315 203,00
1450	PLM71160.1	PM-12-20-1 Relay Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 12 каналов по 20А, ввод 380V 125А 50гц через встроенный резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 1.5 м и разъем PCE CEE125A 5-pol, IP67, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, выход через два разъема socapex (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		453 008,00
1451	PLM71160.2	PM-6-20-1 Relay Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 20А, ввод 380V 63А 50гц через встроенный резиновый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, выход через разъем socapex (в комплекте с ответной частью), управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		265 767,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Мотор-контроллеры					
Дистрибьюторы питания и контроллеры электрических лебедок					
Дистрибьюторы питания и контроллеры электрических лебедок					
1452	PLM50020	PD-1-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Контроллер электротельфера, 1 канал, 10А 380В, ввод 10А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G1.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, выход через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 4G1.5 и розетку PCE CEE16A 4-pol. IP44, реверсивная пара контакторов AC3 9А. Тумблер "UP/DOWN", кнопка "START". Корпус из фирменного алюм. профиля "LOW PROFILE" и стали 1,5 мм. Габариты 430x100x72 мм3, вес 1, 7 кг (без кабелей).		51 437,00
1453	PLM50031	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6kA C10A, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Панели 3 и 2 Unit соответственно соединены шлейфом длиной 0,5 метра, сталь 1,5 мм. Возможен монтаж на две стороны рэка глубиной до 500 мм.		223 173,00
1454	PLM50030	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6kA C10A, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x246x132 мм), вес 7,8 кг.		238 007,00
1455	PLM50035	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor (POST)	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6kA C10A, реверс. пары контакторов AC3 9А, механ. блок., релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		306 015,00
1456	PLM50040	PD-6-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 6 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встр. вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6kA C10A 3-pol., реверс. пары контакторов AC3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 12,0 кг.		361 052,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1457	PLM50043	PD-6-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 6 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА C10A 3-pol., реверс. пары контакторов AC3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 12,0 кг.		443 917,00
1458	PLM50050	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА C10A 3-pol., реверсивные пары контакторов AC3 9А, механическая блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг.		456 522,00
1459	PLM50053	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА C10A 3-pol., реверс. пары контакторов AC3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг.		550 457,00
1460	PLM72010	PM-12-10-3 Hoist Titan Power Manager	Блок управления мощностью 12 электродвигателями, релейный свитч с возможностью установки в 19" rack, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 50гц, реверсивные пары контакторов AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 20,1 кг.		665 412,00
1461	PLM72730	PM-2-10-3 Hoist Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью 2 электродвигателями, релейный реверсивный свитч, рэковый, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 32А 50гц, контакторы AC3 9А, автом. выключатели 6кА, LED-панель, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 4,9 кг.		179 285,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1462	PLM72110	PM-4-10-3 Hoist Classic CEE Power Manager	Блок управления мощностью 4 электротельферами, релейный реверсивный свитчер, рэковый, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 32А 50Гц через 2-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, контакторы AC3 9А, автом. выкл. 6kA, LCD-панель, тест, ввод, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 11,8 кг.		315 423,00
1463	PLM50037	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6kA, дополнительно защищенная розетка на 10А, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		310 785,00
1464	PLM50032	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6kA, дополнительная розетка 220В 10А с защитой автоматическим выключателем, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		242 777,00
1465	PLM50100	PD-2-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 2 канала по 10А 380В, ввод 16А 380В через встроенную вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6kA, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров с разъемом Harting (или аналог). Настенное исполнение.		187 945,00
1466	PLM50010	PD-2-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 2 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6kA C10A, реверсивные пары контакторов AC3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x246x132 мм), вес 6,2 кг.		150 861,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1467	PLM50053.2	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor (автоматы D типа)	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA D10A 3-pol., реверс. пары контакторов AC3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг. (без логотипа)		637 867,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Секвенсоры					
Секвенсоры рэковые (нагрузка 220В)					
Секвенсоры рэковые (нагрузка 220В)					
1468	PLM60500	PD-6-16 Powercon Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 6- канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) последовательно с заданным интервалом. Старт от кнопки или от аналогового сигнала 0-10V. Ввод 380В 50Гц через 3- метровый рез. кабель H07RN-F 5G4, автом. выключатели 6kA 32A 1-pole, силовые реле на 30А, выход 220В 50Гц через разъемы Neutrik Powercon 20А, корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x303x88 мм), вес 6.5 кг.		160 223,00
1469	PLM60504	PD-6-16 Schuko Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 6-канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) последовательно с заданным интервалом. Старт от кнопки или от аналогового сигнала 0-10V. Ввод 380В 50Гц через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4, 3 автом. выкл. 6kA C32A 1-pol, силовые реле на 30А, выход 220В 50Гц через розетки PCE Schuko 16А, корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x300x88 мм), вес 4,2 кг.		158 103,00
1470	PLM60510	PD-12-16 Powercon Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 12- канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) послед. с заданным интервалом. Старт от кнопки, радиоканалу или от аналогового сигнала 0-12V. Ввод 380В 50Гц через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, три автоматических выключателя 6kA C32A 1-pole, LED -индикация, силовые реле на 30А, выход 220В 50Гц через разъемы Neutrik Powercon 20А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x303x88 мм), масса 6.7 кг.		173 998,00
1471	PLM60520	PD-4-20 Powercon Sequencer Power Distributor	Дистрибьютор питания, токовый усилитель секвенсора типа Furman PS-PRO, 4- канальный , включение/ выключение от секвенсора или от кнопок с ключом-выключателем. Ввод 32А 220В 50Гц через 1- метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, автоматический выключатель 6kA C32A 1-pole, LED-индикация, 3 контактора AC3 9А, выход после контакторов и прямой 220В 50Гц через разъемы Neutrik Powercon, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x300x88 мм), вес 4,7 кг.		143 729,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Стабилизаторы					
Стабилизаторы напряжения рэковые (нагрузка 220В)					
Стабилизаторы напряжения рэковые (нагрузка 220В)					
1472	PLM60600	PD-4 Voltage Regulator Power Distributor	Стабилизатор сетевого напряжения, мощность 3 kW, перекл. симисторный регулятор, 20 отводов первичной обмотки тороидального разделяющего трансформатора, шаг 5В, контроль напряжения цифровым LED-индикатором. Диапазон работы 170В-270В 50Гц, точность 2,5%. Шесть розеток PCE Schuko 16А и одна спереди, высокочастотный фильтр от импульсных помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ. Ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44 (PCE Schuko 16A), автоматический выключатель 6kA C16A 2-pole, LED -индикация, , корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x520x88 мм), вес 42,2 кг.		151 008,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Сплиттеры рэковые					
Сплиттеры сигналов DMX-512 рэковые					
Сплиттеры сигналов DMX-512 рэковые					
1473	PLM65010	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		70 447,00
1474	PLM65030	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,8 кг.		63 665,00
1475	PLM65020	DT-1-4 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,7 кг.		53 461,00
1476	PLM65031	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x44,5 мм), вес 1,8 кг.		66 709,00
1477	PLM65011	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм), вес 1,9 кг.		72 533,00
1478	PLM65011.1	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, 2 входа через разъемы XLR3 и XLR5, один усиленный выход XLR3 и 8 выходов с гальванической развязкой между собой (4 XLR3 и 4 XLR5). Питание от сети 220В 50Гц, все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели, контрольный прямой выход XLR3 и ввод питания 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		80 679,00
1479	PLM65021	DT-1-4 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,7 кг.		63 851,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1480	PLM65000	DMX Selector Data Transfer	Прибор, предназначенный для переключения сигнала DMX-512, два входа с гальванической развязкой между собой и выходом, один усиленный выход. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), тумблер для переключения между входами и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		54 863,00
1481	PLM65031.1	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer (XLR5)	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR5, все разъемы и индикация сигнала DMX на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x44,5 мм), вес 1,8 кг.		75 468,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Сплиттеры коробочные					
Сплиттеры сигналов DMX-512 подвесные					
Сплиттеры сигналов DMX-512 подвесные					
1482	PLM65310	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контр. прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 418x110x90 мм3, вес 1,6 кг.		69 409,00
1483	PLM65330	DT-1-6 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , 333x110x90 мм3), вес 1,4 кг.		75 753,00
1484	PLM65333	DT-1-6 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , 333x110x90 мм3), вес 1,4 кг.		64 512,00
1485	PLM65320	DT-1-4 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контр. прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм3, вес 1.8 кг.		57 904,00
1486	PLM65313	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц через встроенный 1-метровый кабель H07RN-F 3G1.5 (без выключателя), разъемы XLR3, контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 333x110x90 мм3, вес 1,4 кг.		65 511,00
1487	PLM65323	DT-1-4 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм3, вес 1,1 кг.		50 986,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1488	PLM65313.4	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer (6 XLR3F, 2 XLR5F)	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц через встроенный 1-метровый кабель H07RN-F 3G1.5 (без кнопки включения), разъемы, выход на 6 XLR3, 2 XLR5, контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 333x110x90 мм3, вес 1,4 кг.		68 981,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Пульты кнопочные					
Пульты кнопочные, DMX-512					
Пульты кнопочные, DMX-512					
1489	PLM61012	CR-12 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 12 каналов, LED дисплей, питание от сети 220V 50Гц, режим 'master/slave', вход и выход сигнала управления DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм3), вес 2.6 кг.		97 003,00
1490	PLM61022	CR-24 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 24 канала, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм3), вес 2,0 кг.		114 655,00
1491	PLM61510	CR-12 LED Dimmer Console Remote	Пульт управления диммерными силовыми блоками (Power Manager) кнопочный, 12 каналов, 24 картины, fade time 1-99s, LED дисплей, "врезка" в поток DMX, разъемы XLR3, питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм), вес 2,0 кг.		123 060,00
1492	PLM61023	CR-24 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 24 канала, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3. Корпус из 1,5 мм стали. Настенное исполнение. ДШВ 410x120x45 мм3.		135 116,00
1493	PLM61013	CR-12 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 12 каналов, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3. Корпус из 1,5 мм стали. Настенное исполнение. ДШВ 410x120x45 мм3. вес 1.9 кг		92 220,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Коробки сценические					
Сценические коробки и аудиомультикоры					
Сценические коробки и аудиомультикоры					
1494	PLM09040	SE-16 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 12 входов 4 выхода с кнопками Ground Lift, мультиаудиокабель MR202-16AT, длина 15 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		215 251,00
1495	PLM09050	SE-20 Sound Equipment (15m, 16 IN, 4 OUT, коса 1м.)	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 16 входов 4 выхода с кнопками Groud Lift, мультиаудиокабель MR202-24AT, длина 15 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, роспуск "косы" 1 метр, "якорь", защитные дуги из нержавеющей стали, размеры коробки 555x85x73 мм3, вес с кабелем 9.3 кг.		197 634,00
1496	PLM10010	SE-24 Sound Equipment	Коробка сценическая из фирменного алюминиевого профиля (Stage Box), 20 входов, 4 выхода, мультиаудиокабель MR202-24AT, длина 30 метров, разъемы XLR3, рэк 3U		315 167,00
1497	PLM10030	SE-40 Sound Equipment	Коробка сценическая из фирменного алюминиевого профиля (Stage Box), 32 входов, 8 выходов, мультиаудиокабель KLOTZ (Германия) PW-40, длина 30 метров, разъемы XLR3, рэк 4U		497 296,00
1498	PLM09130	SE-24 Sound Equipment (20m, 20 IN, 4 OUT)	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 20 входов 4 выхода с кнопками Groud Lift, мультиаудиокабель CANARI (Япония) MR202, длина 20 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		219 994,00
1499	PLM09040.3	SE-32 Sound Equipment (10m, 24 IN, 8 OUT)	Коробка сценическая алюминиевая, "выкидушка" (Stage Box), 24 входа 8 выходов, мультиаудиокабель Canare, длина 10 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля.		267 158,00
1500	PLM09130.1	SE-24 Sound Equipment (25m, 16 IN, 8 OUT)	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 16 входов 8 выхода, мультиаудиокабель CANARI (Япония) MR202, длина 25 метров, разъемы XLR3 черенные и с позолоченными контактами, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		298 396,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Туровые кейсы					
Рэки					
Туровые рэки из ламинированной фанеры					
1501	PLM85010	PR-8 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x527 (высота) мм, вес 11.2 кг		91 608,00
1502	PLM85020	PR-10 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 10 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах (2 с тормозом по диагонали), 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x616(высота) мм, вес 12 кг		97 806,00
1503	PLM85030	PR-12 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 610x545x725 (высота) мм, вес 15 кг		98 971,00
1504	PLM85040	PR-14 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 545x610x795 (высота) мм, вес 18 кг		116 237,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1505	PLM85050	PR-16 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 16 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x883 (высота) мм, вес 21 кг. (PLM41900.43)		131 511,00
1506	PLM85060	PR-18 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 18 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля. Габариты 530x612x972 (высота) мм, вес 25 кг		116 782,00
1507	PLM85070	PR-20 Power Rack (20Unit, 500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 20 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 550x620x1060 (высота) мм, вес 35 кг		131 562,00
1508	PLM85080	PR-22 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 22 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		156 589,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1509	PLM85090	PR-24 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 24 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки горизонтальных направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x1239 (высота) мм, вес 34 кг		175 945,00
1510	PLM85001	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		80 431,00
1511	PLM85071	PR-20 Power Rack (600mm)	Рэк для Power distributor рэковый 20U, размеры внешн. ДШВ 530x670x930, фанера ламинированная 6,5 мм, на 4 100-мм колесах (два с тормозом), две низкопрофильных крышки(в одной крышке дверца размером 300x300мм на петлях с замком), 8 замков "бабочка" Overlatch, 4 ручки, двойные рэковые планки с двух строн.		134 170,00
1512	PLM85021	PR-10 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19")на 10 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, уловители для колес, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм , фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x781x523(высота) мм, вес 12 кг		149 192,00
1513	PLM85025	PR-11 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19")на 11 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x661(высота) мм, вес 12 кг		102 641,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1514	PLM85555	PR-4 Power Rack (500mm, Ampeg SVT4 Pro)	Туровый рэк для усилителя Ampeg SVT4 Pro размером 483х394х142(н)мм3 и весом 18 кг, 19" 4 Unit, 2 крышки LP, 4 замка Overlatch, 2 ручки, резиновые ножки, двойные рэк планки с двух сторон, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		79 350,00
1515	PLM85041	PR-14 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэк-овые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530х781х790 (высота) мм, вес 18 кг		146 259,00
1516	PLM85002	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэк-овые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530х610х346 (высота) мм		90 723,00
1517	PLM85100	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэк-овые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, уловители для колес, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530х781х258 (высота) мм.		86 687,00
1518	PLM85541	PR-3 Power Rack (350mm)	Рэк туровый 3U глубина 35 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, 4 ножки резиновых, рековые планки с ОДНОЙ стороны, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		53 718,00
1519	PLM85542	PR-3 Power Rack (350mm)	Рэк туровый 3U глубина 35 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, 4 ножки резиновых, рековые планки с ДВУХ стороны, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		54 995,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1520	PLM85000	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x438 (высота) мм, вес 7 кг		87 644,00
1521	PLM85560	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x288 (высота) мм, вес 5 кг		76 493,00
1522	PLM85550	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x200 (высота) мм, вес 4.2 кг		67 787,00
1523	PLM85540	PR-3 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x156 (высота) мм, вес 4.0 кг		63 112,00
1524	PLM85038	PR-12 Power Rack (700mm Antishock)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit с рамой на амортизаторах, глубина 700 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 560x804x781 (высота) мм, вес 19 кг		202 229,00
1525	PLM85551.1	PR-4 Power Rack (350mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 350 мм, на резиновых ножках, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, рэковые одинарные планки с одной стороны, фанера ламинированная 6,5, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		55 997,00
1526	PLM85540.1	PR-3 Power Rack (570mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 570 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x156 (высота) мм, вес 4.0 кг		64 892,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1527	PLM85550.1	PR-4 Power Rack (600mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 600 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x200 (высота) мм, вес 4.2 кг		70 364,00
1528	PLM85010.10	PR-8 Power Rack (520mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 520 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x630x527 (высота) мм, вес 8 кг		131 605,00
1529	PLM85030.5	PR-12 Power Rack (600mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x705 (высота) мм, вес 15 кг		105 524,00
1530	PLM85030.4	PR-12 Power Rack (590mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 590 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 700x545x725 (высота) мм, вес 16 кг		116 254,00
1531	PLM85070.1	PR-20 Power Rack (600mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 20 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x1061 (высота) мм, вес 28 кг		123 190,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1532	PLM85080.2	PR-21 Power Rack (740mm, Antishock)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 21 Unit, глубина 740 мм, антишоковый, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		246 952,00
1533	PLM85080.3	PR-28 Power Rack (650mm, antishock)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 28 Unit, глубина 650 мм, антишоковый, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		210 605,00
1534	PLM01011	Рейка рэковая 56U, планка, 2,0мм, черная (через 1/2 Unit) (S=2271.2 cm2)	Комплектация для рэка, рейка, оцинкованная сталь 2,0 мм. Размеры 2492x20x29,5 мм3		7 627,00
1535	PLM01012	Рейка рэковая двойная 56U Dio, планка, 2,0мм, черная (через 1/2 (S=4984.38 cm2)	Рейка для PLM01012		11 649,00
1536	PLM00038.66	Каркас рэковый 10U, глубина 550мм.	Каркас из двойных рэковых планок 10U, основания из профиля 20x40x1,5 мм3. Сварная конструкция, сталь. Окраска порошковой краской по RAL9005 (черная).		23 957,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1537	PLM85000.76	PR-4 Power Rack (550mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19"), аналог Boschma Cases BC-4-11-8UBL, на 4 Unit спереди, 8 Unit сзади, 1 Unit сверху, наклонное место для микшера, глубина 550 мм, 2 крышки, 3 пластиковых ручки, 10 накладных замков, одинарные рэковые планки, фанера ламинированная 6,5 мм, резиновые ножки, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		118 057,00
1538	PLM85000.1	Kofr Power Rack (16U, Dynacord PowerMate 1000-3)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 16 Unit, дополнительное место для пульта Dynacord PowerMate 1000-3 внешние габариты ВхГ=1000х570 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки, фанера ламинированная 6,5/18.		247 201,00
1539	PLM85000.10	PR-3 Power Rack (3U, 420mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 420 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные с одной стороны, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530х545х230 (высота) мм.		49 308,00
1540	PLM85000.11	PR-2 Power Rack (ИПБ SMT1500RMI2U)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit (для ИПБ SMT1500RMI2U), глубина 500 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, углы без шаров, рэковые одинарные с одной стороны, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530х625х185 (высота) мм.		54 854,00
1541	PLM85000.13	PR-2 Power Rack (350mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 350 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, ручка, 4 замка, рэковые одинарные с одной стороны, резиновые ножки, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		39 111,00
1542	PLM85000.14	PR-14 Power Rack (500mm, Dynacord CMS 1000-3)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, сверху место для пульта Dynacord CMS 1000-3, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, верхняя крышка глубиной 100 мм, 4 ручки, 4 замка Butterfly для верхней крышки и 8 замков Butterfly Overlatch, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки с лифтом, Blank-панель 2U сверху под пультом, фанера ламинированная 6,5/18.		220 887,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1543	PLM85000.79	PR-3 Power Rack (400mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 400 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, планки рэковые с плавающими креплениями с двух сторон, по 2 гайки на сторону, резиновые ножки, углы прямые, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		52 187,00
1544	PLM85000.20	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., углы без шаров, 4 резиновые ножки, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, спереди одинарные рэковые планки, 2 ручки, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=610х530х274 мм.		60 180,00
1545	PLM85000.22	PR-18 Power Rack (600mm, Midas VeniceU VU16R)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 18 Unit, дополнительное место сверху для пульта Midas VeniceU VU16R, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм.		201 233,00
1546	PLM85000.21	PR-3 Power Rack (400mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 400 мм., углы без шаров, 4 резиновые ножки, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, спереди рэковые планки с плавающими гайками по две на сторону, 2 ручки, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530х545х230 (высота) мм.		52 684,00
1547	PLM85000.25	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, резиновые ножки, углы без шаров, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=530х612х363 мм.		67 321,00
1548	PLM85000.3	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=610х545х274 мм.		60 292,00
1549	PLM85000.4	PR-6 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Overlatch, 4 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=610х530х363 мм.		82 715,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1550	PLM85000.27	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., на 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=610х545х369 мм.		84 666,00
1551	PLM85000.5	PR-4 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., на 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=610х545х369 мм.		97 388,00
1552	PLM85000.6	PR-2 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 500 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, рез. ножки, 2 ПЛАВАЮЩИЕ рэковые планки, сзади 2 стандартные одинарные, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		60 083,00
1553	PLM85010.1	PR-8 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 8 замков Butterfly Overlatch, 4 ручки, резиновые ножки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=530х610х412 мм.		82 102,00
1554	PLM85000.74	PR-12 Power Rack (650mm, Midas VeniceU VU16R)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit(полезных), глубина 650 мм, дополнительное место сверху для пульта Midas VeniceU VU16R, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		221 207,00
1555	PLM85000.75	PR-12 Power Rack (650mm, Midas Venice M32R)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit(полезных), глубина 650 мм, дополнительное место сверху для пульта Midas Venice M32R (14U), 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 крышки глубиной 90 мм, 1 верхняя крышка глубиной 250 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		176 228,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1556	PLM85000.78	PR-12 Power Rack (650mm, Midas VeniceU VU16R)	Туровый 19" рэк, 12 Unit горизонтальных сверху для микшерного пульта, 8 Unit(полезных) вертикальных для рэкковых приборов, глубина 650 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэкковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэкковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		190 219,00
1557	PLM85010.11	PR-7 Power Rack (350mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 7 Unit, глубина 350 мм, резиновый ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм (оклеенные черным поролоном "EGGFORM" , 3 ручки (одна сверху), 8 замков Butterfly Overlatch, рэкковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5 мм), фурнитура Adam Hall, фирм. алум. профиля. Габариты 460x530x370 (высота) мм.		84 522,00
1558	PLM85010.14	PR-8 Power Rack (240mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 240 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 накладных замка, рэкковые одинарные планки спереди, 1 ручка, 4 резиновые ножки, фанера ламинированная 6,5, фурнитура Adam Hall, фирм. алум. профиля., Габариты ГхШхВ=350x530x452 мм.		44 593,00
1559	PLM85010.16	PR-8 Power Rack (480mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 480 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 резиновые ножки, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэкковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алум. профиля., Габариты ГхШхВ=590x530x452 мм.		69 103,00
1560	PLM85010.19	PR-6 Power Rack (580mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 580 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэкковые одинарные планки спереди, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алум. профиля., Габариты ГхШхВ=690x530x315 мм.		48 547,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1561	PLM85010.17	PR-8 Power Rack (350mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 350 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		97 802,00
1562	PLM85010.18	PR-8 Power Rack (600mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		101 265,00
1563	PLM85010.20	PR-8 Power Rack (600mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 600 мм, резиновые ножки, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		73 713,00
1564	PLM85000.16	PR-5 Power Rack (500mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 5 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x610x300 (высота) мм		89 006,00
1565	PLM85000.36	PR-2 Power Rack (400mm)	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 400 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, одинарные рэковые планки с двух сторон, резиновые ножки, углы прямые, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		68 922,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Тележки (Раздел: "Туровые кейсы")					
Туровые тележки из ламинированной фанеры					
1566	PLM860312	TW-4 Touring Waggon	Туровая тележка размером 0,60х0,80 мм2, фанера ламинированная 18мм, 4 100-мм колеса с тормозами (2 по диагонали), отверстие под руку.		26 954,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Вентиляторы сценические					

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Напольные (Раздел: "Вентиляторы сценические")					
Вентиляторы туровые напольные, упр. DMX-512					
1567	PLM90031	PW-315-1 Passat Power Wind	Вентилятор сценический, мотор IP65, осевой Sole&Palau (Испания), однофазный, крыльчатка 315 мм, производительность 2350 м3/час, регулировка частоты до 1330 об./мин, max 54dB Sound на 1,5 м, мощность 100W, управление DMX-512, разъемы XLR3, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 3 метра, обрезиненная розетка PCE Schuko 16A (CEE16A 3-pol. IP44), на горизонтальной оси, формирователь потока, защитные сетки, лира для установки на пол и для подвеса. Габариты 480х220х480 (высота) мм, вес 8 кг		193 253,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
В кофре (Раздел: "Вентиляторы сценические")					
Вентиляторы туровые в транспортировочном кофре, упр. DMX-512					
1568	PLM90050	PW-500-1 Passat Power Wind	Вентилятор сценический, мотор IP65, осевой Sole&Palau (Испания), однофазный, крыльчатка 500 мм, производительность 9200 м3/час, регулировка частоты до 1290 об./мин, max 68dB Sound на 1,5 м, мощность 650W, упр. DMX-512, разъемы XLR3, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 10 метров, обрезиненная вилка Schuko 16A (CEE16A 3-pol. IP44, формирователь потока, защ. сетки, туровый кофр на 100-мм колесах, 2 с тормозом, фанера ламинированная 6,5/18 мм, 4 ручки, 4 замка, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты в кофре 960x570x940 (высота) мм, вес 49 кг		368 730,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Лючки сценические					
170x205					
Лючки сценические размером 170x205 мм и панели к ним					
1569	PLM80060.60	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 842,00
1570	PLM80000	170x205x130 Power Luke (170x205)	Напольный сценический лючок, размером 170x205x130(н)мм3, масса 2,6 кг посадочные размеры 140x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		25 291,00
1571	PLM80010	Panel 170x205 Power Luke (S=371.4 cm2)	Панель без отверстий для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 059,00
1572	PLM80020	Panel 170x205 Power Luke (2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 002,00
1573	PLM80021	Panel 170x205 Power Luke (1 Schuko)	Панель с розеткой PCE Schuko 16A для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 249,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1574	PLM80060	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 213,00
1575	PLM80092	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 917,00
1576	PLM80091	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 715,00
1577	PLM80061	Panel 170x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 395,00
1578	PLM80062	Panel 170x205 Power Luke (5 XLR4F)	Панель с 5 разъемами XLR4F для напольного лючка, размером 170x205 мм2		24 512,00
1579	PLM81000	170x205x100 Power Luke (h=100mm)	Напольный лючок, размером 170x205x100(h)мм3, посадочные размеры 140x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20 мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		24 786,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1580	PLM80011	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 030,00
1581	PLM80011.1	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F)	Панель с разъемом XLR5F для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 579,00
1582	PLM80021.1	Panel 170x265 Power Luke (CEE16A 3-pol. IP44)	Панель с розеткой CEE16A 3-pol. IP44 для напольного сценического лючка PLM80500.		4 268,00
1583	PLM80060.3	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4)	Панель с 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 779,00
1584	PLM80060.1	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLRM, 1 Speakon-4)	Панель с 2 разъемами XLR3M, 2 разъемами XLR3F и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		9 425,00
1585	PLM80060.2	Panel 170x205 Power Luke (2 Powercon OUT)	Панель с 2 разъемами Powercon NAC3MPB для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 559,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1586	PLM80060.4	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F)	Панель с 4 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 056,00
1587	PLM80060.5	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F)	Панель с 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 458,00
1588	PLM80061.1	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 2 Speakon-4)	Панель с 1 панельным разъемом XLR5F и 2 разъемами Speakon-4 NL4MP для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 673,00
1589	PLM80091.1	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 637,00
1590	PLM80092.1	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель двумя панельными разъемами Speakon-4 и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 968,00
1591	PLM80092.2	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель 1 разъем PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		6 362,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1592	PLM80091.4	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko 16A и 1 разъемом XLR5F для напольного лючка, размером 170x205 мм2.		7 813,00
1593	PLM80092.4	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5M, 1 Schuko)	Панель 1 разъем PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 081,00
1594	PLM80021.2	Panel 170x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol. IP44)	Панель с розеткой CEE32A 5-pol. IP44 (380V) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke (замена PLM80510) (PLM80021.3)		6 579,00
1595	PLM80021.3	Panel 170x265 Power Luke (1 CEE32A 3-pol. IP44)	Панель розеткой CEE32A 3-pol. IP44 (220V) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke		5 183,00
1596	PLM80011.2	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M)	Панель с разъемом XLR3M для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 273,00
1597	PLM80060.10	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3M)	Панель с 4 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 852,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1598	PLM80060.11	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель с 2 разъемами XLR3F, и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 591,00
1599	PLM80011.3	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F)	Панель с разъемом XLR3F для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 484,00
1600	PLM80060.12	Panel 170x205 Power Luke (1 HDMI, 1 XLR3F)	Панель с разъемами 1 HDMI, 1 XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 725,00
1601	PLM80060.6	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с 1 парой панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 440,00
1602	PLM80060.7	Panel 170x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с 4 разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 980,00
1603	PLM80060.8	Panel 170x205 Power Luke (8 BNC)	Панель с 8 разъемами BNC для напольного лючка PLM80000		32 761,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1604	PLM80091.5	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR5F, 2 Schuko)	Панель с 2 панельными разъемами XLR5F и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 447,00
1605	PLM80091.7	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR5M, 2 Schuko)	Панель с 2 разъемами XLR5M и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 277,00
1606	PLM80091.6	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 174,00
1607	PLM80091.8	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами 2 XLR3M, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80000		8 651,00
1608	PLM80091.9	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e , 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 389,00
1609	PLM80060.13	Panel 170x205 Power Luke (8 XLR3M)	Панель с 8 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 648,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1610	PLM80092.6	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с 1 разъемом XLR3F и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 118,00
1611	PLM80092.3	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с двумя панельными разъемами XLR3F и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		6 162,00
1612	PLM80093	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с 4 разъемами XLR3F и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 455,00
1613	PLM80093.1	Panel 170x205 Power Luke (3 XLR3F, Schuko)	Панель с 3 разъемами XLR3F и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		7 253,00
1614	PLM80093.2	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4 и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		7 225,00
1615	PLM80093.3	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 907,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1616	PLM80092.5	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR5F, 1 Schuko)	Панель с двумя разъемами XLR5F и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		9 538,00
1617	PLM80060.21	Panel 170x205 Power Luke (6 Speakon-4)	Панель с 6 разъемами Speakon-4 (NL4MP) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 107,00
1618	PLM80092.8	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 543,00
1619	PLM80060.24	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 D-тип+загл.)	Панель с 2 разъемами Speakon-4 и 2 отверстиями D-типа с заглушками для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		3 477,00
1620	PLM80060.30	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с 2 разъемами XLR3F и 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 802,00
1621	PLM80060.31	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 Speakon-4)	Панель с 2 разъемами XLR3F, и 1 разъемом Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 820,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1622	PLM80091.10	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с 2 панельными разъемами XLR3F и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 932,00
1623	PLM80061.4	Panel 170x205 Power Luke (3 HDMI, 2 RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Панель с разъемами, 3 HDMI, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		41 277,00
1624	PLM80060.35	Panel 170x205 Power Luke (2 HDMI, Powercon OUT)	Панель с разъемами, 2 HDMI и Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 178,00
1625	PLM80061.3	Panel 170x205 Power Luke (2 HDMI, RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Панель с разъемами, 2 HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		24 322,00
1626	PLM80061.5	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		29 589,00
1627	PLM80060.34	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 1 Powercon OUT, 3 SCDX)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		26 515,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1628	PLM80061.6	Panel 170x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 826,00
1629	PLM80060.32	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 1 Powercon OUT, 2 SCDX)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		13 723,00
1630	PLM80060.33	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 1 BNC, 1 Powercon OUT, 3 SCDX)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		18 617,00
1631	PLM80061.7	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4, 1 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 HDMI)	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 1 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 554,00
1632	PLM80093.6	Panel 170x205 Power Luke (1 HDMI, 1 USB, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем USB, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 заглушка, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 966,00
1633	PLM80091.14	Panel 170x205 Power Luke (2 D, 2 Schuko)	Панель с 2 отверстиями под установку разъемов D-типа, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 477,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1634	PLM80092.11	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 933,00
1635	PLM80061.8	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45)	Панель с разъемами: 4 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 885,00
1636	PLM80093.9	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 377,00
1637	PLM80093.7	Panel 170x205 Power Luke (2 HDMI, jack 3.5, RJ-45, 1 Schuko)	Панель, 2 разъема HDMI, 1 разъем jack 3.5, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		18 197,00
1638	PLM80092.9	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 1 разъемом XLR3M и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 103,00
1639	PLM80093.8	Panel 170x205 Power Luke (HDMI, jack 3.5, RJ-45, 1 Schuko)	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем jack 3.5, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 263,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1640	PLM80060.39	Panel 170x205 Power Luke (2 HDMI)	Панель с 2 разъемами HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 922,00
1641	PLM80092.13	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 Schuko)	Панель 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 676,00
1642	PLM80092.18	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 523,00
1643	PLM80060.28	Panel 170x205 Power Luke (1 BNC, 3 загл.)	Панель с 1 разъемом BNC и 3 заглушками для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 113,00
1644	PLM80061.9	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		21 227,00
1645	PLM80092.17	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 Jack, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 1 Jack Stereo 6.3 (Neutrik NJ3FP6C), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 935,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1646	PLM80060.61	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 364,00
1647	PLM80060.41	Panel 170x205 Power Luke (2 BNC)	Панель с 2 разъемами BNC для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 198,00
1648	PLM80093.12	Panel 170x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, Schuko)	Панель с 3 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 579,00
1649	PLM80091.12	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 704,00
1650	PLM80093.13	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель на 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 693,00
1651	PLM80061.10	Panel 170x205 Power Luke (1 HDMI, RJ-45 cat6, Powercon OUT)	Панель с разъемами, HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 848,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1652	PLM80011.4	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4)	Панель с разъемом Speakon-4 для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 467,00
1653	PLM80060.42	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 SCDX)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Speakon-4, все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 477,00
1654	PLM80065.1	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6, 1 TrueCon)	Панель с разъемами, XLR5F, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), розетка TrueCon 16A (NAC3FPX) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 739,00
1655	PLM80065.2	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 TrueCon)	Панель с разъемами, XLR5F, розетка TrueCon 16A (NAC3FPX) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 629,00
1656	PLM80060.14	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 567,00
1657	PLM80060.16	Panel 170x205 Power Luke (4 JACK6.3)	Панель с 4 разъемами JACK 6,3 моно для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 560,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1658	PLM80011.5	Panel 170x205 Power Luke (1 BNC)	Панель с разъемом BNC для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 557,00
1659	PLM80020.1	Panel 170x205 Power Luke (2 Schuko RED)	Панель с 2 розетками PCE Schuko красного цвета для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 756,00
1660	PLM80060.17	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъемам Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 264,00
1661	PLM80060.19	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLRM)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 849,00
1662	PLM80060.22	Panel 170x205 Power Luke (8 XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO)	Панель с 8 разъемами XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO (NCJ5FI-S) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 792,00
1663	PLM80060.20	Panel 170x205 Power Luke (5 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 992,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1664	PLM80060.26	Panel 170x205 Power Luke (2 RCA, 1 RJ-45, 1 XLR3M)	Панель с разъемами, 2 RCA красный/черный, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 571,00
1665	PLM80060.23	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO)	Панель с 4 разъемами XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO (NCJ5FI-S) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 550,00
1666	PLM80060.27	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 445,00
1667	PLM80060.29	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M)	Панель с 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 497,00
1668	PLM80060.36	Panel 170x205 Power Luke (6 RJ-45, 1 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		27 009,00
1669	PLM80060.37	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 857,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1670	PLM80060.38	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 243,00
1671	PLM80060.9	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLRM, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 NL4MP для напольного лючка PLM80000		9 324,00
1672	PLM80060.40	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 041,00
1673	PLM80061.2	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 765,00
1674	PLM80091.11	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 загл., 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 заглушка для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 969,00
1675	PLM80091.13	Panel 170x205 Power Luke (2 Schuko, 1 HDMI, 1 Jack 6.3)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем Jack 6.3 (NJ3FP6C) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 947,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1676	PLM80092.10	Panel 170x205 Power Luke (2 отв. LC, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 975,00
1677	PLM80091.15	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6-a, 1 XLR5F, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR5F (NC5FD-L-1) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 167,00
1678	PLM80092.12	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 2 разъемами XLR3M и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		6 159,00
1679	PLM80092.14	Panel 170x205 Power Luke (1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с 1 разъемом HDMI и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 297,00
1680	PLM80092.15	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 890,00
1681	PLM80092.16	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 985,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1682	PLM80092.7	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 922,00
1683	PLM80091.16	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e, 1 BNC, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 617,00
1684	PLM80093.4	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 543,00
1685	PLM80093.5	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 Schuko)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3FM, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 689,00
1686	PLM80093.10	Panel 170x205 Power Luke (1 BNC, 1 RJ-45, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 296,00
1687	PLM80093.11	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 347,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1688	PLM80093.14	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель на 1 розетка PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		37 710,00
1689	PLM80093.15	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель на 1 розетка PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		26 899,00
1690	PLM80093.16	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		27 066,00
1691	PLM80093.17	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 Speakon-4, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 232,00
1692	PLM80061.12	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 HDMI, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		33 904,00
1693	PLM80060.43	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 134,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1694	PLM80060.44	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4, 3 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами: 2 Speakon-4, 3 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 285,00
1695	PLM80060.45	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с 2 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 259,00
1696	PLM80060.48	Panel 170x205 Power Luke (5 Speakon-4, 1 XLR3F)	Панель с 5 разъемами Speakon-4, 1 разъемом XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 267,00
1697	PLM80060.46	Panel 170x205 Power Luke (1 Powercon 20A OUT, 4 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами: 1 Powercon 20A OUT, 4 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 315,00
1698	PLM80060.49	Panel 170x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 HDMI, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 1 HDMI, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 773,00
1699	PLM80093.22	Panel 170x205 Power Luke (1 загл., 1 XLR3F, 1 HDMI, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 223,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1700	PLM80060.50	Panel 170x205 Power Luke (6 RJ-45 cat6-a, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 Speakon-4, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		44 355,00
1701	PLM80093.19	Panel 170x205 Power Luke (1 загл., 1 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, нижний ряд: 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 117,00
1702	PLM80093.20	Panel 170x205 Power Luke (2 загл., 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, верхний ряд: 2 заглушки, нижний ряд: 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 256,00
1703	PLM80091.22	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 448,00
1704	PLM80060.52	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR5M)	Панель с 2 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR5M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 433,00
1705	PLM80060.53	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Powercon 20A OUT)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		9 120,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1706	PLM80000.100	170x205x130 Power Luke (RIVET h=130mm)	Напольный сценический лючок серии RIVET, размером 170x205x130(h)мм3, масса 2,6 кг посадочные размеры 140x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		25 291,00
1707	PLM80060.81	Panel 170x205 Power Luke (3 RJ-45 cat6-a, 1 BNC)	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем BNC, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		26 904,00
1708	PLM80092.20	Panel 170x205 Power Luke (2 отверстия D, 1 Schuko)	Панель с 2 отверстиями под D-фланец и 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 012,00
1709	PLM80093.23	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 Speakon-4, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 957,00
1710	PLM80093.24	Panel 170x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 314,00
1711	PLM80060.54	Panel 170x205 Power Luke (8 RJ-45 cat6)	Панель с 8 разъемами RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		88 993,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1712	PLM80063.1	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 XLR5F)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 384,00
1713	PLM80091.17	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6 , 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		24 772,00
1714	PLM80093.25	Panel 170x205 Power Luke (1 Schuko, 4 заглушки D)	Панель с 1 розеткой PCE Schuko 16A и 4 заглушками под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		5 335,00
1715	PLM80060.55	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a, 1 LC)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M (NC3MD-L-1), 1 разъем XLR3F (NC3FD-L-1), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем LC (NO2-4FDW-1-A), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		59 685,00
1716	PLM80093.26	Panel 170x205 Power Luke (3 RJ-45, 1 Schuko)	Панель, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		13 057,00
1717	PLM80060.56	Panel 170x205 Power Luke (4 RJ-45 cat5e)	Панель с 4 разъемами RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 697,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1718	PLM80091.20	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6-a , 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 937,00
1719	PLM80021.4	Panel 170x265 Power Luke (1 CEE16A 4-pol. IP44)	Панель с розеткой CEE16A 4-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke		4 461,00
1720	PLM80060.59	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 HDMI)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 HDMI, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 443,00
1721	PLM80093.27	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 072,00
1722	PLM80091.21	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 448,00
1723	PLM80093.28	Panel 170x205 Power Luke (2 XLR3M, 1 XLR3F, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 447,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1724	PLM80091.23	Panel 170x205 Power Luke (2 BNC, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DF1) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 965,00
1725	PLM80091.24	Panel 170x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon 4-pin., 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		5 208,00
1726	PLM80060.63	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 334,00
1727	PLM80091.25	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель на 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 995,00
1728	PLM80060.64	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e, 5 RJ-45 cat6, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		69 683,00
1729	PLM80060.65	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e, 4 RJ-45 cat6, 1 XLR3M, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, 2 XLR3F, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		58 935,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1730	PLM80060.66	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e, 4 RJ-45 cat6, 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		57 201,00
1731	PLM80060.67	Panel 170x205 Power Luke (1 RJ-45 cat5e, 1 USB)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 USB (AC-USB3-AA), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 186,00
1732	PLM80092.21	Panel 170x205 Power Luke (1 Schuko, 1 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 1 Schuko 16A, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 778,00
1733	PLM80061.13	Panel 170x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e, 2 HDMI)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 HDMI (NAHDMI-W), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		21 705,00
1734	PLM80093.29	Panel 170x205 Power Luke (4 RJ-45 cat5e, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 розетка PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 696,00
1735	PLM80093.33	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 3 HDMI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		20 560,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1736	PLM80093.32	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 980,00
1737	PLM80093.30	Panel 170x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		16 020,00
1738	PLM80093.31	Panel 170x205 Power Luke (1 загл., 1 XLR3F, 1 HDMI, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 222,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
170x265 (Раздел: "Лючки сценические") Лючки сценические размером 170x265 мм и панели к ним					
1739	PLM80500	170x265x170 Power Luke (h=170mm)	Напольный лючок, размером 170x265x170(h)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 140x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		31 316,00
1740	PLM80502	Panel 170x205 Power Luke (1 CEE16A 3-pol., 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель, 1 разъем CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80500		9 683,00
1741	PLM80502.1	Panel 170x205 Power Luke (1 CEE16A 3-pol., 1 RJ-45)	Панель, 1 разъем CEE16A 3-pol., 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80500		9 523,00
1742	PLM80501.2	Panel 170x205 Power Luke (1 CEE32A 3-pol., 2 RJ-45)	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), сталь 1 мм оцинкованная.		12 305,00
1743	PLM80501.3	Panel 170x205 Power Luke (1 CEE32A 5-pol., 2 XLR3F)	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, сталь 1 мм оцинкованная.		10 754,00
1744	PLM80500.2	170x265x100 Power Luke (h=100mm)	Напольный лючок, размером 170x265x100(h)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 140x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		32 658,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1745	PLM80501.5	Panel 170x205 Power Luke (1 CEE16A 5-pol., 2 RJ-45 cat6-a)	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), сталь 1 мм оцинкованная.		19 735,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
265x205 (Раздел: "Лючки сценические") Лючки сценические размером 265x205 мм и панели к ним					
1746	PLM80100	265x205x130 Power Luke (265x205)	Напольный лючок, размером 265x205x130(н)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 816,00
1747	PLM80300	265x205x100 Power Luke (h=100mm)	Напольный лючок, размером 265x205x100(н)мм3, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 563,00
1748	PLM80120	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		4 913,00
1749	PLM80130	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko)	Панель с тремя розетками PCE Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 022,00
1750	PLM80140	Panel 265x205 Power Luke (4 Schuko)	Панель с четырьмя розетками PCE Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 650,00
1751	PLM80160.1	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с двумя парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 923,00
1752	PLM80161	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 6 XLR3M)	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 776,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1753	PLM80170	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 627,00
1754	PLM80190	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 602,00
1755	PLM80191	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 6 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M и розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 116,00
1756	PLM80162	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 8 XLR3M)	Панель с 8 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 771,00
1757	PLM80163	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 457,00
1758	PLM80164	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F)	Панель с 5 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 754,00
1759	PLM80165	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F)	Панель с 3 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 327,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1760	PLM80166	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 1 парой XLR3F и XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 775,00
1761	PLM80170.3	Panel 265x205 Power Luke (8 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с 8 разъемами Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 375,00
1762	PLM80121.1	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 2 d=30mm)	Панель с тремя розетками PCE Schuko, 2 отверстия диаметром 30 мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 113,00
1763	PLM80121	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko)	Панель с тремя розетками PCE Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300 (PLM80130)		5 803,00
1764	PLM80162.41	Panel 265x205 Power Luke (11 RJ-45 cat6)	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		134 832,00
1765	PLM80162.46	Panel 265x205 Power Luke (13 RJ-45 cat6-a)	Панель, 13 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		93 189,00
1766	PLM80192	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M и 3 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 552,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1767	PLM80130.3	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 XLR5M, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами Schuko, 1 разъемом XLR5F и 1 разъемом XLR5M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		11 750,00
1768	PLM80130.1	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами Schuko, 1 разъемом XLR3F и 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 362,00
1769	PLM80161.6	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 ST, 2 RJ-45, 1 BNC, 1 Speakon-4)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		91 349,00
1770	PLM80130.8	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 розетками PCE Schuko 16A (1 красная), 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 987,00
1771	PLM80169.4	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 Jack6.3, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем Jack6.3, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 124,00
1772	PLM80140.2	Panel 265x205 Power Luke (4 Schuko)	Панель с 4 розетками PCE Schuko 16A (2 красных, 2 синих) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 888,00
1773	PLM80170.2	Panel 265x205 Power Luke (8 Speakon-4)	Панель с 8 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 612,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1774	PLM80120.2	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko 16A, 6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		19 553,00
1775	PLM80190.19	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR3M, 1 Speakon-4 и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 372,00
1776	PLM80167.5	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC (NBB75DSI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 085,00
1777	PLM80170.1	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и одним разъемом Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 317,00
1778	PLM80140.3	Panel 265x205 Power Luke (4 Schuko Red)	Панель с 4 розетками PCE Schuko(4 красных) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 533,00
1779	PLM80190.6	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		19 882,00
1780	PLM80190.12	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 1 XLR3M, 7 XLR3F)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 7 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 933,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1781	PLM80169	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 986,00
1782	PLM80166.2	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 860,00
1783	PLM80120.1	Panel 2 Schuko 265x205 Power Luke (2 Schuko RED)	Панель с двумя КРАСНЫМИ розетками PCE Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		5 297,00
1784	PLM80190.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 137,00
1785	PLM80190.11	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 5 RJ-45)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A и 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 227,00
1786	PLM80190.13	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 6 RJ-45)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A и 6 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 035,00
1787	PLM80190.18	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 981,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1788	PLM80167.3	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 CT, 2 Schuko.)	Панель, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		80 681,00
1789	PLM80120.4	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с двумя розетками PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 447,00
1790	PLM80167.28	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 746,00
1791	PLM80120.3	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с двумя розетками PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4. для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 213,00
1792	PLM80130.2	Panel 265x265 Power Luke (1 XLR5F, 2 CEE16A 3-pol.)	Панель с разъемами 2 CEE16A 3-pol. IP44, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80600.		8 875,00
1793	PLM80130.5	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6 с крышкой, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами PCE Schuko 16A, разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 035,00
1794	PLM80121.3	Panel 265x205 Power Luke (1 Schuko Red, 2 Schuko Blue, 2 d=30mm)	Панель с розетками PCE Schuko 16A (1 красная, 2 синих); 2 отв. 30мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 397,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1795	PLM80160	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F)	Панель с 4 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 095,00
1796	PLM80121.2	Panel 265x205 Power Luke (1 Schuko Red, 2 Schuko Blue)	Панель с 3 розетками PCE Schuko 16A(1 красная, 2 синих) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 382,00
1797	PLM80163.1	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F)	Панель с XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 029,00
1798	PLM80130.6	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 3 Schuko)	Панель 3 розетками PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 790,00
1799	PLM80160.4	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR5F)	Панель с четырьмя разъемами XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 696,00
1800	PLM80161.1	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45, 4 XLR5M, 2 заглушки)	Панель с 6 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 разъемами XLR5M, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 240,00
1801	PLM80161.10	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 922,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1802	PLM80190.21	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 745,00
1803	PLM80190.22	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 212,00
1804	PLM80702.2	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 3-pol., 2 Schuko, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		18 275,00
1805	PLM80190.23	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 4 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 987,00
1806	PLM80160.5	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45)	Панель с 4 разъемами RJ-45(NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 696,00
1807	PLM80161.2	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Jack6.3 Stereo, 4 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема Jack 6.3 stereo, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), PLM80600, PLM80300.		32 173,00
1808	PLM80161.3	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 BNC, 2 Speakon-4)	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема BNC, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 676,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1809	PLM80161.4	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 BNC, 1 Speakon-4)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 815,00
1810	PLM80161.7	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 ST, 2 RJ-45, 1 BNC, 2 Speakon-4)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		87 558,00
1811	PLM80161.9	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45, 3 XLR3M, 2 BNC)	Панель с разъемами, 5 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 XLR3M, 2 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 907,00
1812	PLM80167.2	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 296,00
1813	PLM80166.3	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 BNC)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 896,00
1814	PLM80167.1	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 701,00
1815	PLM80162.1	Panel 265x205 Power Luke (16 XLR3F)	Панель, 16 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 979,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1816	PLM80162.2	Panel 265x205 Power Luke (10 RJ-45, 5 BNC)	Панель с разъемами, 10 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 5 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		65 770,00
1817	PLM80165.1	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 BNC, 2 SCDX)	Панель с разъемами XLR3F и BNC с защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 967,00
1818	PLM80163.2	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 XLR5F, 2 заглушки)	Панель с 2 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъемами XLR5F, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 296,00
1819	PLM80167	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 640,00
1820	PLM80165.2	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4)	Панель с 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 825,00
1821	PLM80190.20	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 4 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Speakon-4 (NL-4MP) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 797,00
1822	PLM80169.1	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR3M, 1 Speakon-4 и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 295,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1823	PLM80169.2	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 5 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 922,00
1824	PLM80170.10	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Speakon-8, 1 Schuko)	Панель, 2 разъема Speakon-8, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 247,00
1825	PLM80170.13	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с 8 панельными разъемами XLR3 (6 XLR3F, 2 XLR3M) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 477,00
1826	PLM80170.14	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с 2 разъемами RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 разъемами Speakon-4, 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 847,00
1827	PLM80170.6	Panel 265x205 Power Luke (2 BNC, 1 RJ-45)	Панель, 2 BNC-F, RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 225,00
1828	PLM80170.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с XLR3M, XLR3F, VGA, отв. 40мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 794,00
1829	PLM80170.8	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Speakon-4, miniJack 3.5, d=30mm)	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4, разъемом miniJack 3.5, отверстие диаметром 30 мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 715,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1830	PLM80190.1	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 4 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M и одной розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 003,00
1831	PLM80170.9	Panel 265x205 Power Luke (5 Speakon-8)	Панель, 5 разъемов Neutrik NL8MPR для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 049,00
1832	PLM80172.2	Panel 265x205 Power Luke (1 Schuko, 3 RJ-45, 1 VGA, 1 HDMI)	Панель, 1 розетка PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем VGA, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 095,00
1833	PLM80190.2	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 HDMI, 1 VGA, miniJack 3.5, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, HDMI, VGA, miniJack 3.5, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 299,00
1834	PLM80190.14	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 888,00
1835	PLM80190.15	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 1 XLR3F, 1XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 908,00
1836	PLM80190.16	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 588,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1837	PLM80190.17	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 XLR3F, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Jack6.35, 1 Jack3.5)	Панель с разъемами: 2 Schuko 16A, 2 XLR3F, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Jack 6.35, 1 Jack 3.5; для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 335,00
1838	PLM80192.1	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR5F, 2 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с 3 розетками PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 433,00
1839	PLM80190.4	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 017,00
1840	PLM80192.2	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 296,00
1841	PLM80190.8	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2. 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A.		25 336,00
1842	PLM80190.9	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 BNC, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 1 разъем BNC, 3 разъема XLR3 Female, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 027,00
1843	PLM80190.26	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 4 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 345,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1844	PLM80192.4	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 HDMI, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем HDMI, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 104,00
1845	PLM80170.18	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F)	Панель с 8 панельными разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 087,00
1846	PLM80702.3	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol. IP44, 1 Speakon-8, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 Speakon-8, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80700		14 803,00
1847	PLM80110	Panel 265x205 Power Luke (S=625 cm2)	Панель без отверстий для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		3 858,00
1848	PLM80190.28	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 JACK6.3, 2 Schuko)	Панель с 6 разъемами XLR3F, 2 разъемами JACK6.3 и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 568,00
1849	PLM80130.7	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с 3 розетками PCE Schuko 16A (1 красная), 1 разъемом XLR3M и 1 разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 525,00
1850	PLM80170.15	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 JACK6.3)	Панель с 6 разъемами XLR3F и 2 разъемами JACK6.3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 569,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1851	PLM80190.29	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с 1 разъемом XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 3 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) и розеткой PCE Schuko 16A (красного цвета) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 862,00
1852	PLM80120.8	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель с двумя розетками PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 592,00
1853	PLM80120.9	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 324,00
1854	PLM80191.2	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 Schuko)	Панель с 5 разъемами XLR3F, 3 разъемами XLR3M, 1 разъемом HDMI и розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 127,00
1855	PLM80191.3	Panel 265x205 Power Luke (10 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 10 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 358,00
1856	PLM80191.4	Panel 265x205 Power Luke (10 XLR3M, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 10 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 149,00
1857	PLM80191.5	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 10 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 10 разъемов XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 875,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1858	PLM80191.6	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 445,00
1859	PLM80191.7	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 748,00
1860	PLM80191.8	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 589,00
1861	PLM80190.36	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 945,00
1862	PLM80165.3	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45(NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 560,00
1863	PLM80190.37	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 115,00
1864	PLM80165.4	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 3 RJ-45)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 997,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1865	PLM80120.5	Panel 265x205 Power Luke (8 отв D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 751,00
1866	PLM80120.6	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, отверстие для MP-4164-150S)	Панель с 2 розетками PCE Schuko 16A, отверстие для разъема MP-4164-150S для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 449,00
1867	PLM80120.7	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 2 HDMI, 1 загл., 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 HDMI, 1 заглушка, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		27 516,00
1868	PLM80130.9	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами Schuko, 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 933,00
1869	PLM80167.8	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 450,00
1870	PLM80190.51	Panel 265x205 Power Luke (2 HDMI, 2 RCA кр./ч., 2 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 734,00
1871	PLM80190.50	Panel 265x205 Power Luke (1 HDMI, 2 RCA кр./ч., 2 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Schuko 16A)	Панель с разъемами, 1 разъем HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 589,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1872	PLM80190.49	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 RJ-45, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 2 XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 969,00
1873	PLM80192.5	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 3 RJ-45, 2 XLR3F, 1 USB A-A)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3F, 1 разъем USB A-A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 705,00
1874	PLM80190.57	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 4 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M, и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 803,00
1875	PLM80162.13	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 4 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		55 036,00
1876	PLM80160.7	Panel 265x205 Power Luke (4 Speakon-4)	Панель с 4 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 633,00
1877	PLM80191.1	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F, 5 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 5 парами XLR3F и XLR3M и розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 635,00
1878	PLM80170.19	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 748,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1879	PLM80170.20	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, SCDX)	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. все разъемы с крышками (SCDX)		12 349,00
1880	PLM80163.6	Panel 265x205 Power Luke (2 PowerTrue1, SCNAC-FPX)	Панель с 2 разъемами PowerTrue1 (NAC3FPX-TOP) и защитными крышками SCNAC-FPX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 465,00
1881	PLM80170.21	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Speakon-4, SCDX)	Панель с 2 парами XLR3F/M, 2 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) и 2 разъемами Speakon-4, все разъемы с крышками (SCDX) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 723,00
1882	PLM80169.5	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, CEE16A 3-pol.)	Панель с 4 разъемами XLR3F и розеткой PCE CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80300.		11 029,00
1883	PLM80130.12	Panel 265x265 Power Luke (2 CEE16A 3-pol.)	Панель с разъемами 2 CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		5 917,00
1884	PLM80703.1	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5p, 1 CEE16A 3P, 3 RJ-45)	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol., 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80700. 380x265x170 Power Luke		22 839,00
1885	PLM80167.13	Panel 265x205 Power Luke (4 отв D, 2 Schuko)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 отверстия под D-фланец для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 492,00
1886	PLM80190.64	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 745,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1887	PLM80162.17	Panel 265x205 Power Luke (4 BNC, 4 XLR3F, 8 отверстий под D-фланец)	Панель с разъемами, 4 разъема BNC (NBB75DFI), 4 разъема XLR3F, 8 отверстий под разъемы D типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 447,00
1888	PLM80190.63	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 678,00
1889	PLM80190.61	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F, 3 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 992,00
1890	PLM80190.60	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 076,00
1891	PLM80163.8	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45)	Панель с 1 разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 517,00
1892	PLM80130.13	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетками PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 624,00
1893	PLM80702.4	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 3-pol., 3 Schuko, 1 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		12 083,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1894	PLM80167.14	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 982,00
1895	PLM80702.5	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol., 2 Schuko, 1 XLR5F)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		12 973,00
1896	PLM80130.14	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 1 XLR5F)	Панель 3 розетками PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 487,00
1897	PLM80702.6	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol., 3 Schuko, 1 XLR5F)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		13 092,00
1898	PLM80167.17	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e, 2 XLR5F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR5F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 295,00
1899	PLM80190.66	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLRM, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 469,00
1900	PLM80167.15	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 373,00
1901	PLM80167.16	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 HDMI, 1 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 1 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 929,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1902	PLM80190.62	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 294,00
1903	PLM80161.24	Panel 265x205 Power Luke (10 RJ-45)	Панель с 10 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 245,00
1904	PLM80162.18	Panel 265x205 Power Luke (16 отверстий под D-фланец)	Панель с 16 отверстиями D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 820,00
1905	PLM80161.23	Panel 265x205 Power Luke (12 отверстий под D-фланец)	Панель с 12 отверстий под D-фланец для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 765,00
1906	PLM80190.44	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Speakon-4, 1 XLR5F, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4, 1 XLR5F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 557,00
1907	PLM80190.45	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 823,00
1908	PLM81140	Panel 595x265 Power Luke (8 CEE16A, 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		41 624,00
1909	PLM81120	Panel 595x265 Power Luke (7 CEE16A, 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель, 7 разъемов CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		25 775,00
1910	PLM81130	Panel 595x265 Power Luke (9 CEE16A, 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM81100		29 084,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1911	PLM81130.1	Panel 595x265 Power Luke (9 CEE16A)	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, для напольного лючка PLM81100		23 457,00
1912	PLM81130.2	Panel 595x265 Power Luke (9 CEE16A, 1 RJ-45)	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		29 522,00
1913	PLM80161.27	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 5 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 HDMI)	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 5 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 829,00
1914	PLM80192.6	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 1 HDMI, 3 отв. D, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 HDMI, 3 отверстия D-типа, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 677,00
1915	PLM80162.19	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 VGA, 2 HDMI, 2 RJ-45, 9 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 9 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 836,00
1916	PLM80192.7	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 4 отв. D, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 отверстия D-типа, 2 RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 411,00
1917	PLM80161.25	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 VGA, 2 HDMI, 2 RJ-45, 5 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 795,00
1918	PLM80190.67	Panel 265x205 Power Luke (4 JACK 6.3, 1 HDMI, 2 RJ-45, 1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема JACK 6.3 (комбинированный с XLR3F), 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 533,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1919	PLM80161.28	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 6 RJ-45)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 6 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 945,00
1920	PLM80191.14	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 1 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 789,00
1921	PLM80190.68	Panel 265x205 Power Luke (1 USB, 1 VGA, 2 jack 3.5, 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 Schuko 16A)	Панель с разъемами: 1 USB (AC-USB3-AA), 1 VGA, 2 jack 3.5, 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 584,00
1922	PLM80162.23	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 934,00
1923	PLM80167.20	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 504,00
1924	PLM80191.19	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 997,00
1925	PLM80162.28	Panel 265x205 Power Luke (10 JACK 6.3 combo, 4 XLR3M)	Панель с разъемами, 10 разъемов JACK 6.3 комбинированный с XLR3F (NCJ5FI-S), 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 753,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1926	PLM80190.72	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 874,00
1927	PLM80170.26	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 185,00
1928	PLM80167.22	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45, 1 HDMI, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 403,00
1929	PLM80191.20	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 737,00
1930	PLM80191.22	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3M, 5 XLR3F, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 5 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 048,00
1931	PLM80161.37	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 8 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 8 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 677,00
1932	PLM80191.9	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3M, 2 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 2 XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 445,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1933	PLM80165.8	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, RJ-45 cat6)	Панель с разъемами XLR3F и RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 972,00
1934	PLM80161.38	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 892,00
1935	PLM80161.39	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 RJ-45 cat6)	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 288,00
1936	PLM80166.8	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 053,00
1937	PLM80167.25	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 schuko)	Панель с разъемами 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 048,00
1938	PLM80167.26	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 245,00
1939	PLM80167.27	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 441,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1940	PLM80170.28	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 RJ-45 cat6)	Панель, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 997,00
1941	PLM80160.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъёмами, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 763,00
1942	PLM80161.40	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 314,00
1943	PLM80166.7	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 645,00
1944	PLM80161.41	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 RJ-45 cat6)	Панель, 2 разъема XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 905,00
1945	PLM80166.9	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 289,00
1946	PLM80160.11	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с 2 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 2 разъемами BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 036,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1947	PLM80161.43	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45, 2 ST)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 ST (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		90 493,00
1948	PLM80165.9	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, RJ-45)	Панель с разъемами XLR3F и RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 687,00
1949	PLM80130.16	Panel 265x265 Power Luke (1 XLR5F, 2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko 16A, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 525,00
1950	PLM80162.20	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Powercon 20A)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 996,00
1951	PLM80162.21	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45, 2 Powercon 20A)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 755,00
1952	PLM80162.22	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45, 2 Powercon 20A)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 031,00
1953	PLM80162.24	Panel 265x205 Power Luke (16 XLR3M)	Панель, 16 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 269,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1954	PLM80161.49	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 090,00
1955	PLM80161.50	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 508,00
1956	PLM80169.6	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с 6 разъемами XLR3F и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 161,00
1957	PLM80190.87	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 369,00
1958	PLM80190.89	Panel 265x205 Power Luke (4 отверстия под D-фланец, 1 BNC 50, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 отверстия под D-фланец, 1 разъем BNC 50, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 337,00
1959	PLM80190.88	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 856,00
1960	PLM80191.10	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3M, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 748,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1961	PLM80191.23	Panel 265x205 Power Luke (10 отв. D, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 10 отверстий под установку разъемов D-типа, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 453,00
1962	PLM80191.24	Panel 265x205 Power Luke (12 отв. D, 1 Schuko)	Панель с 1 розеткой PCE Schuko 16A и 12 отверстий D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 470,00
1963	PLM80190.90	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 3 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 244,00
1964	PLM80190.86	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 371,00
1965	PLM80161.44	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F, 1 XLR5F Blue)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F, 1 XLR5F с синей маркировкой для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 211,00
1966	PLM80190.84	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45 cat6-a, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		49 547,00
1967	PLM80190.83	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 905,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1968	PLM80120.17	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 3 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		33 449,00
1969	PLM80190.82	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 437,00
1970	PLM80190.94	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 596,00
1971	PLM80161.48	Panel 265x205 Power Luke (4 ST, 4 XLR3F)	Панель с разъемами, 4 ST (NO2-4FDW-A), 4 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		157 008,00
1972	PLM80161.47	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 2 XLR3M, 4 XLR3F, 1 BNC)	Панель с разъемами: 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		61 029,00
1973	PLM80161.46	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 2 ST)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 ST (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		84 575,00
1974	PLM80161.45	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 619,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1975	PLM80161.20	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 5 RJ-45, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 5 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 860,00
1976	PLM80192.8	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 266,00
1977	PLM80167.23	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 538,00
1978	PLM80167.24	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 091,00
1979	PLM80162.29	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F, 3 XLR3M, 8 BNC)	Панель с разъемами, 5 XLR3F, 3 XLR3M, 8 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 084,00
1980	PLM80167.29	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 986,00
1981	PLM80703	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 3p, 2 XLR5F, 1 CEE32A 5P, 3 RJ-45)	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR5F, 1 розетка CEE32A 5-pol., 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), сталь 1 мм оцинкованная.		28 766,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1982	PLM80161.53	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR5F)	Панель с 4 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR5F и 4 отверстия под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 887,00
1983	PLM80167.40	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 093,00
1984	PLM80190.93	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 6 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 322,00
1985	PLM80161.55	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45, 6 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами: 6 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		64 153,00
1986	PLM80161.56	Panel 265x205 Power Luke (1 ST, 5 RJ-45 cat6, 2 XLR3M, 2 отв. D)	Панель с разъемами, 1 оптический разъем ST (NO2-4FDW-A), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, 2 отверстия D типа с заглушками для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		94 455,00
1987	PLM80190.96	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR5M, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 6 XLR5M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 075,00
1988	PLM80190.74	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 335,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1989	PLM80169.7	Panel 265x205 Power Luke (2 BNC, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 BNC, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 704,00
1990	PLM80165.10	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, XLR5F)	Панель с разъемами XLR3F и XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		584,00
1991	PLM80165.11	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR5F, 1 HDMI)	Панель с разъемами XLR3F, XLR5F, HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 607,00
1992	PLM80190.55	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 3 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2. 4 разъема XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A.		21 433,00
1993	PLM80191.26	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 772,00
1994	PLM80190.97	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2. 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A.		25 278,00
1995	PLM80167.31	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 475,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
1996	PLM80191.27	Panel 265x205 Power Luke (9 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 9 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		65 657,00
1997	PLM80162.4	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 253,00
1998	PLM80161.57	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		58 036,00
1999	PLM80190.100	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45 cat6, 3 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		55 876,00
2000	PLM80120.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 167,00
2001	PLM80120.11	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 405,00
2002	PLM80115	Panel 265x205 Power Luke (1 Schuko)	Панель с 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		3 173,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2003	PLM80120.12	Panel 265x205 Power Luke (2 BNC, 2 RJ-45 cat6, 1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 BNC, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3F, 2 schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 795,00
2004	PLM80120.13	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6, 2 BNC, 2 Schuko)	Панель с разъемами 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 555,00
2005	PLM80120.15	Panel 265x205 Power Luke (CEE32A 5-pol. IP44, 2 Schuko, 2 XLR3F)	Панель с разъемом CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетками PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80600		9 328,00
2006	PLM80191.28	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6, 7 SCDX, 1 Schuko)	Панель с разъемами и крышками SCDX: 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 834,00
2007	PLM80191.29	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6, 1 Schuko)	Панель с разъемами и крышками SCDX: 4 XLR3F, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 663,00
2008	PLM80167.35	Panel 265x205 Power Luke (1 BNC, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем BNC, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 730,00
2009	PLM80162.36	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45, 2 HDMI, 5 XLR3F)	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема HDMI, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 193,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2010	PLM80192.9	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 485,00
2011	PLM80120.16	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами 1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 918,00
2012	PLM80192.10	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 867,00
2013	PLM80122	Panel 265x205 Power Luke (отверстия под разъемы)	Панель с отверстиями под разъемы: с D-фланцем (XLR) 2 шт., Schuko 1 шт., триакс Canare 1 шт., гибрида Canare 1 шт. для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		4 575,00
2014	PLM80130.10	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 3 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		17 970,00
2015	PLM80130.11	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 1 XLR3F, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 1 XLR3F, 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 355,00
2016	PLM80130.15	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 688,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2017	PLM80167.36	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6-a, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 335,00
2018	PLM80167.34	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 758,00
2019	PLM80120.18	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6, 2 schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 647,00
2020	PLM80162.37	Panel 265x205 Power Luke (14 RJ-45 cat6, 2 XLR3F)	Панель, 14 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		159 551,00
2021	PLM80191.31	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 6 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		92 127,00
2022	PLM80162.32	Panel 265x205 Power Luke (9 RJ-45 cat6, 2 BNC50, 4 XLR3F)	Панель, 9 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC50, 4 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		119 005,00
2023	PLM80162.38	Panel 265x205 Power Luke (12 RJ-45 cat6, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6-a)	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		144 197,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2024	PLM80191.32	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 9 RJ-45 cat6-a, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 9 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		87 106,00
2025	PLM80162.39	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 9 RJ-45 cat6-a)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 9 разъемов RJ-45 cat6-a для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		109 335,00
2026	PLM80161.59	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6, 5 RJ-45 cat6-a)	Панель, 5 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		91 493,00
2027	PLM80160.12	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 482,00
2028	PLM80160.13	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 771,00
2029	PLM80167.30	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 517,00
2030	PLM80162.40	Panel 265x205 Power Luke (7 RJ-45 cat6, 5 RJ-45 cat6-a)	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 5 разъемов RJ-45 cat6-a для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		113 734,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2031	PLM80162.42	Panel 265x205 Power Luke (12 RJ-45 cat6-a)	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		89 175,00
2032	PLM80161.60	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 8 RJ-45 cat6-a)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		79 591,00
2033	PLM80160.14	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6)	Панель с 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 257,00
2034	PLM80160.15	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 565,00
2035	PLM80161.61	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 173,00
2036	PLM80166.11	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 2 разъемами XLR3M и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 995,00
2037	PLM80160.6	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 578,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2038	PLM80170.31	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 3 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3M, 1 BNC SDI)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 XLR3M, 1 BNC SDI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		50 348,00
2039	PLM80170.32	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 3 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3M, 1 BNC SDI)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 XLR3M, 1 BNC SDI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		52 048,00
2040	PLM80162.43	Panel 265x205 Power Luke (7 RJ-45 cat6, 6 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F)	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		124 245,00
2041	PLM80162.33	Panel 265x205 Power Luke (16 RJ-45 cat6)	Панель, 16 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		177 988,00
2042	PLM80161.62	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F)	Панель, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 113,00
2043	PLM80166.12	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 616,00
2044	PLM80191.33	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 3 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3M, 1 BNC SDI, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 XLR3M, 1 BNC SDI, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		53 355,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2045	PLM80160.16	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a)	Панель с 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 785,00
2046	PLM80161.63	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами: 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		66 778,00
2047	PLM80160.9	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъёмами, 1 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 095,00
2048	PLM80161.11	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 5 RJ-45, 1 BNC)	Панель, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 5 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 959,00
2049	PLM80161.12	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 480,00
2050	PLM80161.13	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами: 8XLR3F, 2XLR3M, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 137,00
2051	PLM80161.14	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 329,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2052	PLM80161.15	Panel 265x205 Power Luke (12 XLR3F)	Панель с 12 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 122,00
2053	PLM80161.16	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 747,00
2054	PLM80161.17	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45, 3 Speakon-4, 1 XLR5F)	Панель с разъемами, 6 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 Speakon-4, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 386,00
2055	PLM80161.18	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45, 3 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 449,00
2056	PLM80161.19	Panel 265x205 Power Luke (10 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 10 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 943,00
2057	PLM80161.22	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 568,00
2058	PLM80161.21	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 906,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2059	PLM80161.26	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 8 XLR3F)	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 521,00
2060	PLM80161.29	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 6 XLR3M, 1 RJ-45, 1 загл.)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 6 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) (установлен над заглушкой справа), 1 заглушка для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 527,00
2061	PLM80161.32	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 6 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 6 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 667,00
2062	PLM80161.33	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 195,00
2063	PLM80161.34	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 заглушка для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 150,00
2064	PLM80161.35	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F)	Панель с разъемами: 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 808,00
2065	PLM80161.36	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45, 4 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель с разъемами: 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 XLR3F, 4 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 537,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2066	PLM80161.5	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 DB-15, 1 BNC, 1 Speakon-4)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем DB-15, 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 544,00
2067	PLM80161.8	Panel 265x205 Power Luke (9 XLR3M)	Панель с 9 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 357,00
2068	PLM80161.51	Panel 265x205 Power Luke (7 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 7 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 866,00
2069	PLM80161.52	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 328,00
2070	PLM80162.10	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 734,00
2071	PLM80162.11	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Powercon 20A)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 powercon OUT(серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 125,00
2072	PLM80162.14	Panel 265x205 Power Luke (12 отв. LC-LC, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 12 отверстий под разъемы LC-LC duplex MM, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 333,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2073	PLM80162.15	Panel 265x205 Power Luke (2 отв. LC, 2 Speakon-4, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45, 1 отв. 6P-DIN)	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 2 разъема Speakon-4, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45(NE8FDV-Y110), 1 отверстие под разъем разъем Taiden 6P-DIN для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 135,00
2074	PLM80190.103	Panel 265x205 Power Luke (8 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 8 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		91 591,00
2075	PLM80162.16	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 405,00
2076	PLM80162.25	Panel 265x205 Power Luke (12 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель, 12 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 927,00
2077	PLM80162.27	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 8 RJ-45)	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 8 RJ-45 cat5 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 493,00
2078	PLM80162.34	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 6 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		91 013,00
2079	PLM80162.35	Panel 265x205 Power Luke (9 RJ-45 cat6, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6-a)	Панель, 9 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		110 370,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2080	PLM80162.5	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45)	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45(NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 726,00
2081	PLM80162.6	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 BNC75 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 445,00
2082	PLM80162.7	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 707,00
2083	PLM80162.8	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 786,00
2084	PLM80163.3	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 402,00
2085	PLM80162.9	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 305,00
2086	PLM80163.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F)	Панель с 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 557,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2087	PLM80163.4	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45)	Панель с 6 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 589,00
2088	PLM80163.5	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 XLR3M, 2 заглушки)	Панель с 2 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъемами XLR3M, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 241,00
2089	PLM80163.7	Panel 265x205 Power Luke (4 Powercon 20A IN, 4 SCDX)	Панель с 4 разъемами Powercon 20A IN (NAC3MPA-1) и защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 991,00
2090	PLM80163.9	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 642,00
2091	PLM80165.5	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR5M, 1 RJ-45, 2 SCDX)	Панель с разъемами, 1 XLR5M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), все разъемы с защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 336,00
2092	PLM80165.6	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 SCDX)	Панель с 1 разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110) с защитной крышкой SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 409,00
2093	PLM80165.7	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 220,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2094	PLM80166.4	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 Schuko RED)	Панель, 1 разъем XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A красные для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 496,00
2095	PLM80166.5	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR5F, 1 RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 615,00
2096	PLM80166.6	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 237,00
2097	PLM80167.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 789,00
2098	PLM80167.11	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		93 561,00
2099	PLM80167.12	Panel 265x205 Power Luke (2D, 1 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы D типа, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 122,00
2100	PLM80167.18	Panel 265x205 Power Luke (3 Speakon-4, 1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема Speakon-4, 1 разъем XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 923,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2101	PLM80167.19	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45, 2 XLR5M, 2 Schuko)	Панель, 1 разъем RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR5M (NC5MD-L-1), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 373,00
2102	PLM80167.21	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 XLR5F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 745,00
2103	PLM80167.9	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 374,00
2104	PLM80167.7	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 587,00
2105	PLM80169.3	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 253,00
2106	PLM80170.16	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 5 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 876,00
2107	PLM80170.17	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 529,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2108	PLM80170.24	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 BNC, 1 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 BNC, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 211,00
2109	PLM80170.25	Panel 265x205 Power Luke (3 Powercon OUT, 2 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель с разъемами, 3 Powercon OUT, 2 XLR3F, 3 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 857,00
2110	PLM80170.27	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 452,00
2111	PLM80170.29	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 722,00
2112	PLM80170.30	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		67 476,00
2113	PLM80190.101	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 HDMI, 1 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема HDMI, 1 разъем XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 055,00
2114	PLM80190.102	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 6 RJ-45 cat6)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A и 6 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		69 345,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2115	PLM80190.104	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 Powercon OUT, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 Powercon OUT, 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 757,00
2116	PLM80190.105	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Powercon OUT, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Powercon OUT, 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 963,00
2117	PLM80191.35	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6, 7 SCDX, 1 Schuko)	Панель с разъемами и крышками SCDX: 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 216,00
2118	PLM80166.13	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 2 разъемами XLR3M и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 255,00
2119	PLM80161.64	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 5 RJ-45 cat6-a)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		42 844,00
2120	PLM80167.37	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 145,00
2121	PLM80161.65	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6, 3 RJ-45 cat6-a)	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема cat6 NE8FDY-C6), 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		51 523,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2122	PLM80167.38	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45, 1 HDMI, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 509,00
2123	PLM80162.47	Panel 265x205 Power Luke (7 RJ-45 cat6, 7 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F)	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		133 363,00
2124	PLM80161.66	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 4 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 593,00
2125	PLM80167.42	Panel 265x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6-a, 1 XLR5F, 1 XLR3F)	Панель, 1 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 777,00
2126	PLM80192.11	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 763,00
2127	PLM81140.2	Panel 595x265 Power Luke (8 CEE16A 3-pol., 1 XLR5F)	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM81100.		23 364,00
2128	PLM81140.3	Panel 595x265 Power Luke (8 CEE16A 3-pol., 1 XLR5F, 3 RJ-45)	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM81100.		35 693,00
2129	PLM80162.49	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 311,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2130	PLM80120.21	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с 5 разъемами RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		58 220,00
2131	PLM80120.24	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		22 445,00
2132	PLM80190.42	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 379,00
2133	PLM80166.14	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 D)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия D типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 995,00
2134	PLM80169.8	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4 и розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80300.		8 329,00
2135	PLM80130.17	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетками PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 748,00
2136	PLM80192.12	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 Schuko)	Панель разъемами: 2 XLR3F, 3 XLR3M и 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 523,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2137	PLM80167.44	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 886,00
2138	PLM80167.45	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 891,00
2139	PLM80190.27	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 3 XLR3M, 5 XLR3F)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 773,00
2140	PLM80190.31	Panel 265x205 Power Luke (1 HDMI, 2 RCA кр./ч., 2 XLR3F, 2 Schuko 16A)	Панель с разъемами, 1 разъемам HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 007,00
2141	PLM80190.32	Panel 265x205 Power Luke (1 XLRF, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 467,00
2142	PLM80190.33	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 667,00
2143	PLM80190.34	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 225,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2144	PLM80190.35	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 895,00
2145	PLM80190.38	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 VGA F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 VGA F, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 704,00
2146	PLM80190.39	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3M, 1 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3M, 1 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 875,00
2147	PLM80190.40	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		14 895,00
2148	PLM80190.41	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 168,00
2149	PLM80190.43	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 698,00
2150	PLM80190.46	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 4 XLR3F, 3 загл., 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 4 XLR3F, 3 заглушки, две розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 345,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2151	PLM80190.47	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 6 загл., 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 6 заглушек, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 443,00
2152	PLM80190.48	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 5 RJ-45, 3 заглушки)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A и 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 225,00
2153	PLM80190.52	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 243,00
2154	PLM80190.53	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 4 RJ-45, 1 BNC, 3 загл.)	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 3 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 397,00
2155	PLM80190.56	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 967,00
2156	PLM80190.58	Panel 265x205 Power Luke (1 BNC, 2 RJ-45 cat6-a, 3 SCDX, 1 Schuko)	Панель с 1 разъемом BNC (NBB75DFI), 2 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), все разъемы с крышками (SCDX), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 785,00
2157	PLM80190.69	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 415,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2158	PLM80190.70	Panel 265x205 Power Luke (6 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		46 568,00
2159	PLM80190.71	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 3 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 156,00
2160	PLM80190.73	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 775,00
2161	PLM80190.75	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 905,00
2162	PLM80190.76	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 653,00
2163	PLM80190.77	Panel 265x205 Power Luke (3 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 3 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 147,00
2164	PLM80190.78	Panel 265x205 Power Luke (1 Speakon-4, 1 RJ-45, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 265,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2165	PLM80190.79	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 XLRF, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с 2 розетками PCE Schuko 16A, 4 XLR3M, 2 XLRF, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		16 847,00
2166	PLM80190.80	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 Schuko, белый цвет)	Панель с 8 разъемами XLR3F и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 687,00
2167	PLM80190.81	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 235,00
2168	PLM80190.59	Panel 265x205 Power Luke (2 BNC, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 BNC (SDI), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 597,00
2169	PLM80190.91	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 2 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 277,00
2170	PLM80190.92	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 5 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 5 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 745,00
2171	PLM80191.11	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 887,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2172	PLM80191.12	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 792,00
2173	PLM80191.13	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 609,00
2174	PLM80190.95	Panel 265x205 Power Luke (2 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 RJ-45, 1 загл., 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 заглушка, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 569,00
2175	PLM80190.98	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 729,00
2176	PLM80190.99	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 653,00
2177	PLM80190.111	Panel 265x205 Power Luke (2 COMBO, 2 XLR3F, 4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема JACK 6.3 комбинированный с XLR3F (NCJ5FI-S), 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки PCE Schuko 16A, Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2.		27 815,00
2178	PLM80191.15	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45, 1 XLR5M, 5 powercon син., 1 Schuko)	Панель с разъемами, 5 разъемов RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5M (NC5MD-L-1), 5 разъемов powercon синие (NAC3MPA-1), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 387,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2179	PLM80191.16	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 484,00
2180	PLM80191.18	Panel 265x205 Power Luke (8 отв. D, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 8 отверстий под разъемы D типа, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 672,00
2181	PLM80191.21	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 185,00
2182	PLM80191.34	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45, 2 Powercon OUT, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Powercon OUT, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 768,00
2183	PLM80191.36	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 873,00
2184	PLM80161.71	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		54 816,00
2185	PLM80161.72	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		51 418,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2186	PLM80161.73	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 4 Speakon-4)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 677,00
2187	PLM80170.34	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 Speakon-8)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-8 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 675,00
2188	PLM80162.50	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Speakon-4, 1 HDMI)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 137,00
2189	PLM80162.51	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat6-a, 3 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		38 665,00
2190	PLM80162.52	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 221,00
2191	PLM80130.18	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами Schuko, 2 разъемами RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		11 751,00
2192	PLM80162.54	Panel 265x205 Power Luke (10 RJ-45 cat6-a, 6 XLR3F)	Панель, 10 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 6 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		80 485,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2193	PLM80160.17	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъёмами, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 947,00
2194	PLM80161.75	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 XLR3F, 4 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъёмами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 470,00
2195	PLM80167.46	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 Socapex 2 Schuko)	Панель с разъёмами 2 XLR3F, 1 Socapex 19-pin Female, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80500.		31 145,00
2196	PLM80100.100	265x205x130 Power Luke (RIVET h=130mm)	Напольный лючок серии RIVET, размером 265x205x130(г)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъёмами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 816,00
2197	PLM80300.100	265x205x100 Power Luke (RIVET h=100mm)	Напольный лючок серии RIVET, размером 265x205x100(г)мм3, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъёмами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 563,00
2198	PLM80161.76	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6-a, 3 XLR3F, 1 XLR5F, 1 XLR3M, 1 BNC)	Панель с разъёмами, 5 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 XLR3F, 1 XLR5F, 1 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFIB-P), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		50 645,00
2199	PLM80162.55	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6-a, 5 XLR3F, 1 XLR5F, 2 XLR3M, 1 BNC)	Панель с разъёмами, 5 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 5 XLR3F, 1 XLR5F, 2 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFIB-P), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		56 669,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2200	PLM80120.22	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Powercon OUT, 2 Schuko)	Панель разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 121,00
2201	PLM80701.4	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol., 2 Schuko, 4 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		33 613,00
2202	PLM80192.14	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 3 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема 3 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 673,00
2203	PLM80191.37	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 3 RJ-45, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 3 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 914,00
2204	PLM80167.47	Panel 265x205 Power Luke (3 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема Speakon-4, 1 заглушка, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 612,00
2205	PLM80192.15	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 3 HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 356,00
2206	PLM80192.13	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 3 RJ-45 cat5e, 3 HDMI)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, верхний ряд: 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), нижний ряд: 3 HDMI (NAHDMI-W) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 447,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2207	PLM80167.48	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 490,00
2208	PLM80167.49	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 545,00
2209	PLM80162.56	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 538,00
2210	PLM80162.57	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45, 2 загл.)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 689,00
2211	PLM80120.23	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		30 547,00
2212	PLM80191.38	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 417,00
2213	PLM80164.3	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6-a)	Панель с 5 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 530,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2214	PLM80170.35	Panel 265x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) , 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		38 357,00
2215	PLM80190.112	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 3 разъема XLR3F, 3 разъемов XLR3M, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 755,00
2216	PLM80190.113	Panel 265x205 Power Luke (8 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko RED)	Панель, 8 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A красного цвета для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		59 747,00
2217	PLM80190.114	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 3 Speakon-4, 2 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko RED)	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A красного цвета, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 159,00
2218	PLM80190.115	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 6 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko RED)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A красного цвета для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		48 837,00
2219	PLM80190.116	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3F, 2 Schuko RED)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 901,00
2220	PLM80161.77	Panel 265x205 Power Luke (10 XLR5F)	Панель с разъемами, 10 XLR5F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 245,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2221	PLM80190.117	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 1 BNC, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 259,00
2222	PLM80169.10	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 HDMI, 1 BNC, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 867,00
2223	PLM80167.50	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 148,00
2224	PLM80161.69	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR5M, 2 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 6 XLR5M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 762,00
2225	PLM80190.120	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 045,00
2226	PLM80190.121	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 HDMI, 1 BNC, 1 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем SDI BNC (NBB75DFIB-P), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 345,00
2227	PLM80190.122	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3M, 1 BNC, 1 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем SDI BNC (NBB75DSI), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 197,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2228	PLM80120.25	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		36 593,00
2229	PLM80192.16	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 290,00
2230	PLM80190.118	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 HDMI, 1 BNC, 1 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 897,00
2231	PLM80190.119	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 BNC, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 2 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 395,00
2232	PLM80190.123	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Speakon 4-pol., 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 687,00
2233	PLM80192.17	Panel 265x205 Power Luke (1 HDMI, 3 Schuko)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем HDMI, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 823,00
2234	PLM80167.51	Panel 265x205 Power Luke (4 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 4 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 613,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2235	PLM80162.64	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a, 8 OpticalCon)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 8 разъемов OpticalCon (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		302 656,00
2236	PLM80190.124	Panel 265x205 Power Luke (4D, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 отверстия под установку разъемов D типа, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 447,00
2237	PLM80161.81	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 448,00
2238	PLM80190.125	Panel 265x205 Power Luke (4D, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 4 отверстия под установку разъемов D типа, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 446,00
2239	PLM80120.29	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 RJ-45, 4 DBA-BL, 2 Schuko)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F (NC3FD-L-B-1), 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110-B), 4 заглушки (DBA-BL) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		16 831,00
2240	PLM80161.79	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 953,00
2241	PLM80161.80	Panel 265x205 Power Luke (8 XLR3M, 2D)	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3M, 2 отверстия под установку разъемов D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 676,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2242	PLM80162.65	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 4 D)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 102,00
2243	PLM80190.126	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 XLR3M, 5 XLR3F, 1 Speakon-4)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 932,00
2244	PLM80701	Panel 380x265 Power Luke (4 XLR3F, 3 CEE16A 3-pin., 1 CEE32A)	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, разъемы 4 XLR3F, 3 CEE16A 3-pin., 1 CEE32A, сталь 1 мм оцинкованная.		18 276,00
2245	PLM80167.52	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 840,00
2246	PLM80162.66	Panel 265x205 Power Luke (16 BNC)	Панель, 16 разъемов BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		70 420,00
2247	PLM80163.12	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами: 4 XLR3F и 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 420,00
2248	PLM80163.13	Panel 265x205 Power Luke (5 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель с разъемами: 5 XLR3F и 1 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 657,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2249	PLM80190.130	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 246,00
2250	PLM80190.128	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 2 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 183,00
2251	PLM80190.129	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 4 RJ-45 cat5e, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 332,00
2252	PLM80121.4	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 2 D)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko, 2 отверстия под установку разъемов D типа с заглушками, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		5 672,00
2253	PLM80190.127	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45, крышки, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-YK), все разъемы с крышками, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 017,00
2254	PLM80120.30	Panel 265x205 Power Luke (1 CEE16A 5-pol., 2 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6-a, для напольного лючка PLM80600		16 275,00
2255	PLM80190.131	Panel 265x205 Power Luke (2 Schuko, 4 RJ-45, 2 BNC)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e и 2 разъема BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 145,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2256	PLM80161.82	Panel 265x205 Power Luke (4 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 2 XLR5M, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 Speakon 4-pin., 2 XLR5M, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 743,00
2257	PLM80192.18	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko 16A, 3 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 904,00
2258	PLM80162.67	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 5 Speakon-4, 1 загл.)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 Speakon-4, 1 заглушка D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 307,00
2259	PLM80190.134	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 310,00
2260	PLM80162.68	Panel 265x205 Power Luke (4 BNC, 4 RJ-45 cat5e, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 XLR5F)	Панель с разъемами, 4 BNC (NBB75DFI), 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		48 660,00
2261	PLM80192.19	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами XLR3F и 2 разъемами XLR3M и 3 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 586,00
2262	PLM80192.20	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR3M и 3 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 133,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2263	PLM80169.9	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 Schuko 16A)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 1 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 778,00
2264	PLM80190.135	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a, 2 HDMI, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем Speakon 4-pin. (NL4MPXX), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 170,00
2265	PLM80162.69	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 1 XLR5M, 1 HDMI, 3 D)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5M, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 3 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 130,00
2266	PLM80162.70	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 6 D)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 6 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 002,00
2267	PLM80162.71	Panel 265x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 XLR5M, 5 D)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5M, 5 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 713,00
2268	PLM80701.5	Panel 380x265 Power Luke (1 CEE32A 5-pol., 4 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDX-Y110) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		16 835,00
2269	PLM80169.11	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, CEE32A 5-pol.)	Панель с 4 разъемами XLR3F и розеткой PCE CEE32A 5-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		11 337,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2270	PLM80192.21	Panel 265x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 566,00
2271	PLM80190.136	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 2 D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 заглушки D-типа, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 649,00
2272	PLM80190.137	Panel 265x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 2D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 заглушки D-типа, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 765,00
2273	PLM80190.138	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 заглушки D-типа, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 741,00
2274	PLM80162.72	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45 cat5e, 6 RJ-45 cat6, 4 XLR3M, 1 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		95 609,00
2275	PLM80162.73	Panel 265x205 Power Luke (3 RJ-45 cat5e, 6 RJ-45 cat6, 1 XLR3M)	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		88 479,00
2276	PLM80162.74	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e, 8 RJ-45 cat6, 2 XLR3M, 1 USB)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 8 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, 1 USB (AC-USB3-AA), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		117 838,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2277	PLM80190.139	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 540,00
2278	PLM80130.19	Panel 265x205 Power Luke (2 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с 3 разъемами PCE Schuko 16A, 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		10 220,00
2279	PLM80162.75	Panel 265x205 Power Luke (11 RJ-45 cat6, 1 BNC)	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		138 929,00
2280	PLM80160.20	Panel 265x205 Power Luke (3 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 805,00
2281	PLM80163.14	Panel 265x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 616,00
2282	PLM80160.21	Panel 265x205 Power Luke (2 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 395,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
265x265 (Раздел: "Лючки сценические")					
Лючки сценические размером 265x265 мм и панели к ним					
2283	PLM80130.4	Panel 265x265 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 3 CEE16A 3-pol.)	Панель с 3 разъемами PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъемом XLR3F, 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80600.		9 366,00
2284	PLM80600	265x265x170 Power Luke (h=170mm)	Напольный лючок, размером 265x265x170(h)мм3, масса 5,2 кг, посадочные размеры 235x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		48 454,00
2285	PLM80140.5	Panel 265x265 Power Luke (4 CEE16A 3-pol. IP44)	Панель с четырьмя розетками CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		11 613,00
2286	PLM80120.20	Panel 265x265 Power Luke (2 CEE32A 5-pol.)	Панель с двумя розетками CEE32A 5-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80600. 265x265x170 Power Luke		9 554,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
380x205 (Раздел: "Лючки сценические")					
Лючки сценические размером 380x205 мм и панели к ним					
2287	PLM80200	380x205x130 Power Luke (380x205)	Напольный лючок, размером 380x205x130(г)мм3, масса 5,2 кг, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		51 276,00
2288	PLM80400	380x205x100 Power Luke (h=100mm)	Напольный лючок, размером 380x205x100(г)мм3, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		51 276,00
2289	PLM80210	Panel 380x205 Power Luke (S=937.5 cm2 blank)	Панель без отверстий под разъемы для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		4 518,00
2290	PLM80290	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 6 XLR3M)	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 769,00
2291	PLM80291	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 8 XLR3M)	Панель с 8 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 685,00
2292	PLM80293	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M, 2 Speakon-4 и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 558,00
2293	PLM80294	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 6 Schuko)	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 6 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 831,00
2294	PLM80295	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 540,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2295	PLM80297	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko)	Панель с 4 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80280.3)		8 467,00
2296	PLM80298	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 6 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 367,00
2297	PLM80267.1	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3M, VGA)	Панель, 2 разъема XLR3M, разъем VGA для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		6 378,00
2298	PLM80274	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 RJ-45, d=30mm)	Панель с 4 разъемами XLR3F, разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110), отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 767,00
2299	PLM80280.1	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko Red, 4 Schuko Blue)	Панель, 6 розеток PCE Schuko 16A (2 красные, 4 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 049,00
2300	PLM80274.1	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 RJ-45, 1 Speakon-4, d=30mm)	Панель, 4 разъема XLR3F, разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), разъем Speakon-4, отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 264,00
2301	PLM80281.1	Panel 380x205 Power Luke (1 Schuko Red, 4 Schuko Blue)	Панель, 5 розеток PCE Schuko 16A (1 красные, 4 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 885,00
2302	PLM80268.1	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель, 1 разъем XLR3M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 472,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2303	PLM80280.4	Panel 380x205 Power Luke (1 Schuko Red, 2 Schuko Blue)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A (1 красная, 2 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 741,00
2304	PLM80280.3	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 326,00
2305	PLM80280	Panel 380x205 Power Luke (6 Schuko)	Панель, 6 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 951,00
2306	PLM80291.3	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 548,00
2307	PLM80294.7	Panel 380x205 Power Luke (16 XLR3F, 2 Schuko)	Панель, 16 разъемов XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 336,00
2308	PLM80201	380x205x30 Power Luke (380x205x20)	Напольный лючок без дна и боковин, размером 380x205x20(h)мм3, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель.		49 888,00
2309	PLM80200.31	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 RJ-45 cat6-a, 3 Speakon-4)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 771,00
2310	PLM80280.6	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 225,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2311	PLM80294.15	Panel 380x205 Power Luke (5 Schuko, 1 XLR5F)	Панель, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 157,00
2312	PLM80280.9	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 пары разъемов XLR3F/M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 043,00
2313	PLM80280.19	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем NC3FDL-1 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 776,00
2314	PLM80294.5	Panel 380x205 Power Luke (18 XLR3F, 1 Schuko)	Панель с 18 разъемами XLR3F, 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 983,00
2315	PLM80200.10	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR5F, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 047,00
2316	PLM80200.12	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 878,00
2317	PLM80200.14	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR5M, 2 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 445,00
2318	PLM80200.15	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 253,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2319	PLM80200.16	Panel 380x205 Power Luke (2 Speakon-4, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		7 455,00
2320	PLM80200.18	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 774,00
2321	PLM80200.19	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 8 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 197,00
2322	PLM80200.20	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 125,00
2323	PLM80200.21	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 568,00
2324	PLM80200.22	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 897,00
2325	PLM80200.23	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 8 HDMI, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		56 917,00
2326	PLM80200.24	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 6 HDMI, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 069,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2327	PLM80200.8	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 1 XLR3M, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 946,00
2328	PLM80200.25	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 Speakon-4)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 225,00
2329	PLM80290.4	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель с 8 разъемами XLR3F и 4 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 883,00
2330	PLM80268.2	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 Speakon-8)	Панель, 1 разъем XLR5F, 1 разъем Speakon-8 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 355,00
2331	PLM80291.27	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 14 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель 6 разъемов XLR3F, 14 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 208,00
2332	PLM80298.11	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 746,00
2333	PLM80291.29	Panel 380x205 Power Luke (2 Speakon-4, 6 RJ-45, 3 BNC, 3 XLR3M, 1 Schuko)	Панель, 4 разъема Speakon-4, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 разъема BNC, 3 разъема XLR3M и 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 988,00
2334	PLM80200.30	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 7 XLR3F, 5 XLR3M)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 7 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 722,00
2335	PLM80291.30	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45, 1 HDMI)	Панель с 8 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M, 3 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 1 разъемом RJ-45 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 221,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2336	PLM80294.26	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 6 Schuko)	Панель с 1 разъемом XLR5F и 6 розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 623,00
2337	PLM80291.31	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45, 1 HDMI)	Панель с 2 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 2 разъемами RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъемом HDMI для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 993,00
2338	PLM80291.32	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с 6 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 1 разъемами RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 187,00
2339	PLM80294.25	Panel 380x205 Power Luke (20 D-фланец, 1 Schuko)	Панель с 20 отверстиями D-типа и 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		8 753,00
2340	PLM80294.27	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 395,00
2341	PLM80293.13	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 643,00
2342	PLM80293.14	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 520,00
2343	PLM80294.1	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 5 Schuko)	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 5 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 956,00
2344	PLM80293.12	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 607,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2345	PLM80291.33	Panel 380x205 Power Luke (16 XLR3F)	Панель с 16 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 168,00
2346	PLM80294.28	Panel 380x205 Power Luke (11 XLR3F, 5 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 11 XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 451,00
2347	PLM80294.2	Panel 380x205 Power Luke (14 отв D, 2 Schuko)	Панель с 14 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 597,00
2348	PLM80294.3	Panel 380x205 Power Luke (12 XLR3M)	Панель с 12 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 444,00
2349	PLM80200.44	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 3 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 564,00
2350	PLM80200.43	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 629,00
2351	PLM80200.49	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 RJ-45, 3 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 847,00
2352	PLM80200.55	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 6 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 745,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2353	PLM80297.1	Panel 4 Schuko 380x205 Power Luke (4 Schuko (RED))	Панель с 4 КРАСНЫМИ розетками PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 220,00
2354	PLM80200.35	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 578,00
2355	PLM80280.23	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 XLR3F, 4 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 045,00
2356	PLM80200.50	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko 16A, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 625,00
2357	PLM80200.52	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko 16A, 1 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 724,00
2358	PLM80200.48	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 RJ-45, 1 Speakon-4, 1 BNC)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4, 1 разъем BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 194,00
2359	PLM80200.46	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 5 RJ-45, 1 Speakon-4, 1 BNC)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4, 1 разъем BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 267,00
2360	PLM80298.13	Panel 380x205 Power Luke (5 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Schuko, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 847,00
2361	PLM80200.45	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 265,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2362	PLM80294.36	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6, 6 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 873,00
2363	PLM80200.58	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 293,00
2364	PLM80200.57	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45, 7 XLR3F, 3 XLR3M, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 7 XLR3F, 3 XLR3M, 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 168,00
2365	PLM80298.14	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 567,00
2366	PLM80298.15	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 753,00
2367	PLM80294.38	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 8 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 XLR3M, 4 XLR3F)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 487,00
2368	PLM80294.16	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 326,00
2369	PLM80294.39	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 HDMI, 2 Schuko)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 327,00
2370	PLM80268.3	Panel 380x205 Power Luke (4 Speakon-4)	Панель, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		6 797,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2371	PLM80290.5	Panel 380x205 Power Luke (3 D под LC, 4 BNC, 3 RJ-45 cat6, 2 Powercon OUT)	Панель с разъемами, 3 отверстия D-типа под установку оптических разъемов LC, 4 разъема BNC (NBB75DFIB), 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon NAC3MPB-1, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		53 968,00
2372	PLM80294.37	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 NO2-4FDW-A, 2 XLR3M, 8 XLR3F)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема NO2-4FDW-A, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		99 727,00
2373	PLM80200.56	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 12 отв. D)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		8 712,00
2374	PLM80296.6	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 1 Powercon OUT, 1 Schuko, 2 SCDX)	Панель с разъемами, 1 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), 1 розетка PCE Schuko 16A, все сигнальные разъемы с крышками SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 064,00
2375	PLM80296.4	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 1 Powercon OUT, 2 Schuko, 3 SCDX)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), 2 розетки PCE Schuko 16A, все сигнальные разъемы с крышками SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 867,00
2376	PLM80296.5	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6, 1 BNC, 1 Powercon OUT, 2 Schuko, 3 SCDX)	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), 2 розетки PCE Schuko 16A, все сигнальные разъемы с крышками SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 828,00
2377	PLM80290.6	Panel 380x205 Power Luke (3 ST, 4 BNC, 3 RJ-45 cat6, 2 Powercon OUT)	Панель с разъемами, 3 ST (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFIB), 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon NAC3MPB-1, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		160 464,00
2378	PLM80291.38	Panel 380x205 Power Luke (1 Speakon-4, 2 VGA, 2 HDMI, 2 RJ-45, 9 XLR3F)	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 9 разъемов XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 237,00
2379	PLM80280.24	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR5F, 2 RJ-45, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 814,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2380	PLM80280.25	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2D)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 602,00
2381	PLM80200.64	Panel 380x205 Power Luke (10 COMBO, 4 XLR3M)	Панель, 10 разъемов COMBO, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 813,00
2382	PLM80200.80	Panel 380x205 Power Luke (2 HDMI, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 4 BNC, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 2 HDMI, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 BNC, 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 108,00
2383	PLM80291.43	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 227,00
2384	PLM80200.78	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 6 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 380,00
2385	PLM80200.79	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 444,00
2386	PLM80298.17	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45, 2 HDMI, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 HDMI, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 569,00
2387	PLM80293.27	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 197,00
2388	PLM80293.28	Panel 265x205 Power Luke (4 отверстия под D-фланец, 1 BNC 50, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 отверстия под D-фланец, 1 разъем BNC 50, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 713,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2389	PLM80294.40	Panel 380x205 Power Luke (14 cat6-a, 2 Schuko)	Панель, 14 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		97 353,00
2390	PLM80293.26	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M, 2 Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 368,00
2391	PLM80298.18	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 485,00
2392	PLM80293.25	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko RED)	Панель, 1 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A (красные) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 755,00
2393	PLM80296.9	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Schuko RED)	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A (красные) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 327,00
2394	PLM80298.19	Panel 380x205 Power Luke (см. PLM80298.20) (2 RJ-45 cat6, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 209,00
2395	PLM80293.23	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 417,00
2396	PLM80298.20	Panel 380x205 Power Luke (см. PLM80298.19) (2 RJ-45 cat6, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 329,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2397	PLM80200.81	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45, 4 CEE16A 3-pol.)	Панель, 4 разъема CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 271,00
2398	PLM80293.22	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 6 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko RED)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A (красные), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		52 631,00
2399	PLM80293.21	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		71 044,00
2400	PLM80295.14	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		76 323,00
2401	PLM80295.15	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 3 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 4 XLR3F, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 012,00
2402	PLM80295.16	Panel 380x205 Power Luke (5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами 5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 552,00
2403	PLM80295.17	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 075,00
2404	PLM80295.10	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 027,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2405	PLM80295.11	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 153,00
2406	PLM80295.12	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 135,00
2407	PLM80295.13	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 591,00
2408	PLM80295.9	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		76 325,00
2409	PLM80298.21	Panel 380x205 Power Luke (12 отв D, 2 Schuko)	Панель с 12 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 375,00
2410	PLM80291.45	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 RJ-45 cat6, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 327,00
2411	PLM80296.8	Panel 380x205 Power Luke (1 BNC 50 ом, 1 Schuko)	Панель с разъемами, 1 BNC 50 ом, 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		7 474,00
2412	PLM80200.77	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 BNC, 1 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъема BNC, 1 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 271,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2413	PLM80290.9	Panel 380x205 Power Luke (8 BNC, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами: 8 BNC, 2 XLR3F, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 570,00
2414	PLM80293.20	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 303,00
2415	PLM80200.76	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 BNC, 2 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема BNC, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 356,00
2416	PLM80293.19	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 887,00
2417	PLM80200.82	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Speakon-4)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 755,00
2418	PLM80291.44	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3M, 2 XLR3F, 4 RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 615,00
2419	PLM80290.8	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3M, 2 XLR3F, 4 RJ-45, 2 ST)	Панель с разъемами: 3 XLR3M, 2 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 ST (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		94 636,00
2420	PLM80290.7	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 3 XLR3M, 4 RJ-45 cat 5e(NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 076,00
2421	PLM80293.29	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами: 2 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема BNC (NBB75DSI), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 305,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2422	PLM80200.75	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 XLR3M)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 526,00
2423	PLM80200.83	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 345,00
2424	PLM80268.5	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45)	Панель, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 531,00
2425	PLM80268.6	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45)	Панель, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 235,00
2426	PLM80268.7	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 355,00
2427	PLM80266.1	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 877,00
2428	PLM80294.41	Panel 380x205 Power Luke (8 RJ-45, 4 Speakon-4)	Панель с 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 609,00
2429	PLM80299.3	Panel 380x205 Power Luke (10 RJ-45)	Панель с 10 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 196,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2430	PLM80294.42	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M, 6 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 6 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		83 532,00
2431	PLM80200.87	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		51 269,00
2432	PLM80291.47	Panel 380x205 Power Luke (14 XLR3M, 4 XLR3F)	Панель, 14 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 841,00
2433	PLM80200.88	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 447,00
2434	PLM80299.4	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 4 XLR3M)	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 845,00
2435	PLM80200.89	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 366,00
2436	PLM80200.90	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6, 4 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 804,00
2437	PLM80200.91	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat6-a, 3 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 390,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2438	PLM80298.25	Panel 380x205 Power Luke (5 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 5 XLR3M, 4 XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 232,00
2439	PLM80298.26	Panel 380x205 Power Luke (10 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 5 XLR3M, 4 XLR3F, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 647,00
2440	PLM80298.27	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Schuko, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 807,00
2441	PLM80293.30	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 Speakon-4, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 567,00
2442	PLM80280.28	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3M, 3 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 375,00
2443	PLM80294.45	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 8 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 8 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 743,00
2444	PLM80200.92	Panel 380x205 Power Luke (2 HDMI, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 USB, 1 RJ-45, 1 BNC, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 1 BNC, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 HDMI, 2 USB, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		38 851,00
2445	PLM80280.12	Panel 380x205 Power Luke (6 Schuko)	Панель, 6 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 953,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2446	PLM80294.46	Panel 380x205 Power Luke (12 RJ-45 cat6, 2 BNC 50, 2 Schuko)	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC 50, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		156 233,00
2447	PLM80268.8	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45 cat6)	Панель, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 125,00
2448	PLM80293.2	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 564,00
2449	PLM80293.16	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 062,00
2450	PLM80280.30	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 167,00
2451	PLM80280.31	Panel 380x205 Power Luke (2 Speakon-4, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 4 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 325,00
2452	PLM80280.32	Panel 380x205 Power Luke (2 Speakon-4, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 387,00
2453	PLM80294.47	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR5F, 1 RJ-45, 6 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDX-Y110), 6 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 649,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2454	PLM80280.33	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 428,00
2455	PLM80220.19	Panel 380x205 Power Luke (12 отв D, 2 Schuko)	Панель с 12 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200.2		11 282,00
2456	PLM80294.31	Panel 380x205 Power Luke (5 Schuko, 1 XLR3F)	Панель, 5 розеток PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 264,00
2457	PLM80291.37	Panel 380x205 Power Luke (16 отв. LC, 4 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 отв. 6P-DIN)	Панель с разъемами, 16 отверстий под разъемы LC-LC duplex MM, 4 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 1 отверстие под разъем разъем Taiden 6P-DIN, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 523,00
2458	PLM80200.27	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 BNC, 2 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем BNC, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 523,00
2459	PLM80200.26	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3M, 2 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 870,00
2460	PLM80200.29	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3M, 2 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 447,00
2461	PLM80200.28	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 1 XLR3F, 1 BNC, 5 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для DMX, 1 разъем BNC, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 425,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2462	PLM80200.40	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 1 RJ-45, 1 BNC, 2 загл.)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 2 заглушки для напольного лючка PLM80200		25 815,00
2463	PLM80200.32	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 RJ-45, 2 XLR3M, 1 XLR3F, 2 отв. D с загл.)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 275,00
2464	PLM80200.33	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 1 RJ-45, 3 XLR3F, 2 отв. D с загл.)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 разъема XLR3F, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 474,00
2465	PLM80200.34	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 RJ-45, 2 XLR3M, 2 отв. D с загл.)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 747,00
2466	PLM80200.36	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45, 3 загл.)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 заглушки для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 665,00
2467	PLM80200.37	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 загл.)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 заглушки, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 586,00
2468	PLM80200.38	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3M, 9 XLR3F)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 9 разъемов XLR3F, 1 заглушка для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 145,00
2469	PLM80200.39	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3M, 10 XLR3F)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 10 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 920,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2470	PLM80200.41	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45, 2 BNC)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 2 заглушки для напольного лючка PLM80200		33 884,00
2471	PLM80200.42	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 5 XLR3F, 1 RJ-45, 1 BNC, 1 загл.)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем BNC, 1 заглушка для напольного лючка PLM80200		27 573,00
2472	PLM80200.47	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko 16A, 2 отв. LC, 3 RJ-45, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 977,00
2473	PLM80200.59	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 3 XLR3M, 1 XLR3F, 1 BNC, 2 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC с крышкой, 2 разъема RJ-45 экранированных cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 217,00
2474	PLM80200.60	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 экранированный cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 209,00
2475	PLM80200.61	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 экранированный cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 305,00
2476	PLM80200.63	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 464,00
2477	PLM80200.62	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR5F, 2 XLR3M)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 458,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2478	PLM80200.65	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 RJ-45 cat6-a, 2 XLR5F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR5F (NC5FD-LX) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 585,00
2479	PLM80200.67	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 XLR5M, 1 XLR3F, 1 BNC, 1 HDMI, 1 Display Port, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 2 разъема XLR5M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC с крышкой, 1 разъем HDMI, 1 адаптер Female DisplayPort-DisplayPort, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 007,00
2480	PLM80200.68	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 2 XLR3F, 3 XLR3M, 1 XLR5M, 1 XLR3F, 1 BNC, 1 HDMI, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC с крышкой, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 233,00
2481	PLM80200.69	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 855,00
2482	PLM80200.73	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 3 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 248,00
2483	PLM80200.74	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 340,00
2484	PLM80200.70	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 XLR3F, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 105,00
2485	PLM80200.71	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400		10 146,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2486	PLM80200.72	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400		8 370,00
2487	PLM80200.84	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 3 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 106,00
2488	PLM80200.85	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 5 XLR3F, 5 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 653,00
2489	PLM80200.86	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 5 XLR3F, 5 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 заглушка для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 478,00
2490	PLM80200.95	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3M, 1 RJ-45, 4 Schuko)	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 511,00
2491	PLM80200.96	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 585,00
2492	PLM80200.97	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъем XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 844,00
2493	PLM80200.98	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 175,00
2494	PLM80251	Panel 380x205x130 Power Luke (6 XLR3F, 2 Schuko, отв. Triax)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, отверстие под разъем "триакс" для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 869,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2495	PLM80268.4	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F)	Панель, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		6 686,00
2496	PLM80280.10	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko)	Панель, 3 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		8 913,00
2497	PLM80280.13	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 5 RJ-45)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 435,00
2498	PLM80280.14	Panel 380x205 Power Luke (5 Schuko, 2 RJ-45, 1 HDMI, 1 VGA)	Панель, 5 розеток PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 373,00
2499	PLM80280.15	Panel 380x205 Power Luke (8 BNC, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 173,00
2500	PLM80280.16	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45, 4 ST, 2 Schuko)	Панель, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		158 936,00
2501	PLM80293.24	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 474,00
2502	PLM80280.18	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 1 XLR5F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 570,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2503	PLM80280.20	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 Speakon-4, 1 XLR3M, 3 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 488,00
2504	PLM80280.21	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3M, 3 XLR3F)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 117,00
2505	PLM80280.22	Panel 380x205 Power Luke (6 Schuko (4 син., 2 сер.))	Панель, 6 розеток PCE Schuko 16A (4 синие, 2 серые) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 122,00
2506	PLM80280.5	Panel 380x205 Power Luke (6 Schuko Red)	Панель, 6 КРАСНЫХ розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 647,00
2507	PLM80280.7	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 229,00
2508	PLM80280.8	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 4 Schuko)	Панель, 4 розеток Schuko, 6 разъем XLR3F/М для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 126,00
2509	PLM80280.26	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 815,00
2510	PLM80280.27	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat6)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		56 617,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2511	PLM80280.29	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 087,00
2512	PLM80290.1	Panel 380x205 Power Luke (12 XLR3F)	Панель с 12 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 136,00
2513	PLM80290.2	Panel 380x205 Power Luke (9 HDMI, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 9 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 947,00
2514	PLM80290.3	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3M, 4 XLR3F, 2 Combo Jack 6.3 Stereo, 4 RJ-45)	Панель с разъемами: 2 XLR3M, 4 XLR3F, 2 Combo Jack 6.3 Stereo, 4 RJ-45 (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 336,00
2515	PLM80291.1	Panel 380x205 Power Luke (10 XLR3F, 10 XLR3M)	Панель с 10 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 617,00
2516	PLM80291.10	Panel 380x205 Power Luke (3 RJ-45, 1 XLR3M, 6 XLR3F, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 6 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 673,00
2517	PLM80291.11	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 6 XLR3M, 2 Powercon OUT)	Панель, 6 пар разъемов XLR3F и XLR3M, 2 разъема Powercon OUT для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 688,00
2518	PLM80291.14	Panel 380x205 Power Luke (12 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4)	Панель, 12 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 020,00
2519	PLM80291.13	Panel 380x205 Power Luke (20 XLR3F)	Панель с 20 разъемами XLR3F для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 551,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2520	PLM80291.12	Panel 380x205 Power Luke (8 ST, 8 RJ-45, 2 BNC, 2 Speakon-4)	Панель, 8 разъемов ST (NO2-4FDW-A), 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 разъема BNC, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		323 089,00
2521	PLM80291.16	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45, 2 BNC, 4 Speakon-4)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 разъема BNC, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		50 075,00
2522	PLM80291.17	Panel 380x205 Power Luke (18 XLR3F, 6 XLR3M)	Панель, 18 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		41 888,00
2523	PLM80291.18	Panel 380x205 Power Luke (16 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель с разъемами, 16 разъемов XLR3M и 1 разъем Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 166,00
2524	PLM80291.19	Panel 380x205 Power Luke (20 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель, 20 разъемов XLR3M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 785,00
2525	PLM80291.2	Panel 380x205 Power Luke (9 XLR3F, 9 XLR3M)	Панель с 9 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 141,00
2526	PLM80291.21	Panel 380x205 Power Luke (15 RJ-45)	Панель с 15 разъемами RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 859,00
2527	PLM80291.20	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3M, 12 XLR3F, 4 RJ-45)	Панель, 4 разъема XLR3M, 12 разъемов XLR3F и 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 617,00
2528	PLM80291.22	Panel 380x205 Power Luke (11 XLR3F, 8 XLR3M, 1 RJ-45, 4 Speakon-4)	Панель, 11 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 4 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 086,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2529	PLM80291.23	Panel 380x205 Power Luke (21 XLR3F)	Панель, 21 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 968,00
2530	PLM80291.24	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 2 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 403,00
2531	PLM80291.25	Panel 380x205 Power Luke (7 XLR3M, 11 XLR3F)	Панель, 7 разъемов XLR3M, 11 разъемов XLR3F, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 264,00
2532	PLM80291.26	Panel 380x205 Power Luke (10 XLR3M, 8 XLR3F)	Панель, 10 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 080,00
2533	PLM80291.34	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 16 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45)	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 16 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 578,00
2534	PLM80291.36	Panel 380x205 Power Luke (24 D)	Панель, 24 отверстия по установку разъемов D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80291.12)		8 762,00
2535	PLM80291.35	Panel 380x205 Power Luke (24 XLR3F)	Панель, 24 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 242,00
2536	PLM80291.41	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6, 4 Powercon 32A)	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 Powercon 32A (NAC3MP-HC), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		76 097,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2537	PLM80291.39	Panel 380x205 Power Luke (12 XLR3F, 6 XLR3M, 3 RJ-45)	Панель с разъемами, 12 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 093,00
2538	PLM80291.40	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3M, 1 HDMI, 18 RJ-45)	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 1 HDMI, 18 RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		79 957,00
2539	PLM80291.5	Panel 380x205 Power Luke (5 XLR3F, 5 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 5 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 944,00
2540	PLM80291.42	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 4 XLR3M, 3 XLR5F, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 3 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 576,00
2541	PLM80291.48	Panel 380x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 10 RJ-45, 2 D-Sub 9-pin, 2 XLR3M)	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 10 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Adapter D-Sub 9-pin, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		96 590,00
2542	PLM80291.49	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 8 RJ-45, 3 D-Sub 9-pin, 3 XLR3F)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 3 разъема Adapter D-Sub 9-pin, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		73 012,00
2543	PLM80291.50	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 4 RJ-45, 1 D-Sub 9-pin, 1 XLR3M)	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Adapter D-Sub 9-pin, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 557,00
2544	PLM80298.31	Panel 380x205 Power Luke (см. PLM80298.19) (2 XLR3M, 8 XLR3F, 1 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 1 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 091,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2545	PLM80294.49	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3M, 8 XLR3F, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель, 3 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 886,00
2546	PLM80200.105	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 7 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 7 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 977,00
2547	PLM80200.102	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 5 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 173,00
2548	PLM80200.103	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 5 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 2 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 825,00
2549	PLM80200.104	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 5 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45, 3 Speakon-4)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 разъема Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 331,00
2550	PLM80299.5	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 6 Speakon-4)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 6 Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 887,00
2551	PLM80298.30	Panel 380x205 Power Luke (12 RJ-45 cat6, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 12 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		136 089,00
2552	PLM80298.32	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 2 RJ-45 cat6-a, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 574,00
2553	PLM80299.1	Panel 380x205 Power Luke (10 XLR3F)	Панель с 10 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 659,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2554	PLM80200.106	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e, 4 HDMI)	Панель с разъемами: 3 розетки PCE Schuko 16A, верхний ряд: 4 XLR3F (NC3FD-LX), 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), нижний ряд: 4 HDMI (NAHDMI-W), 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		50 333,00
2555	PLM80200.107	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 436,00
2556	PLM80280.34	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 загл., 4 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемами: 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 заглушка, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 465,00
2557	PLM80291.53	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Speakon 4-pin., 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 627,00
2558	PLM80274.2	Panel 380x205 Power Luke (5 RJ-45 cat6-a, 2 HDMI, d=30mm)	Панель, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема HDMI, отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 657,00
2559	PLM80291.51	Panel 380x205 Power Luke (20 XLR3M)	Панель с 20 разъемами XLR3M для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 545,00
2560	PLM80295.19	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Powercon OUT, 2 Schuko)	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon OUT серые, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 348,00
2561	PLM80294.50	Panel 380x205 Power Luke (6D, 3G, 1 Schuko)	Панель, 6 отверстий D-типа, 3 отверстия G-типа (под Speakon-8), 1 розетка PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 772,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2562	PLM80291.58	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a, 4 D)	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 277,00
2563	PLM80298.33	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 3 XLR3M, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 267,00
2564	PLM80299.6	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 3 XLR3M, 1 RJ-45)	Панель, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 584,00
2565	PLM80299.7	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 3 XLR3M)	Панель, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 667,00
2566	PLM80294.51	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 BNC50, 4 BNC75, 5D, 1 загл., 2 Schuko)	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 2 разъема BNC 50 Ом (BNC-FP50D), 4 разъема SDI BNC 75 Ом (NBB75DFIB-P), 5 отверстий под установку разъемов D-типа, 1 заглушка, 2 розетки PCE Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200		38 914,00
2567	PLM80291.57	Panel 380x205 Power Luke (18 RJ-45 cat5e)	Панель с разъемами, 18 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		70 635,00
2568	PLM80200.108	Panel 380x205 Power Luke (2 HDMI, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 3 Schuko)	Панель с разъемами: 2 HDMI, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 3 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 513,00
2569	PLM80293.31	Panel 380x205 Power Luke (1 XLR3F, 3 XLR3M, 12 RJ-45 cat6-a, 1 отв. D=50, 1 Schuko)	Панель, 1 разъем XLR3F, 3 разъема XLR3M, 12 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), отверстие 50мм, 1 розетка PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		94 176,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2570	PLM80293.32	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6, 1 разъем Speakon 4-pin., 4 разъема XLR3 female, 2 разъема XLR3 male, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 775,00
2571	PLM80290.10	Panel 380x205 Power Luke (10 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 10 XLR3F, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 984,00
2572	PLM80293.34	Panel 380x205 Power Luke (3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 960,00
2573	PLM80293.190	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 587,00
2574	PLM80293.33	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 5 RJ-45, 2 BNC, 1 Speakon 4-pin., 1 XLR3M, 1 XLR3F)	Панель с разъемами: 2 Schuko, 5 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 BNC, 1 Speakon 4-pin., 1 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 050,00
2575	PLM80294.52	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 6 RJ-45, 2 BNC, 2 Speakon 4-pin., 2 XLR3M, 2 XLR3F)	Панель с разъемами: 2 Schuko, 6 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 BNC, 2 Speakon 4-pin., 2 XLR3M, 2 XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 640,00
2576	PLM80280.35	Panel 380x205 Power Luke (6 Schuko (4 синие, 2 черные))	Панель, 6 розеток PCE Schuko 16A (4 синие, 2 черные), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 766,00
2577	PLM80200.109	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon 4-pin., для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 624,00
2578	PLM80200.110	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon 4-pin., 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 049,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2579	PLM80200.111	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 6 XLR3F, 1 XLR3M)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 166,00
2580	PLM80293.35	Panel 380x205 Power Luke (5 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6, 1 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon 4-pin., 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 634,00
2581	PLM80294.53	Panel 380x205 Power Luke (2 Schuko, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat6, 2 BNC, 4 ST)	Панель с разъемами, 2 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема BNC, 4 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80200		187 035,00
2582	PLM80291.6	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 829,00
2583	PLM80200.112	Panel 380x205 Power Luke (2 RJ-45, 4 XLR3F, 4 Schuko)	Панель, 4 розетки PCE Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 4 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 087,00
2584	PLM80294.54	Panel 380x205 Power Luke (16 D-фланец, 2 Schuko)	Панель, 16 отверстий D-типа, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 550,00
2585	PLM80294.12	Panel 380x205 Power Luke (1 RJ-45, 5 Schuko)	Панель, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 5 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 426,00
2586	PLM80294.55	Panel 380x205 Power Luke (1 HDMI, 1 RJ-45, 5 Schuko)	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 5 розеток PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 181,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2587	PLM80298.34	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F gold, 2 XLR3M gold, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 8 XLR3F позолоченные контакты (NC3FD-L-B-1), 2 XLR3M позолоченные контакты (NC3MD-L-B-1), 2 Speakon 4-pin. (NL4MPXX), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 435,00
2588	PLM80294.9	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80294.56)		30 528,00
2589	PLM80294.56	Panel 380x205 Power Luke (8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 14 крышек, 2 Schuko)	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, все сигнальные разъемы с защитными крышками, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 979,00
2590	PLM80200.113	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko 16A, 3 RJ-45 cat6-a, 1 XLR3F)	Панель с разъемами, 3 розетки PCE Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 963,00
2591	PLM80200.114	Panel 380x205 Power Luke (1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 1 RJ-45)	Панель с разъемами, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 963,00
2592	PLM80293.5	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45, 2 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 Speakon-4 и 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 288,00
2593	PLM80287.1	Panel 380x205 Power Luke (12 отв. D-фланец, 3 отв. для Schuko)	Панель, 12 отверстий под D-фланец, 3 отверстия под розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		4 833,00
2594	PLM80291.60	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6-a, 4 Powewrcon 20A Out, 4 BNC)	Панель: 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 разъема Powewrcon 20A Out, 4 разъема BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		84 425,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2595	PLM80291.61	Panel 380x205 Power Luke (4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6, 4 Powewrcon 20A Out, 4 BNC)	Панель: 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема Powewrcon 20A Out, 4 разъема BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		102 043,00
2596	PLM80200.116	Panel 380x205 Power Luke (4 Schuko, 8 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 розетки PCE Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 684,00
2597	PLM80291.62	Panel 380x205 Power Luke (11 RJ-45 cat6-a, 2 XLR3M, 4 BNC)	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6-a, 2 разъема XLR3M, 4 разъема BNC, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		108 684,00
2598	PLM80200.117	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 639,00
2599	PLM80294.57	Panel 380x205 Power Luke (6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6, 3 Speakon-4, 2 Schuko)	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 разъема Speakon-4, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 059,00
2600	PLM80200.118	Panel 380x205 Power Luke (3 Schuko, 4 XLR3F, 3 XLR3M, 1 D)	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 заглушка D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 965,00
2601	PLM80291.63	Panel 380x205 Power Luke (19 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e)	Панель, 19 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 954,00
2602	PLM80294.58	Panel 380x205 Power Luke (20 XLR3M, 1 Schuko)	Панель с 20 разъемами XLR3M, 1 розеткой PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 182,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2603	PLM80291.59	Panel 380x205 Power Luke (10 отв. D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 10 отверстий под D-фланец, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 597,00
2604	PLM80294.60	Panel 380x205 Power Luke (8 отв. D, 2 Schuko)	Панель с разъемами, 8 отверстий под D-фланец, 2 розетки PCE Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 597,00
2605	PLM80200.119	Panel 380x205 Power Luke (2 XLR3F, 4 Schuko)	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 810,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
380x265 (Раздел: "Лючки сценические")					
Лючки сценические размером 380x265 мм и панели к ним					
2606	PLM80700	380x265x170 Power Luke (h=170mm)	Напольный лючок, размером 380x265x170(h)мм3, масса 7,0 кг, посадочные размеры 350x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		66 233,00
2607	PLM80706	Panel 380x265 Power Luke (дубль PLM89280.12) (6 CEE16A 3-pol.)	Панель для PLM80706, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80700.		17 650,00
2608	PLM80700.2	380x265x100 Power Luke (h=100mm)	Напольный лючок, размером 380x265x100(h)мм3, масса 6,6 кг, посадочные размеры 350x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		63 552,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
515x205 (Раздел: "Лючки сценические") Лючки сценические размером 515x205 мм и панели к ним					
2609	PLM80900	515x205x130 Power Luke	Напольный лючок, размером 515x205x130(г)мм3, посадочные размеры 485x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 18-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		65 173,00
2610	PLM80991.1	Panel 515x205 Power Luke (16 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Schuko)	Панель с 16 XLR3F, 4 XLR3M, 2 PCE Schuko 16A для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		37 567,00
2611	PLM80991.10	Panel 515x205 Power Luke (2 Schuko, 24 отверстий D-фланец)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 24 отверстия под разъемы D-типа, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		17 990,00
2612	PLM80991.17	Panel 515x205 Power Luke (3 Schuko, 6 RJ-45, 2 BNC, 10 отверстий D-фланец (DBA-BL))	Панель, 3 розетки PCE Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45, 2 разъема BNC, 10 отверстий под разъемы D-типа с заглушками DBA-BL, для напольного лючка размером 515x		45 631,00
2613	PLM80991.18	Panel 515x205 Power Luke (2 Schuko, 24 XLR3M)	Панель, 2 розетки PCE Schuko 16A, 24 разъема XLR3M, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		43 456,00
2614	PLM80991.19	Panel 515x205 Power Luke (4 RJ-45 cat6, 16 XLR3F, 2 XLR3M)	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 16 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		76 055,00
2615	PLM80991.20	Panel 515x205 Power Luke (24 XLR3M, 4 RJ-45)	Панель с 24 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		56 557,00
2616	PLM80991.21	Panel 515x205 Power Luke (28 XLR3F)	Панель с 28 XLR3F для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		49 295,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Габаритные (Раздел: "Лючки сценические")					
Лючки сценические габаритных размеров					
2617	PLM81100	595x265x170 Power Luke (h=170mm)	Напольный лючок, размером 595x265x170(h)мм3, посадочные размеры 565x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20 мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		74 591,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Сигнальные кабели					
XLR3					
Кабели DMX-512 с разъемами Amphenol XLR 3-pin					
2618	PLM66000	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 1m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 1 метр.		3 902,00
2619	PLM66010	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 3m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 3 метра		5 848,00
2620	PLM66020	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 5m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 5 метров		7 955,00
2621	PLM66030	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 10m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 10 метров		12 266,00
2622	PLM66040	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 20m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 20 метров		20 506,00
2623	PLM66000.5	DT Audiocable Sound Equipment (XLR3, 1.5m C114)	Микрофонный кабель C114 Black длиной 1,5 метра с разъемами XLR3.		3 517,00
2624	PLM66000.6	DT Audiocable Sound Equipment (XLR3, 2.5m C114)	Микрофонный кабель C114 Black длиной 2,5 метра с разъемами XLR3.		3 845,00
2625	PLM66000.7	DT Audiocable Sound Equipment (XLR3, 50m C114)	Микрофонный кабель C114 Black длиной 50 метров с разъемами XLR3		19 427,00
2626	PLM66025	DT-DMX-XLR3 Date Transfer (XLR3, 7.5m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 7.5 метров		14 582,00
2627	PLM66000.17	DT Audiocable Sound Equipment (XLR3, 3m C128)	Удлинитель, микрофонный кабель C128 Black длиной 3 метра с разъемами XLR3.		4 742,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
XLR5 (Раздел: "Сигнальные кабели")					
Кабели DMX-512 с разъемами Amphenol XLR 5-pin					
2628	PLM66100	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 1m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 1 метр		8 705,00
2629	PLM66110	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 3m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 3 метра		9 682,00
2630	PLM66120	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 5m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 5 метров		12 835,00
2631	PLM66130	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 10m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 10 метров		18 787,00
2632	PLM66140	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 20m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 20 метров		29 986,00
2633	PLM66100.19	DT-DMX-XLR5 Date Transfer (XLR5, 1.2m)	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 1,2 метра		7 923,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Силовые кабели					
Schuko					
Кабель резиновый H07RN-F Schuko-Schuko IP44					
2634	PLM88010	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 3 метра.		5 762,00
2635	PLM88020	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 5 метров		7 343,00
2636	PLM88030	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 10 метров		11 295,00
2637	PLM88040	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 20 метров		19 192,00
2638	PLM88110	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 3 метра		7 891,00
2639	PLM88120	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 5 метров		10 893,00
2640	PLM88130	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 10 метров		18 391,00
2641	PLM88140	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 20 метров		33 937,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2642	PLM88150	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko, длиной 25 метров		40 395,00
2643	PLM88050	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 25 метров.		23 142,00
2644	PLM88160	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами Schuko-Schuko обрезиненными 16A, длиной 15 метров.		25 896,00
2645	PLM88100	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 60m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 60 метров		93 122,00
2646	PLM88170	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 30 метров		48 395,00
2647	PLM88180	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko, длиной 15 метров		25 803,00
2648	PLM88190	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko обрезиненные 16A, длиной 50 метров		78 393,00
2649	PLM88090	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 1 метр.		4 987,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2650	PLM88011	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 3 метра.		12 612,00
2651	PLM88031	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 10 метров		18 146,00
2652	PLM88041	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake (3G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 20 метров.		26 044,00
2653	PLM88051	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake (3G1.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 25 метров.		29 997,00
2654	PLM88091	PS-3G2.5 Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 1 метр		11 748,00
2655	PLM88121	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 5 метров.		17 743,00
2656	PLM88141	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 20 метров.		40 241,00
2657	PLM88151	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 25 метров.		47 749,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2658	PLM88111	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 3 метра.		14 746,00
2659	PLM88101	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 60m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 60 метров		100 244,00
2660	PLM88161	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 15 метров.		22 095,00
2661	PLM88171	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 30 метров.		55 241,00
2662	PLM88181	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 15 метров.		22 515,00
2663	PLM88191	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 50 метров.		85 233,00
2664	PLM88130.04	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		16 215,00
2665	PLM88130.05	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров.		17 790,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2666	PLM88170.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (катушка 3 Schuko, 3G2.5, 30m)	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 30 метров.		112 766,00
2667	PLM88170.2	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (катушка 3 Schuko, 3G1.5, 50m)	Удлинитель на большой катушке с 3 черными розетками Schuko, термopредохранителем на ток 15A и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 50 метров.		127 717,00
2668	PLM88130.01	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров		28 943,00
2669	PLM88060	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko- -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A(тройник PCE 25311-s), длиной 1 метр.		14 517,00
2670	PLM88130.02	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko 16A -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров.		21 343,00
2671	PLM88130.03	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko 16A -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A(тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		18 359,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2672	PLM88130.06	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезаемая вилка Schuko - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров.		24 347,00
2673	PLM88130.07	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезаемая вилка Schuko - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 15 метров		36 447,00
2674	PLM88130.08	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезаемая вилка Schuko - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 20 метров		43 943,00
2675	PLM88130.09	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезаемая вилка Schuko - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 25 метров		51 386,00
2676	PLM88130.10	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезаемая вилка Schuko - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 30 метров		58 605,00
2677	PLM88130.11	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезаемая вилка PCE Schuko 16A - три обрезаемых розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 50 метров		53 357,00
2678	PLM88131	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 10 метров.		25 247,00
2679	PLM88010.2	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3g1.5, 1.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезаемая Schuko-Schuko 16A, длиной 1,5 метра.		5 087,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2680	PLM88010.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 2 метра.		5 253,00
2681	PLM88010.7	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка PCE Schuko - розетка PCE Schuko 16A, длиной 50 метров.		42 623,00
2682	PLM88010.3	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 3 метра.		7 485,00
2683	PLM88010.4	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров.		5 832,00
2684	PLM88010.5	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров.		10 784,00
2685	PLM88010.6	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров.		15 823,00
2686	PLM88009	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 1 метр.		4 727,00
2687	PLM88021	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Electrotechnik, длиной 5 метров		14 197,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2688	PLM88127	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 7m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 7 метров.		14 497,00
2689	PLM88060.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 25311-s, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка CEE16A 3-pol. IP44- тройник Schuko (PCE 25311-s), длиной 1 метр.		15 193,00
2690	PLM88130.13	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 2 метра.		15 422,00
2691	PLM88130.16	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 10m COVER)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 10 метров (защитная крышка на розетке)		19 003,00
2692	PLM88130.17	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 40m COVER)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 40 метров (защитная крышка на розетке)		64 515,00
2693	PLM88010.12	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 2.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка PCE Schuko - розетка PCE Schuko 16A, длиной 2.5 метра.		5 913,00
2694	PLM88002.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров		22 847,00
2695	PLM88002.2	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров		30 663,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2696	PLM88002.3	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 15 метров		37 845,00
2697	PLM88130.14	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 7m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 7 метров		24 328,00
2698	PLM88170.6	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (катушка 3 Schuko, 3G2.5, 25m)	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 25 метров.		95 633,00
2699	PLM88170.7	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (катушка 3 CEE16A 3-pol., 3G2.5, 25m)	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками CEE 16A 3-pol. и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с вилкой CEE 16A 3-pol., длина 25 метров.		129 402,00
2700	PLM88110.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 2 метра		6 392,00
2701	PLM88002.4	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		19 847,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2702	PLM88002.5	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 0.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 0.5 метра		16 096,00
2703	PLM88170.10	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (катушка 4 Schuko, 3G1.5, 15m)	Удлинитель на катушке с 4 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 15 метров.		66 531,00
2704	PLM88010.8	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров.		19 795,00
2705	PLM88010.11	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 8m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 8 метров.		10 833,00
2706	PLM88040.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 30 метров		27 093,00
2707	PLM88010.9	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка PCE Schuko - розетка PCE Schuko 16A, длиной 15 метров.		15 247,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
CEE (Раздел: "Силовые кабели")					
Кабель резиновый H07RN-F CEE-CEE IP44					
2708	PLM88210	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 3 метра		7 537,00
2709	PLM88220	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		11 140,00
2710	PLM88230	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		17 881,00
2711	PLM88240	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		32 884,00
2712	PLM88310	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 3 метра		11 774,00
2713	PLM88320	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		16 014,00
2714	PLM88330	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		27 005,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2715	PLM88340	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		48 586,00
2716	PLM88410	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		12 613,00
2717	PLM88420	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		17 882,00
2718	PLM88430	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		29 341,00
2719	PLM88440	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		53 345,00
2720	PLM88510	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		17 111,00
2721	PLM88520	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		24 998,00
2722	PLM88530	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		44 707,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2723	PLM88540	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		84 127,00
2724	PLM88610	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		20 031,00
2725	PLM88620	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		29 867,00
2726	PLM88630	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		54 447,00
2727	PLM88640	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		103 605,00
2728	PLM88730	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		113 822,00
2729	PLM88740	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		194 227,00
2730	PLM88750	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		273 788,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2731	PLM88830	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		189 367,00
2732	PLM88840	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		313 685,00
2733	PLM88850	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		445 971,00
2734	PLM88930	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		235 367,00
2735	PLM88940	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		405 640,00
2736	PLM88950	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		583 745,00
2737	PLM88511	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 0.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 , длиной 0.5 метра		7 261,00
2738	PLM88650	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		152 765,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2739	PLM88670	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		251 185,00
2740	PLM88760	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		432 224,00
2741	PLM88511.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1 метр		9 235,00
2742	PLM88735	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 15 метров		153 413,00
2743	PLM88660	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		201 942,00
2744	PLM88730.1	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 3 метра		57 179,00
2745	PLM88730.4	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 5m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 5 метров.		94 530,00
2746	PLM88000.19	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 5m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 5 метров		102 413,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2747	PLM88730.11	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 25m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 25 метров.		343 751,00
2748	PLM88830.1	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 2 метра		97 759,00
2749	PLM88830.2	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 5 метров		135 832,00
2750	PLM88830.3	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		381 453,00
2751	PLM88730.5	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 5 метров		95 152,00
2752	PLM88730.7	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 3m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 3 метра.		70 318,00
2753	PLM88730.8	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 10m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 10 метров.		157 355,00
2754	PLM88730.9	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 20m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 20 метров.		281 566,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2755	PLM88730.10	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 50m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 50 метров.		652 907,00
2756	PLM88000.96	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 50m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 50 метров		664 207,00
2757	PLM88730.15	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 15m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 15 метров.		219 437,00
2758	PLM88730.20	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 40m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 40 метров.		530 783,00
2759	PLM88000.18	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 1.5m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 1.5 метра.		32 539,00
2760	PLM88000.20	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 5m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 5 метров		61 237,00
2761	PLM88000.21	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 3m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 3 метра		45 197,00
2762	PLM88730.2	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		233 695,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2763	PLM88730.3	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 60m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 60 метров		514 664,00
2764	PLM88000.74	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 20m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 20 метров.		178 435,00
2765	PLM88000.32	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 1m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 1 метр.		29 047,00
2766	PLM88000.37	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 2m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 2 метра (разделка 30 см без наконечников)		36 515,00
2767	PLM88730.16	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 12m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol., длиной 12 метров		127 114,00
2768	PLM88730.17	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 2 метра		49 134,00
2769	PLM88730.18	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 60m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 60 метров		502 006,00
2770	PLM88730.19	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 70m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 70 метров		582 660,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2771	PLM88510.10	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 9m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 9 метров		40 767,00
2772	PLM88510.11	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 16m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 16 метров		68 359,00
2773	PLM88510.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		123 547,00
2774	PLM88410.3	PS-5G4-CEE16A Power Snake (5G4, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 50 метров		202 187,00
2775	PLM88410.4	PS-5G4-CEE16A Power Snake (5G4, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44 , длиной 50 метров		202 725,00
2776	PLM88610.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 12m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 12 метров		64 278,00
2777	PLM88730.6	PS-5G6-CEE63A Power Snake (5G6, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 10 метров		82 261,00
2778	PLM88610.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		128 187,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2779	PLM88410.5	PS-5G4-CEE16A Power Snake (5G4, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44 , длиной 20 метров		84 129,00
2780	PLM88000.26	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 20m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы", длиной 20 метров.		101 427,00
2781	PLM88000.27	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 30m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы", длиной 30 метров.		151 165,00
2782	PLM88410.6	PS-5G4-CEE16A Power Snake (5G4, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5-pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 5 метров		25 024,00
2783	PLM88410.7	PS-5G4-CEE16A Power Snake (5G4, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5-pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 3 метра		17 235,00
2784	PLM88000.31	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 30m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы", длиной 30 метров.		121 578,00
2785	PLM88000.33	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 2m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы", длиной 2 метра.		11 262,00
2786	PLM88000.35	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 2m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы" длиной 2 метра.		13 332,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2787	PLM88000.49	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 3m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 3 метра.		15 806,00
2788	PLM88000.92	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 4m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 4 метра.		23 564,00
2789	PLM88630.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		79 025,00
2790	PLM88730.14	PS-5G6-CEE63A Power Snake (5G6, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 50 метров		278 815,00
2791	PLM88000.66	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 50m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 50 метров.		249 505,00
2792	PLM88000.99	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 20m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 20 метров.		82 545,00
2793	PLM88000.106	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 5m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 5м, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы".		22 913,00
2794	PLM88510.4	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 3.6m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3,6 метра		19 482,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2795	PLM88510.5	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 5.8m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5,8 метра		28 154,00
2796	PLM88510.6	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 6.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 6,5 метра		31 017,00
2797	PLM88510.7	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 10.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10,5 метров		46 691,00
2798	PLM88510.8	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 14m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 14 метров		60 478,00
2799	PLM88510.9	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 13m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 13 метров		56 537,00
2800	PLM88510.12	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 18m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 18 метров		76 245,00
2801	PLM88510.13	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 22m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 22 метра		92 014,00
2802	PLM88510.14	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		13 172,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2803	PLM88510.15	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		64 415,00
2804	PLM88510.16	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		202 387,00
2805	PLM88510.17	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		103 844,00
2806	PLM88510.19	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		162 969,00
2807	PLM88510.20	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 1.5 m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1,5 метра		11 303,00
2808	PLM88510.21	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 100m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 100 метров		399 487,00
2809	PLM88440.1	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		65 889,00
2810	PLM88410.1	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		77 592,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2811	PLM88410.2	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров		126 675,00
2812	PLM88410.16	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 16m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 16 метров.		25 458,00
2813	PLM88410.8	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров.		24 176,00
2814	PLM88410.9	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol. IP44- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 10 метров.		17 513,00
2815	PLM88410.10	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		30 387,00
2816	PLM88410.11	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake (5G1.5, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		6 927,00
2817	PLM88410.12	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 3 метра.		8 984,00
2818	PLM88340.10	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 25 метров		59 576,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2819	PLM88410.13	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 30 метров.		44 082,00
2820	PLM88410.14	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 35m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 35 метров.		50 516,00
2821	PLM88410.15	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 35m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 35 метров.		73 883,00
2822	PLM88410.17	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake (5G1.5, 12m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 12 метров.		24 112,00
2823	PLM88410.18	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 25 метров.		37 638,00
2824	PLM88340.11	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 50 метров		114 877,00
2825	PLM88410.19	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров.		69 986,00
2826	PLM88410.20	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (дубль PLM88420) (5G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 5 метров		17 885,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2827	PLM88410.21	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		44 103,00
2828	PLM88435	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		44 715,00
2829	PLM88410.22	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		126 775,00
2830	PLM88410.23	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 10 метров.		246 442,00
2831	PLM88410.24	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров.		34 599,00
2832	PLM88410.25	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake (5G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		36 915,00
2833	PLM88410.26	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake (5G1.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 20 метров.		36 905,00
2834	PLM88000.118	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 6m, Ends)	Удлинитель, 6-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol. IP44, маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		17 592,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2835	PLM88000.120	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 10m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 10 метров.		42 795,00
2836	PLM88000.127	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 3m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 3 метра.		18 457,00
2837	PLM88410.27	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров.		103 085,00
2838	PLM88310.3	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров.		10 524,00
2839	PLM88220.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 5m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Mennekes CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		16 541,00
2840	PLM88230.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 10m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Mennekes CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 042,00
2841	PLM88320.1	PS-3G6-CEE32A Power Snake (3G6, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		14 085,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2842	PLM88210.8	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 2 метра.		4 707,00
2843	PLM88310.9	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 100m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 100 метров		224 027,00
2844	PLM88210.5	PS-3G4-CEE16A Power Snake (3G4, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		68 833,00
2845	PLM88310.1	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		38 055,00
2846	PLM88210.2	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 6m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		12 724,00
2847	PLM88210.3	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		47 883,00
2848	PLM88210.4	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A IP44 3-pol. длиной 10 метров		19 655,00
2849	PLM88310.2	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 40 метров		92 439,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2850	PLM88310.4	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 разъемы PCE CEE32A-CEE32A 3 pol., длиной 5 метров		12 886,00
2851	PLM88230.15	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		25 382,00
2852	PLM88310.5	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 разъемы PCE CEE32A-CEE32A 3 pol. IP44, длиной 10 метров		18 979,00
2853	PLM88310.6	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра		11 395,00
2854	PLM88310.7	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		70 374,00
2855	PLM88310.8	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 1.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 1,5 метра		7 726,00
2856	PLM88210.9	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 25 метров.		22 638,00
2857	PLM88210.10	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 5 метров.		8 386,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2858	PLM88210.11	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 15 метров.		16 345,00
2859	PLM88210.12	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 3 метра.		6 798,00
2860	PLM88210.13	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake (3G1.5, 1.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 1,5 метра.		5 616,00
2861	PLM88230.3	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. 3-pol. IP67, длиной 10 метров.		20 019,00
2862	PLM88210.15	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 100m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 100 метров.		153 984,00
2863	PLM88210.16	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 50 метров.		77 895,00
2864	PLM88320.2	PS-3G6-CEE32A Power Snake (3G6, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		32 219,00
2865	PLM88210.17	PS-3G4-CEE16A Power Snake (3G4, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		35 878,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2866	PLM88210.18	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 324,00
2867	PLM88210.19	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 1.5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 1,5 метра.		6 666,00
2868	PLM88310.10	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 6m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		18 093,00
2869	PLM88210.20	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 60m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 60 метров.		93 887,00
2870	PLM88230.150	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 150m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 150 метров.		228 974,00
2871	PLM88320.3	PS-3G6-CEE32A Power Snake (3G6, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		23 145,00
2872	PLM88210.41	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель переходник, кабель резиновый H07RN-F вилка 3G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- розетка CEE16A IP44 3-pol. длиной 15 метров		29 235,00
2873	PLM88000.119	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 5m, Ends)	Удлинитель, резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A-"концы", длиной 5 метров.		5 354,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2874	PLM88000.29	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 2m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 3G4, розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 596,00
2875	PLM88730.13	PS-3G10-CEE63A Power Snake (3G10, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 CEE63A 3-pol.- CEE63A 3-pol., длиной 10 метров		76 154,00
2876	PLM88730.91	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 5 метров		72 441,00
2877	PLM88950.3	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 90m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 90 метров		1 605 183,00
2878	PLM88950.4	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 3 метра		115 281,00
2879	PLM88950.1	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		924 225,00
2880	PLM88950.2	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 70m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 70 метров		1 264 708,00
2881	PLM88830.5	PS-3G16-CEE125A Power Snake (3G16, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G16 CEE125A 3-pol.- CEE125A 3-pol., длиной 10 метров		138 019,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2882	PLM88950.6	PS-5G25-CEE125A Power Snake (5G25, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		118 233,00
2883	PLM88950.7	PS-5G35-CEE125A Power Snake (5G35, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		560 923,00
2884	PLM88860	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		695 001,00
2885	PLM88000.143	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 2m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44- "концы", длиной 2 метра.		8 075,00
2886	PLM88950.9	PS-5G35-CEE125A Power Snake (5G35, 3m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 "концы"- розетка CEE125A 5-pol. IP67, длиной 3 метра.		114 375,00
2887	PLM88950.10	PS-5G35-CEE125A Power Snake (5G35, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 40 метров		1 060 673,00
2888	PLM88730.23	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 30m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 30 метров.		406 423,00
2889	PLM88730.24	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 3m, Ends)	CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 3 метра.		56 176,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2890	PLM88730.12	PS-3G10-CEE63A Power Snake (3G10, 100m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 розетка PCE CEE63A 3-pol., длиной 100 метров		478 824,00
2891	PLM88730.25	PS-3G10-CEE63A Power Snake (CEE63A 3-pol., 3G10, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 PCE CEE63A 3-pol.- CEE63A 3-pol. IP44 длиной 10 метров		76 780,00
2892	PLM88950.11	PS-5G35-CEE125A Power Snake (5G35, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		319 988,00
2893	PLM88410.41	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		57 206,00
2894	PLM88210.22	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 75 m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 75 метров.		115 809,00
2895	PLM88230.18	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 18m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 18 метров		30 897,00
2896	PLM88230.16	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 16m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 16 метров		27 504,00
2897	PLM88230.14	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 14m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 14 метров		24 995,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2898	PLM88230.12	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 12m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 12 метров		22 266,00
2899	PLM88230.10	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		18 317,00
2900	PLM88230.8	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 8m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 8 метров		16 104,00
2901	PLM88230.6	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 6m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		12 295,00
2902	PLM88230.4	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 4m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 4 метра.		10 032,00
2903	PLM88240.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 25 метров		41 535,00
2904	PLM88210.23	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 2.5 m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 2.5 метра.		6 711,00
2905	PLM88000.112	PS-3G1.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 1.8m, Ends)	Удлинитель, резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A-"концы", длиной 1,8 метра.		3 382,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2906	PLM88000.65	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 3m, Ends)	Удлинитель, 3-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol., маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		11 265,00
2907	PLM88000.103	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 30m, Ends)	Удлинитель, 30-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol., маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		78 557,00
2908	PLM88410.28	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		83 536,00
2909	PLM88410.32	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 25m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 25 метров.		54 077,00
2910	PLM88410.29	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 30 метров.		63 665,00
2911	PLM88410.30	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 28m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 28 метров.		59 967,00
2912	PLM88410.31	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 26m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 26 метров.		56 043,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2913	PLM88410.33	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 24m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 24 метров.		52 125,00
2914	PLM88410.34	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 23m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 23 метров.		50 169,00
2915	PLM88410.35	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 21m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 21 метров.		46 248,00
2916	PLM88410.36	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 19m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 19 метров.		42 323,00
2917	PLM88410.37	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake (4G2.5, 32m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 32 метров.		67 817,00
2918	PLM88410.39	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 15m, черн.)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров, разъемы черного цвета.		26 097,00
2919	PLM88410.42	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 882,00
2920	PLM88530.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 10m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		48 543,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2921	PLM88520.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 5m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		28 835,00
2922	PLM88540.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 20m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		89 967,00
2923	PLM88510.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 2m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		16 907,00
2924	PLM88510.3	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 30m, Mennekes)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		129 382,00
2925	PLM88410.43	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 4m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 4 метра		14 635,00
2926	PLM88000.129	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 1m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 1м, накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44. - "концы".		9 163,00
2927	PLM88540.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 20m, черн.)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров, розетки черного цвета.		85 156,00
2928	PLM88000.150	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 1m, Ends)	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 1м, розетка CEE32A 5-pol. IP44. - "концы".		7 842,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2929	PLM88730.27	PS-5G4-CEE63A Power Snake (5G4, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 40 метров		198 585,00
2930	PLM88730.28	PS-5G4-CEE63A Power Snake (5G4, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 5 метров		52 733,00
2931	PLM88620.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 4m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 4 метра		24 952,00
2932	PLM88650.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 36m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 36 метров		182 268,00
2933	PLM88650.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 39m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 39 метров		197 012,00
2934	PLM88650.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 43m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 43 метров		216 679,00
2935	PLM88650.4	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 49m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 49 метров		246 173,00
2936	PLM88650.5	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 45m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 45 метров		226 509,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2937	PLM88650.7	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 28m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 28 метров		142 935,00
2938	PLM88730.26	PS-5G6-CEE63A Power Snake (5G6, 20m переход с 63A на 32A)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5pol. IP67-CEE32A 5-pol. IP67 , длиной 20 метров		132 127,00
2939	PLM88730.21	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 35m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 35 метров		314 754,00
2940	PLM88650.8	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 46m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 46 метров		231 423,00
2941	PLM88610.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		15 123,00
2942	PLM88835	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 15 метров		259 412,00
2943	PLM88830.6	PS-5G16-CEE125A Power Snake (5G16, 28m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.- CEE125A 5-pol. IP67, длиной 28 метров		421 095,00
2944	PLM88730.22	PS-5G16-CEE63A Power Snake (5G16, 28m)	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67, длиной 28 метров.		381 029,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2945	PLM88410.47	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 25m, >IP67(Female))	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 вилка PCE CEE16A 4-pol. IP44 - розетка CEE16A 4-pol. IP67, длиной 25 метров.		37 073,00
2946	PLM88210.21	PS-3G4-CEE16A Power Snake (3G4, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 867,00
2947	PLM88431	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (5G2.5, 8m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- CEE16A 5-pol. IP44, длиной 8 метров		24 743,00
2948	PLM88210.24	PS-3G4-CEE16A Power Snake (3G4, 50m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 50 метров		112 674,00
2949	PLM88210.25	PS-3G4-CEE16A Power Snake (3G4, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		47 145,00
2950	PLM88230.5	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake (3G2.5, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. 3-pol. IP67, длиной 20 метров.		34 503,00
2951	PLM88630.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 15m, Black)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 15 метров		80 401,00
2952	PLM88630.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 10m, Black)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 10 метров		55 842,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2953	PLM88620.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 5m, Black)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 5 метров		31 246,00
2954	PLM88610.5	PS-5G6-CEE32A Power Snake (5G6, 2m, Black)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 2 метра		16 497,00
2955	PLM88410.40	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake (4G1.5, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol. IP44- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 5 метров.		10 468,00
2956	PLM88830.7	PS-3G16-CEE125A Power Snake (3G16, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G16 CEE125A 3-pol.- CEE125A 3-pol., длиной 20 метров		199 860,00
2957	PLM8853.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake (5G4, 12m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 12 метров		56 561,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Harting (Раздел: "Силовые кабели")					
Силовой мультикабель PBX Harting-Harting					
2958	PLM89020	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		85 091,00
2959	PLM89030	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		98 683,00
2960	PLM89040	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров		135 423,00
2961	PLM89050	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 30m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров		189 379,00
2962	PLM89120	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		69 584,00
2963	PLM89130	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		99 986,00
2964	PLM89140	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров.		146 505,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2965	PLM89150	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 30m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный ПБХ 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров.		197 585,00
2966	PLM89220	PS-25G2.5-Harting Power Snake (25G2.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		105 753,00
2967	PLM89230	PS-25G2.5-Harting Power Snake (25G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		143 206,00
2968	PLM89240	PS-25G2.5-Harting Power Snake (25G2.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 110 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров		215 335,00
2969	PLM89250	PS-25G2.5-Harting Power Snake (25G2.5, 30m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров		301 377,00
2970	PLM89241	PS-25G2.5-Harting Power Snake (25G2.5, 25m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 25 метров		255 131,00
2971	PLM88000.22	PS Harting Adapter (14G2.5, 20m, Ends)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог) , кобух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 20 метров		131 475,00
2972	PLM88000.23	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 30m, Ends)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 30 метров		193 563,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2973	PLM88000.25	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 22m, Ends)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 22 метра		128 701,00
2974	PLM88000.30	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 32m, Ends)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 32 метра.		202 357,00
2975	PLM89300	PS-25G0.5-Harting Power Snake (25G0.5, 50m)	Удлинитель кабельного поста для 8-канального пульта управления лебедками PBX 25G0.5, Harting-Harting (Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель и кабель-кабель" прямые PG21, длиной 50 метров.		264 237,00
2976	PLM89130.4	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 3m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 3 метра		59 353,00
2977	PLM89220.10	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный PBX 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров.		74 368,00
2978	PLM89130.21	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 5m, 24-pin.)	Удлинитель 6-канальный, силовой мультикабель PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B 24 pin.+ PE) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG29, длиной 5 метров.		79 929,00
2979	PLM89130.22	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 10m, 24-pin.)	Удлинитель 6-канальный, силовой мультикабель PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B 24 pin.+ PE) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG29, длиной 10 метров.		82 410,00
2980	PLM89130.2	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 2m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2 метра		54 223,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2981	PLM89130.1	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 15m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный ПБХ 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 15 метров		120 776,00
2982	PLM89130.3	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 2.5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный ПБХ 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2,5 метра		56 785,00
2983	PLM89220.1	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 2m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2 метра.		59 002,00
2984	PLM89220.2	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 12m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 12 метров.		109 143,00
2985	PLM89220.3	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 6m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 6 метров.		79 491,00
2986	PLM89220.4	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 14m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 14 метров.		120 467,00
2987	PLM89220.5	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 18m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 18 метров.		140 954,00
2988	PLM89220.6	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 28m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 28 метров.		192 175,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
2989	PLM89220.7	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 22m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 22 метра		161 442,00
2990	PLM89130.5	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 16m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный ПБХ 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 16 метров		125 937,00
2991	PLM89220.8	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 15m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 15 метров.		125 609,00
2992	PLM89220.9	PS-25G1.5-Harting Power Snake (25G1.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПБХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров.		99 978,00
2993	PLM89120.1	PS-18G2.5-Harting Power Snake (18G2.5, 80m)	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный ПБХ 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 80 метров		453 587,00
2994	PLM89130.23	PS-18G1.5-Harting Power Snake (19G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 4-канальный ПБХ 19G2.5 Black, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кобуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров.		92 560,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Socapex (Раздел: "Силовые кабели")					
Силовой мультикабель Socapex-Socapex					
2995	PLM89530	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 10 метров		126 619,00
2996	PLM89540	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 20 метров		190 199,00
2997	PLM89550	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 30m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 30 метров.		283 162,00
2998	PLM89545	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 25m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 25 метров.		248 153,00
2999	PLM89555	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 40m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 40 метров.		337 045,00
3000	PLM89530.1	PS-18G2.5-Socapex Power Snake (18G2.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 18G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 10 метров		121 885,00
3001	PLM89540.1	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 15m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 15 метров		155 509,00
3002	PLM89530.2	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (18G2.5, 30m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПБХ 18G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 30 метров		203 927,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3003	PLM89530.9	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 5 метров		87 415,00
3004	PLM89530.8	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 3m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 3 метра		84 683,00
3005	PLM89530.3	PS-18G1.5-Socapex Power Snake (18G1.5, 10m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 10 метров.		119 692,00
3006	PLM89530.4	PS-18G1.5-Socapex Power Snake (18G1.5, 15m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 15 метров.		135 426,00
3007	PLM89530.5	PS-18G1.5-Socapex Power Snake (18G1.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 20 метров.		152 724,00
3008	PLM89530.6	PS-18G2.5-Socapex Power Snake (18G2.5, 20m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 18G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 20 метров		152 721,00
3009	PLM89560	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 50m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 50 метров.		400 927,00
3010	PLM89530.10	PS-18G1.5-Socapex Power Snake (18G1.5, 5m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 5 метров.		123 775,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3011	PLM89530.11	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (Socapex male -"концы", 19G2.5, 3m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socapex male -"концы" 19-pin IP67, длиной 3 метра.		62 156,00
3012	PLM89554	PS-19G2.5-Socapex Power Snake (19G2.5, 36m)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socapex-Socapex 19-pin IP67, длиной 36 метров.		302 974,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Комбинированные (Раздел: "Силовые кабели")					
Силовые, комбинированные					
3013	PLM88120.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 5m, NAC3MX-W-Schuko 16A)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-обрезиненная розетка PCE Schuko 16A, длиной 5 метров.		13 027,00
3014	PLM88000.123	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 2m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип A синий , кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2 метра.		7 845,00
3015	PLM88120.5	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 2m, Schuko 16A-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		8 452,00
3016	PLM88000.38	PS CEE-CEE Adapter (5G4, 1m)	Удлинитель, переходник с CEE63A 5-pol. IP67 на CEE32A 5-pol. IP44, кабель H07RN-F 5G4, длина 1 метр.		23 385,00
3017	PLM88000.124	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 20m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 20 метров.		34 384,00
3018	PLM88000.13	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 6m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		18 096,00
3019	PLM88000.2	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 40m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		93 257,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3020	PLM88000.3	PS CEE-CEE Adapter (5G16, 1m)	Удлинитель, переходник с CEE63A 5-pol. IP67 на CEE125A 5-pol. IP67, кабель резиновый H07RN-F 5G16, длиной 1 метр.		77 705,00
3021	PLM88000.34	PS CEE-Schuko Adapter (3G4, 1.5m)	Удлинитель, переходник, вилка CEE32A 3-pin IP44 - розетка PCE Schuko 16A, кабель H07RN-F 3G4 1,5 метра		9 538,00
3022	PLM88000.24	PS-14G2.5-Harting Power Snake (14G2.5, 35m, Ends)	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 35 метров		211 550,00
3023	PLM88000.36	PS-3G4-CEE32A Power Snake (3G4, 1m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1 метр		7 497,00
3024	PLM88000.8	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 5m)	Удлинитель, вилка Schuko-PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		11 843,00
3025	PLM88120.2	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 2m, NAC3MX-W-Schuko)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-обрезиненная розетка PCE Schuko 16A, длиной 2 метра.		9 134,00
3026	PLM88120.3	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 1m, NAC3MX-W-Schuko)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-обрезиненная розетка PCE Schuko 16A, длиной 1 метр.		7 787,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3027	PLM88120.4	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 5m, Schuko 16A-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 5 метров.		12 966,00
3028	PLM88008.1	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 20m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 20м.		34 860,00
3029	PLM88008.13	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 5m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 5м.		12 847,00
3030	PLM88000.8.8	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 12m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 12 метров.		23 269,00
3031	PLM88000.8.9	PS CEE-Powercon Adapter (3G1.5, 8m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (BLUE), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 8 метров.		11 640,00
3032	PLM88000.8.10	PS CEE-Powercon Adapter (3G1.5, 1.5m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 1,5 метров.		6 911,00
3033	PLM88000.8.12	PS CEE-Powercon Adapter (3G1.5, 3m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 3м.		7 394,00
3034	PLM88008.14	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 15m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 15м.		27 533,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3035	PLM30220.11	PS Socapex-Schuko Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через 6 кабельных вилок CEE16A 3-pol. IP44 - выход через розетку Socapex 19-pin, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 1 метр.		66 270,00
3036	PLM30220.12	PS Socapex-Schuko Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через вилку Socapex 19 pin - выход через 6 кабельных розеток CEE16A 3-pol. IP44, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 1 метр.		57 737,00
3037	PLM30225.7	PS CEE-Haring Adapter (18G1.5, 3m)	Удлинитель, переходник "борода", 4 вилки PCE CEE16A 4-pol. - розетка Harting 16-pin (или аналог), кабель ПВХ серого цвета 18G1.5, розпуск 30 см, длина 3 метра.		38 841,00
3038	PLM30225.11	PS Haring-CEE Adapter (18G1.5, 1m)	Удлинитель, переходник "борода", вилка Harting 16-pin. (или аналог) - 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, кабель ПВХ серого цвета 18G1.5, розпуск 30 см, длина 1 метр.		31 455,00
3039	PLM88000.59	PS CEE-Schuko Adapter (3G1.5, 1.5m)	Удлинитель кабельный, ввод через вилку CEE16A 5-pol. IP44, выход через обрезиненную розетку Schuko 16A, кабель резиновый 3G1.5 H07RN-F длиной 1.5 метра.		6 665,00
3040	PLM30220.3	PS CEE-Socapex Adapter (18G1.5, 1m)	Удлинитель, переходник "борода", 6 вилок PCE CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Socapex 19-pin, кабель 18G1.5, розпуск 30 см, длина 1 метр.		55 775,00
3041	PLM88000.5	PS CEE-CEE Adapter (3G2.5, 0.5m)	Удлинитель, переходник вилка PCE CEE32A 3-pol. - розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0,5 метра.		6 690,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3042	PLM88200.01	PS-3G2.5 Adapter Power Snake (3G2.5, 3m, Schuko 16A-Powercon 20A)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon NAC3FCA, длиной 3 метра.		8 761,00
3043	PLM88120.21	PS-3G2.5-Adapter Power Snake (3G2.5, 6m, Schuko -NAC3FX-W-TOP)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 6 метров.		13 443,00
3044	PLM88120.22	PS-3G2.5-Trucon Power Snake (3G2.5, 3m, NAC3MX-W-TOP-NAC3FX-W-TOP)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 3 метра.		11 743,00
3045	PLM88000.155	PS Schuko Adapter (3G2.5, 3.5m вилка Schuko)	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 3.5 метра, вилка PCE Schuko 16A- концы.		6 732,00
3046	PLM88000.156	PS Schuko Adapter (3G2.5, 4.5m вилка Schuko)	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 4.5 метра, вилка PCE Schuko 16A- концы.		8 126,00
3047	PLM88000.157	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 10m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метров.		19 277,00
3048	PLM88000.158	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 15m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		26 902,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3049	PLM88000.161	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 861,00
3050	PLM88000.159	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 2m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра		7 278,00
3051	PLM88000.160	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 5m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		13 874,00
3052	PLM88000.162	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 15m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		35 853,00
3053	PLM88000.163	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 20m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		46 841,00
3054	PLM88000.164	PS CEE-CEE Adapter (3G4, 30m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.- розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		68 827,00
3055	PLM88000.201	PS Schuko Adapter (3G2.5, 3м вилка Schuko)	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 3 метра, вилка PCE Schuko 16A- концы.		5 812,00
3056	PLM88000.202	PS Schuko Adapter (3G2.5, 5м вилка Schuko)	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 5 метров, вилка PCE Schuko 16A- концы.		8 854,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3057	PLM88120.28	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 0.5m, NAC3MX-W-TOP - ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - розетка IEC320 (C13), длиной 0.5 метра..		9 073,00
3058	PLM30220.13	PS Socapex-TruCon Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через 6 кабельных вилок Powercon 16A True1 - выход через розетку Socapex 19-pin, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0.4 метра.		102 456,00
3059	PLM30220.14	PS Socapex-TruCon Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через вилку Socapex 19 pin - выход через 6 кабельных розеток powercon 16A True1, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 0.4 метра.		102 739,00
3060	PLM88000.211	PS CEE-CEE Adapter (CEE32A-CEE63A, 5G4, 25m)	Удлинитель, переходник вилка CEE32A 5 pol. - розетка CEE63A 5 pol., длина 25 м кабель H07RN-F 5G4.		123 353,00
3061	PLM88000.212	PS CEE-CEE Adapter (CEE32A-CEE63A, 5G4, 10m)	Удлинитель, переходник вилка CEE32A 5 pol. - розетка CEE63A 5 pol., длина 10 м кабель H07RN-F 5G4.		63 405,00
3062	PLM88001.1	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 3m)	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка PCE Schuko 16A обрешиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3 метра.		9 186,00
3063	PLM88001.2	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 5m)	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка PCE Schuko 16A обрешиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5 метров.		12 109,00
3064	PLM88001.3	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 10m)	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка PCE Schuko 16A обрешиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метров.		19 603,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3065	PLM88001.4	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 15m)	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка PCE Schuko 16A обрезаемая, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		27 134,00
3066	PLM88120.11	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 5m, NAC3M(F)X-W--TOP)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 5 метров.		11 194,00
3067	PLM88120.29	PS-3G2.5-Trucon Power Snake (3G2.5, 2m, NAC3MX-W-TOP-NAC3FX-W-TOP)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 2 метра.		10 235,00
3068	PLM88120.7	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 3m, CEE16A 3-pol. IP44 -NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 3 метра.		9 309,00
3069	PLM88120.12	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G1.5, 2m, Schuko 16A-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		6 987,00
3070	PLM88120.13	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 1m, CEE16A 3-pol. IP44 -NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метр.		7 913,00
3071	PLM88120.14	PS-3G2.5-Schuko Power Snake (3G2.5, 1m, Schuko 16A-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метр.		7 183,00
3072	PLM88120.8	PS-3G1.5-Adapter Power Snake (3G2.5, 4m, CEE16A 3-pol. IP44 -NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 4 метра.		11 920,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3073	PLM88120.9	PS-3G1.5-Adapter Power Snake (3G1.5, 6m, CEE16A 3-pol. IP44 -NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 6 метров.		10 527,00
3074	PLM88120.10	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 3m, NAC3MX-W-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 3 метра.		10 243,00
3075	PLM88120.18	PS-3G1.5-Powercon-CEE Power Snake (3G1.5, 0.5m, NAC3MX-W-TOP - CEE16A 3-pol. IP44)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - розетка CEE16A 3-pol. IP44, длиной 0.5 метра.		6 927,00
3076	PLM88120.20	PS-3G1.5-Schuko-Powercon Power Snake (3G1.5, 0.5m, Schuko - NAC3FX-W-TOP)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 0.5 метра.		5 797,00
3077	PLM88120.24	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 1m, NAC3MX-W-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метров.		7 514,00
3078	PLM88120.25	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W TOP- Powercon TRUE-1 NAC3FX-W TOP, длиной 10 метров.		15 765,00
3079	PLM88120.26	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 20m, NAC3MX-W-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 20 метров.		23 766,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3080	PLM88120.27	PS-3G1.5-Trucon Power Snake (3G1.5, 2m, NAC3MX-W-NAC3FX-W)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		9 544,00
3081	PLM88000.209	PS-5G10-CEE63A Power Snake (5G10, 10m, Ends)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 накладная угловая розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 10 метров.		123 389,00
3082	PLM88000.9	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 3m)	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, длиной 3 метра.		8 811,00
3083	PLM88000.8.2	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 30m)	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 30 метров.		49 394,00
3084	PLM88000.8.7	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 6m)	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 6 метров.		13 424,00
3085	PLM88000.131	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 1m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип A синий , кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1 метр.		5 964,00
3086	PLM88000.144	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 7 m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип A синий, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 7 метров.		15 808,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3087	PLM88000.152	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 4m)	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, длиной 4 метра.		10 384,00
3088	PLM88000.203	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 1.5m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип А синий , кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1.5 метра.		6 653,00
3089	PLM88000.208	PS Schuko-Powercon Adapter (3G1.5, 5m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 5 метров.		8 399,00
3090	PLM88008.15	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 2m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 2м.		8 045,00
3091	PLM88008.16	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 10m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 10м.		20 312,00
3092	PLM88008.17	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 25m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 25м.		42 443,00
3093	PLM88200.02	PS-3G2.5 Adapter Power Snake (3G2.5, 5m, Schuko 16A-Powercon 20A)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon NAC3FCA, длиной 5 метров.		11 957,00
3094	PLM88120.34	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 10m, Powercon 20A- ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 10 метров.		12 984,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3095	PLM88120.35	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 15m, Powercon 20A- ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 15 метров.		16 707,00
3096	PLM88120.36	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 20m, Powercon 20A- ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 20 метров.		20 933,00
3097	PLM88120.37	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 5m, Powercon 20A- ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 5 метров.		9 076,00
3098	PLM88120.38	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13) (3G1.5, 25m, Powercon 20A- ICE320)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 25 метров.		24 875,00
3099	PLM88008.18	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 7m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 7м.		15 207,00
3100	PLM88000.218	PS Powercon-IEC320 Adapter (3G1.5, 1 m, IEC320 - Powercon (IN))	Удлинитель, вилка IEC320 - Powercon (синий)- кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 1 метр		4 893,00
3101	PLM88000.220	PS Schuko-Powercon Adapter (3G2.5, 40m)	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 40 метров.		60 113,00
3102	PLM88000.221	PS Schuko Adapter (3G2.5, 10м вилка Schuko)	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 10 метров, вилка PCE Schuko 16A- концы.		15 363,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3103	PLM88008.19	PS CEE-Powercon Adapter (3G2.5, 3m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 3м.		10 124,00
3104	PLM30225.15	PS CEE-Haring Adapter (4x 4G2.5)	Удлинитель, переходник "борода", 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. - вилка Harting 16-pin (или аналог), кабели H07RN-F 4G2.5, розпуск 100 см.		32 976,00
3105	PLM88000.43	PS CEE-Schuko Adapter (3G2.5, 1m)	Удлинитель, переходник с вилки CEE16A 3-pol. IP44 на розетку PCE Schuko 16A, кабель 3G2.5, длиной 1 метр.		3 325,00
3106	PLM88000.8.13	PS CEE-Powercon Adapter (3G1.5, 10m)	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (BLUE), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 10 метров.		12 785,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Powercon (Раздел: "Силовые кабели") Силовой мультикабель Powercon - Powercon					
3107	PLM88000.15	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		14 919,00
3108	PLM88000.15.1	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 4m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 4 метра.		11 929,00
3109	PLM88000.15.10	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 0.6m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,6 метра.		6 823,00
3110	PLM88000.15.11	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 1.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1,5 метра.		8 247,00
3111	PLM88000.15.12	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 0.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,5 метра.		6 747,00
3112	PLM88000.15.12.1	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 0.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 0,5м.		7 487,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3113	PLM88000.15.12.2	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 1m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 1 метр.		6 691,00
3114	PLM88000.15.12.3	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 2m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 2 метра.		7 808,00
3115	PLM88000.15.12.4	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 12m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 12 метров.		15 446,00
3116	PLM88000.15.13	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 8m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 8 метра		17 911,00
3117	PLM88000.15.14	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 1m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1м.		7 415,00
3118	PLM88000.15.12.5	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 1.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 1.5 метра.		7 283,00
3119	PLM88000.15.12.6	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 3m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 3 метра.		8 366,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3120	PLM88000.16	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 3m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3 метра.		11 691,00
3121	PLM88000.17	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 10m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метра.		20 908,00
3122	PLM88000.15.2	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 0.4m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,4 метра.		6 504,00
3123	PLM88000.15.3	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 1.2m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1,2 метра.		7 703,00
3124	PLM88000.15.4	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 0.7m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,7 метра.		6 957,00
3125	PLM88000.15.5	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 4.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 4,5 метра.		12 776,00
3126	PLM88000.15.6	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 3.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3,5 метра.		10 972,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3127	PLM88000.15.7	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 2.5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2,5 метра.		9 653,00
3128	PLM88000.15.8	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 2m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2 метра.		9 900,00
3129	PLM88000.15.9	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 0.8m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,8 метра.		71 933,00
3130	PLM88000.80	PS Powercon-Powercon Adapter (3G2.5, 0.6m)	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0,6 метра.		6 801,00
3131	PLM88000.81	PS Powercon-Powercon Adapter (3G2.5, 0.5m)	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 50 см		6 659,00
3132	PLM88000.82	PS Powercon-Powercon Adapter (3G2.5, 0.4m)	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 40 см		6 527,00
3133	PLM88000.15.12.7	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 15m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 15 метров.		17 826,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3134	PLM88000.15.12.8	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 5m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 5 метров.		9 917,00
3135	PLM88000.70	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 15m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		28 454,00
3136	PLM88000.15.16	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 5m)	Удлинитель PowerCon- три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		22 847,00
3137	PLM88000.15.17	PS-3G2.5-Powercon Power Snake (3G2.5, 8m)	Удлинитель PowerCon- три обрезиненных розетки PCE Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 8м.		27 912,00
3138	PLM88000.153	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 10 метра.		13 896,00
3139	PLM88000.15.12.12	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 7m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 7 метров.		12 653,00
3140	PLM88000.15.12.13	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 20m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 20 метров.		21 744,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3141	PLM88000.15.12.14	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 4m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 4 метра.		9 155,00
3142	PLM88000.15.12.15	PS-3G1.5-Powercon Power Snake (3G1.5, 10m)	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 10 метров.		12 085,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Элементы подвеса					
Аксессуары для подвеса и монтажа					
Аксессуары для подвеса и монтажа					
3143	PLM82010	Clamp 70mm Black (40x8mm2)	Струбцина для подвеса, под трубу, профиль от 10 до 70 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж M10 из нержавеющей стали A2, масса 920 грамм. рабочий вес 40 кг. (PLM82019)		1 934,00
3144	PLM82019	Clamp 60mm Black (40x8mm2 Protector)	Струбцина для подвеса с протектором, под трубу, профиль от 30 до 80 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж M10 из нержавеющей стали A2, масса 1020 грамм. рабочий вес 40 кг.		2 426,00
3145	PLM82020	Clamp 40mm Special Black (30x6mm2)	Струбцина для подвеса, под трубу 20-50 мм с вылетом 150 мм, ширина 30 мм, толщина 6 мм, крепеж M10. рабочий вес 25 кг.		3 411,00
3146	PLM82100	Safety Cable 2mm (700mm)	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 2мм, длина 700 мм, с карабином. рабочий вес 25 кг.		1 025,00
3147	PLM82110	Safety Cable 3mm (700mm)	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 700 мм, с карабином. рабочий вес 40 кг.		1 161,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3148	PLM00038.18	Крепление для проектора	Сварная конструкция		8 553,00
3149	PLM00038.19	Двойной крючок (Clamp) под 90 градусов	Сварная конструкция		8 815,00
3150	PLM82110.1	Safety Cable 3mm (700mm PVC)	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 700 мм, с карабином диа. 5мм с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 40 кг.		1 719,00
3151	PLM82100.1	Safety Cable 2mm (700mm PVC)	Страховочный тросик, диам. 2мм, длина 700 мм, с карабином, с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 25 кг.		1 269,00
3152	PLM82120	Safety Cable 5mm (1000mm)	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 5мм, длина 1000 мм, с карабином М7. рабочий вес 100 кг.		3 509,00
3153	PLM82110.2	Safety Cable 3mm (800mm PVC)	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 800 мм, с карабином диа. 5мм с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 100 кг.		2 217,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3154	PLM82004	Clamp 80mm Black (40x8mm2)	ССтрубцина для подвеса, под трубу, профиль от 30 до 85 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж М10 из нержавеющей стали А2. рабочий вес 40 кг.		2 151,00
3155	PLM82006	Clamp 60mm Black (30x6mm2 (S=181.7 cm2))	Струбцина для подвеса, под трубу от 30 до 60 мм, ширина 30 мм, толщина 6 мм, крепеж М10 (болт М10х25) из нержавеющей стали А2. рабочий вес 25 кг. Вес струбцины 0,5 кг		1 549,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Кабели и провода					
Кабель силовой					
Кабели силовые метражом					
3156	Xtrem 3G2.5	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 3G2.5 (3G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный.		762,20
3157	Xtrem 5G16	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G16 (5G16)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		6 213,00
3158	Xtrem 5G6	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G6 (5G6)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		2 458,00
3159	Xtrem 5G4	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G4 (5G4)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		1 871,00
3160	Xtrem 4G1.5	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 4G1.5 (4G1.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		648,90
3161	Xtrem 3G4	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 3G4 (3G4)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		1 099,00
3162	Xtrem 4G2.5	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 4G2.5 (4G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		969,60
3163	Xtrem 5G10	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G10 (5G10)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный.		4 013,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3164	Xtrem 3G1	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 3G1 (3G1)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		188,30
3165	Xtrem 5G2.5	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G2.5 (5G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		1 216,00
3166	Xtrem 3G10	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 3G10 (3G10)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		2 259,00
3167	Xtrem 5G25	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 5G25 (5G25)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		8 512,00
3168	Xtrem 3G16	Кабель силовой резиновый H07RN-F Xtrem 3G16 (3G16)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		3 502,00
3169	FlexTel 200 19G1.5	Кабель силовой FlexTel 200 19G1.5 (.....), ПВХ -25 град. +70 (19G1.5)	Кабель с изоляцией ПВХ медный гибкий (5-6 категории), двойная изоляция, нумерованные жилы, черный		1 848,00
3170	16001133	Кабель силовой 5G25 H07RN-F (аналог Xtrem 5G25) (5G25)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		5 507,00
3171	1601053	Кабель силовой 4G2.5 H07RN-F (аналог Xtrem 4G2.5) (4G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		496,50
3172	1600129	Кабель силовой 5G2.5 H07RN-F (аналог Xtrem5G2.5) (5G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		627,20

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3173	16001233	Кабель силовой 4G1.5 H07RN-F (аналог Xtrem 4G1.5) (4G1.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		345,70
3174	1600120	Кабель силовой 3G6 H07RN-F (аналог Xtrem 3G6) (3G6)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		882,10
3175	1600122	Кабель силовой 3G16 H07RN-F (аналог Xtrem 3G16) (3G16)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		2 101,00
3176	16001313	Кабель силовой 5G6 H07RN-F (аналог Xtrem 5G6) (5G6)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		1 314,00
3177	1600111	Кабель силовой 5G16 H07RN-F (аналог Xtrem 5G16) (5G16)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		3 435,00
3178	16001363	Кабель силовой 5G35 H07RN-F (аналог Xtrem 5G35) (5G35)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		7 387,00
3179	1600117	Кабель силовой 3G1 H07RN-F (аналог Xtrem 3G1) (3G1)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		195,00
3180	16001303	Кабель силовой 5G4 H07RN-F (аналог Xtrem 5G4) (5G4)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		1 026,00
3181	1600118	Кабель силовой 3G2.5 H07RN-F (аналог Xtrem 3G2.5) (3G2.5)	Кабель резиновый медный гибкий (5-6 категории), двойная неопреновая изоляция, черный		404,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Кабель сигнальный (Раздел: "Кабели и провода")					
Кабели сигнальные метражом					
3182	TSK1038	Кабель цифровой OFC 110 Ом AES/EBU TSK1038 (DMX)2x0.35 мм кв про	Кабель DMX; темно синий; изоляция из пропилена, нар. d=6.2 мм, масса 0,050 грамм/метр		277,40
3183	MY206SW	KLOTZ Микрофонный кабель	кабель микрофонный 0,22мм2, диаметр 6.0 мм, черный		295,70

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Кабель управления (Раздел: "Кабели и провода")					
Кабели управления метражом					
3184	1119303	Кабель ПВХ 3G1.5 (3G1.5)	ПВХ; серый; кабель		375,70
3185	1119403	Кабель ПВХ 3G2.5 (3G2.5)	ПВХ; серый; кабель		307,40
3186	1119204	Кабель ПВХ 4G1 (4G1)	ПВХ; серый; кабель		192,50
3187	1119404	Кабель ПВХ 4G2.5 (4G2.5)	ПВХ; серый; кабель		393,20
3188	1119405	Кабель ПВХ 5G2.5 (5G2.5)	ПВХ; серый; кабель		477,30
3189	1119014	Кабель ПВХ 14G0.5 (14G0.5)	ПВХ; серый; кабель, нумерованные жилы. пост 4 канала		610,60
3190	1119314	Кабель ПВХ 14G1.5 (14G1.5)	ПВХ; серый; кабель		927,90
3191	1119414	Кабель ПВХ 14G2.5 (14G2.5)	ПВХ; серый; кабель		2 286,00
3192	1119018	Кабель ПВХ 18G0.5 (18G0.5)	ПВХ; серый; кабель, нумерованные жилы. пост 6 каналов		775,50
3193	1119118	Кабель ПВХ 18G0,75 (18G0,75)	ПВХ; серый; кабель		1 056,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3194	1119318	Кабель ПВХ 18G1.5 (18G1.5)	ПВХ; серый; кабель		1 586,00
3195	1119418	Кабель ПВХ 18G2.5 (18G2.5)	ПВХ; серый; кабель		3 017,00
3196	1119321	Кабель ПВХ 21G1.5 (21G1.5)	ПВХ; серый; кабель		1 302,00
3197	1119025	Кабель ПВХ 25G0.5 (25G0.5)	ПВХ; серый; кабель, нумерованные жилы. пост 8 каналов		2 095,00
3198	1119325	Кабель ПВХ 25G1.5 (25G1.5)	ПВХ; серый; кабель		2 560,00
3199	1119425	Кабель ПВХ 25G2.5 (25G2.5)	ПВХ; серый; кабель		3 437,00
3200	1119205	Кабель ПВХ 5G1 (5G1)	ПВХ; серый; кабель		239,10
3201	1119010	Кабель ПВХ 10G0.5 (10G0.5)	ПВХ; серый; кабель, нумерованные жилы. пост 2 канала		312,40
3202	00100234	Кабель ПВХ 4G0,75 (4G0,75)	ПВХ; серый; кабель		186,60
3203	00100654	Кабель ПВХ 4G1.5 (4G1.5)	ПВХ; серый; кабель		285,70
3204	1119503	Кабель ПВХ 3G4 (3G4)	ПВХ; серый; кабель		535,60


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3205	1119615	Кабель ПВХ 5G10 (5G10)	ПВХ; серый; кабель		1 940,00
3206	1120251	Кабель ПВХ 18G0,75 Black 0,6/1 kV (18G0,75 Black)	ПВХ; черный; кабель		1 290,00
3207	1120324	Кабель ПВХ 18G1.5 Black 0,6/1 kV (18G1.5 Black)	ПВХ; черный; кабель		2 519,00
3208	1120351	Кабель ПВХ 18G2.5 Black 0,6/1 kV (18G2.5 Black)	ПВХ; черный; кабель		3 007,00
3209	1119605	Кабель ПВХ 5G6 (5G6)	ПВХ; серый; кабель		1 240,00
3210	FlexTel 200 19G2.5	Кабель силовой FlexTel 200 19G2.5 (0119002M), ПВХ -25 град. +70 (19G2.5)	Кабель с изоляцией ПВХ медный гибкий (5-6 категории), двойная изоляция, нумерованные жилы, внешний диаметр 21 мм, черный		3 509,00
3211	3120001076	Кабель ПВХ FLEXICORE 110 нг(А)-LS 18G1.5 Black 300/500V AC (18G1.5 Black)	ПВХ; черный; кабель не поддерживающий горение, нумерованные жилы		1 470,00
3212	11194181	Кабель YSLY-JZ ПВХ 18G2.5 (Ф17мм) (18G2.5)	ПВХ; серый; кабель		2 231,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Разъемы и клеммники					
CEE					
Разъемы силовые CEE					
3213	015-6	CEE16A	IP44 ; 5-pol.; вилка кабельная, масса 151 грамм		829,60
3214	215-6	CEE16A	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная		888,80
3215	013-6	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная, масса 109 грамм		933,80
3216	225-6	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная		1 330,00
3217	045-6	CEE125A	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная		14 079,00
3218	245-6	CEE125A	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		16 558,00
3219	214-6	CEE16A	IP44 ; 4-pol.; розетка кабельная		1 089,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3220	315-6	CEE16A (фланец 70x70 мм2)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		858,80
3221	314-6f7	CEE16A , фланец 75x75 (60x60 крепеж)	IP44 ; 4-pol.; розетка встраиваемая		1 022,00
3222	014-6	CEE16A	IP44 ; 4-pol.; вилка кабельная, масса 128 грамм		813,80
3223	314-6ft7	CEE16A , фланец 75x75 (60x60 крепеж)	IP44 ; 4-pol.; розетка встраиваемая		1 100,00
3224	313-6f5	CEE16A (44x44)	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая. УМЕНЬШЕННЫЙ ФЛАНЕЦ 55x55 мм2 (крепление 44x44 мм2)		909,60
3225	213-6	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная		1 052,00
3226	2132-6	CEE16A	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		1 588,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3227	0132-6	CEE16A	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		1 122,00
3228	323-6f7	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		1 408,00
3229	3132-6	CEE16A	IP67 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		1 844,00
3230	3252-6	CEE32A	IP67 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		2 394,00
3231	7024-6	CEE32A	IP44; 4-pol.; вилка кабельная, фазоинвертор		2 385,00
3232	7025-6	CEE32A	IP44; 5-pol.; вилка кабельная, фазоинвертор		2 682,00
3233	323-6f7	CEE32A (ФЛАНЕЦ 75x75мм)	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		1 282,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3234	125-6	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; розетка наружной уст.		1 307,00
3235	523-6	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; вилка наружной уст.		1 351,00
3236	325-6	CEE32A (ФЛАНЕЦ 70x70мм)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая (ФЛАНЕЦ НЕСТАНДАРТНЫЙ 70x70мм, крепление 56x56мм).		1 482,00
3237	525-6	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; вилка наружной уст.		1 461,00
3238	023-6	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная		997,10
3239	223-6	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная		1 023,00
3240	035-6	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная		5 563,00
3241	235-6	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		8 878,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3242	335-6	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; розетка встраиваемая. Крепление 80x80мм2, отверстие d=86мм		6 791,00
3243	635-6	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая. Крепление 80x80мм, отверстие d=80мм		5 612,00
3244	623-6	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		895,40
3245	613-6f7bvx	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		782,20
3246	6152-6	CEE16A	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		1 465,00
3247	6252-6	CEE32A (отв. 60, крепление 60x60, вн. диаметр 100)	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		1 865,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3248	623-6f7bvx	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		1 079,00
3249	645-6	CEE125A	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая, высота 120 мм (с резинкой). Крепление 100x100мм2, отв. d=100мм		15 097,00
3250	613-6f3	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая, УМЕНЬШЕННЫЙ ФЛАНЕЦ(56x56, крепление 48x48)		688,90
3251	345-6	CEE125A	IP67 ;125A 5-pol.; розетка встраиваемая		13 428,00
3252	343-6	CEE125A 3-pol. IP67	IP67 ; 125A 3-pol.; розетка встраиваемая		12 090,00
3253	313-6f7	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая, фланец 75x75 мм2		972,10
3254	123-6	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; розетка наружной уст.		1 123,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3255	113-6	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; розетка наружной уст.		891,30
3256	315-6f7	CEE16A (фланец 75x75)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		997,10
3257	314-6f6	CEE16A уменьшенный фланец 60x60 (47x47 крепеж), монт. отв. Ф45	IP44 ; 4-pol.; розетка встраиваемая		1 165,00
3258	625-6f7v	CEE32A	IP44; 5-pol.; вилка встраиваемая, никелированные контакты		1 246,00
3259	623-6f7v	CEE32A	IP44; 3-pol.; вилка встраиваемая, никелированные контакты		1 244,00
3260	9480999	Распределительное устройство из резины YPPS 9480999 (Заготовка)	Колодка из твердой резины, размеры (h)		24 294,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3261	0232-6	CEE32A	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		1 656,00
3262	0252-6	CEE32A	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная		1 996,00
3263	2252-6	CEE32A	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		2 319,00
3264	3232-6	CEE32A	IP67 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		2 149,00
3265	2232-6	CEE32A	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		2 182,00
3266	613-6f3v	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая, УМЕНЬШЕННЫЙ ФЛАНЕЦ (56x56, крепление 48x48), НИКЕЛИРОВАННЫЕ КОНТАКТЫ		806,30
3267	9440997W	Распределительное устройство из резины STEYR 9440997W (Заготовка	Колодка из твердой резины, размеры 430x115x72(h) (PLM42130, PLM42140)		14 561,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3268	9474999	Распределительное устройство из резины SPITZ 9474999 (Заготовка)	Колодка из твердой резины, размеры (h)		51 456,00
3269	033-6	CEE63A	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		4 265,00
3270	6125-6	CEE32A 5-pol. с выкл. и блокировкой	IP44 ; 5-pol.; розетка настенная, пластиковый корпус		12 583,00
3271	F53S357	Розетка CEE63A 5-pol. IP67, Крепление 80x80мм, отверстие d=86мм	CEE63A 5-pol.		7 157,00
3272	615-6	CEE16A	IP44 ; 5-pol.; вилка встраиваемая, фланец 70x70, крепление 56x56		918,80
3273	233-6	CEE63A	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		5 783,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3274	A54S37	Вилка СЕЕ125А 5-pol. IP67, Крепление 100х100мм2, отв. d=100мм2 (	СЕЕ125А 5-pol.		15 991,00
3275	S53S35	Вилка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP67 (аналог РСЕ 035-6)	СЕЕ63А 5-pol.		6 447,00
3276	K53S35	Розетка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP67 (аналог РСЕ 235-6)	СЕЕ63А 5-pol.		7 389,00
3277	F52S300	СЕЕ32А (ФЛАНЕЦ 75х75мм)	СЕЕ32А 5-pol. IP44. Крепление 60х60мм, отверстие d=60мм (аналог РСЕ 325-6f7)		1 685,00
3278	313-6f5x	СЕЕ16А	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая, УМЕНЬШЕННЫЙ ФЛАНЕЦ 55х55 мм2 (крепление 44х44 мм2), ЧЕРНАЯ		1 125,00
3279	225-6x	СЕЕ32А	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная черная		1 409,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3280	025-6x	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; вилка кабельная черная		1 188,00
3281	023-6x	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная черная		1 030,00
3282	223-6x	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная черная		1 181,00
3283	013-6x	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная черная, масса 109 грамм		820,50
3284	213-6x	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная черная		1 245,00
3285	323-6x	CEE32A	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая, черная (ФЛАНЕЦ 70x70мм)		1 128,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3286	623-6хv	CEE32A	IP44; 3-pol.; вилка встраиваемая, никелированные контакты, черная		1 386,00
3287	625-6хv	CEE32A	IP44; 5-pol.; вилка встраиваемая, никелированные контакты, черная		1 563,00
3288	323-6	CEE32A (фланец 70x70мм2)	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		977,10
3289	043-6	CEE125A	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		12 589,00
3290	243-6	CEE125A	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		13 428,00
3291	333-6	CEE63A	IP67 ; 3-pol.; розетка встраиваемая. Крепление 80x80мм2, отверстие d=86мм		5 091,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3292	S41S30	Вилка кабельная СЕЕ16А 4-pol. IP44 (аналог РСЕ 014-6)	СЕЕ16А 4-pol.		823,00
3293	F41S301	Розетка встраиваемая СЕЕ16А 4-pol. IP44 (аналог РСЕ 314-6)	СЕЕ16А 4-pol.		1 100,00
3294	K41S30	Розетка кабельная СЕЕ16А 4-pol. IP44 (аналог РСЕ 214-6)	СЕЕ16А 4-pol.		1 099,00
3295	D31S21	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 3-pol. IP44 (аналог РС	СЕЕ16А 3-pol.		1 244,00
3296	D32S21	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ32А 3-pol. IP44 (аналог РС	СЕЕ32А 3-pol.		1 562,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3297	D31S25	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 3-pol. IP67 (аналог РС	СЕЕ16А 3-pol.		2 525,00
3298	313.1643	Розетка кабельная СЕЕ16А 3-pol. IP44 Optima (аналог РСЕ 213-6)	Розетка кабельная, никелированные контакты		1 238,00
3299	213.3233	Вилка кабельная СЕЕ32А 3-pol. IP44 Optima (аналог РСЕ 023-6)	Вилка кабельная, никелированные контакты		1 962,00
3300	313.3243	Розетка кабельная СЕЕ32А 3-pol. IP44 Optima (аналог РСЕ 223-6)	Розетка кабельная, никелированные контакты		1 715,00
3301	1366	Розетка встраиваемая СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая, фланец 75x75мм		1 291,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3302	1385	Розетка встраиваемая СЕЕ16А 5-pol. IP44 (фланец 75х75)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая, 200 гр.		2 164,00
3303	1178	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка наружной уст.		1 732,00
3304	1276	Розетка встраиваемая СЕЕ32А 5-pol. IP44 (ФЛАНЕЦ 75х75мм)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		1 992,00
3305	1252А	Розетка встраиваемая СЕЕ63А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		8 027,00
3306	1264А	Розетка встраиваемая СЕЕ63А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		9 298,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3307	1245A	Розетка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP44 (снята с производства)	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная		3 072,00
3308	1114	Вилка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная		8 489,00
3309	1121A	Розетка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		10 424,00
3310	1128A	Розетка встраиваемая СЕЕ63А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		8 642,00
3311	1	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка наружной уст.		1 884,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3312	1461	Розетка встраиваемая СЕЕ125А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		26 508,00
3313	1983	Вилка встраиваемая СЕЕ125А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		28 444,00
3314	1447А	Вилка кабельная СЕЕ125А 5-pol. IP67 (снята с производства)	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная		29 031,00
3315	1454А	Розетка кабельная СЕЕ125А 5-pol. IP67 (снята с производства)	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		35 729,00
3316	278	Вилка кабельная СЕЕ16А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		1 601,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3317	1390	Розетка встраиваемая СЕЕ16А 4-pol. IP44	IP44 ; 4-pol.; розетка встраиваемая		1 941,00
3318	1629	Розетка встраиваемая СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		2 351,00
3319	332	Вилка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 3-pol.	IP44 ; 3-pol.; вилка наружной уст.		2 715,00
3320	1408	Вилка встраиваемая СЕЕ16А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		2 595,00
3321	3	Вилка кабельная СЕЕ16А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; вилка кабельная		1 010,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3322	248	Вилка кабельная СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная		751,40
3323	1395	Розетка встраиваемая СЕЕ32А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		2 415,00
3324	2	Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка наружной уст.		2 797,00
3325	260	Вилка кабельная СЕЕ32А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; вилка кабельная		1 243,00
3326	1409	Вилка встраиваемая СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		1 828,00
3327	1571А	Вилка кабельная СЕЕ63А 3-pol. IP67 (снята с производства)	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		7 209,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3328	209A	Розетка встраиваемая наклонная СЕЕ63А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка встраиваемая, 20 град.		11 639,00
3329	1500	Розетка встраиваемая наклонная СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая наклонная		2 857,00
3330	300	Вилка кабельная СЕЕ32А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		2 348,00
3331	3380	Розетка встраиваемая СЕЕ125А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; розетка встраиваемая		29 421,00
3332	3390A	Розетка кабельная СЕЕ125А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		29 901,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3333	373	Вилка для монтажа на поверхность СЕЕ16А 4-pol. IP44	IP44 ; 4-pol.; вилка наружной уст.		2 986,00
3334	381	Вилка для монтажа на поверхность СЕЕ32А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; вилка наружной уст.		3 122,00
3335	3451	Розетка встраиваемая СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		3 491,00
3336	391	Вилка для монтажа на поверхность СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; вилка наружной уст.		2 290,00
3337	3658	Вилка встраиваемая СЕЕ63А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		12 268,00
3338	3358	Вилка кабельная СЕЕ125А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; вилка кабельная		23 851,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3339	540	Розетка кабельная СЕЕ16А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; розетка кабельная		2 255,00
3340	5	Розетка кабельная СЕЕ16А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная		1 699,00
3341	510	Розетка кабельная СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная		1 418,00
3342	6	Розетка кабельная СЕЕ32А 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка кабельная		2 158,00
3343	522	Розетка кабельная СЕЕ32А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка кабельная		1 292,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3344	569	Розетка кабельная СЕЕ63А 5-pol. IP67 (снята с производства)	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		6 461,00
3345	562	Розетка кабельная СЕЕ32А 5-pol. IP67	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная		3 055,00
3346	826	Вилка встраиваемая СЕЕ16А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		4 441,00
3347	857	Розетка встраиваемая наклонная СЕЕ16А 3-pol. IP44	IP44 ; 3-pol.; розетка встраиваемая 20 град.		3 808,00
3348	836	Вилка встраиваемая СЕЕ63А 3-pol. IP67	IP67 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		12 474,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3349	70092	Колодка резиновая GUM, черная, большая "табуретка"	IP44; черная; колодка резиновая		64 634,00
3350	70093	Колодка резиновая GUM, черная, с ручкой	Корпус IP44; черная; колодка резиновая ДхШхВ: 445х135х95 мм (PLM42130, PLM42140)		19 773,00
3351	235-6xs	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; розетка кабельная, черная		7 366,00
3352	035-6xs	CEE63A	IP67 ; 5-pol.; вилка кабельная, черная		6 178,00
3353	9432000	Тройник 16А 250В 3Р IP44	Тройник 16А 250В 3Р IP44		11 051,00
3354	325-6x	CEE32A (ФЛАНЕЦ 70х70мм)	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая, черная (ФЛАНЕЦ 70х70мм)		1 661,00
3355	025-6	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; вилка кабельная		1 271,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3356	545-6	CEE125A	IP67 ; 5-pol.; вилка наружной уст.		20 012,00
3357	513-6	CEE316A	IP44 ; 3-pol.; вилка наружной уст.		1 132,00
3358	9433100	Адаптер 16А 250В IP44 Вилка CEE16A-3-pol. -розетка Schuko 16А	Адаптер 16А 250В 3Р IP44		3 276,00
3359	2815	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; вилка встраиваемая		1 509,00
3360	1333	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая		1 406,00
3361	101	CEE32A 5-pol. IP44	IP44 ; 5-pol.; розетка наружной уст.		2 320,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3362	1215	CEE32A	IP44 ; 5-pol.; розетка встраиваемая 20 град.		1 987,00
3363	203	CEE16A	IP44 ; 5-pol.; вилка кабельная		873,80
3364	216 B6	CEE16A	IP44 ; 3-pol.; вилка встраиваемая		992,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Schuko (Раздел: "Разъемы и клеммники") Разъемы силовые Schuko					
3365	105-0b	Schuko	IP54; синяя; розетка встраиваемая, прямой ввод, масса 45 грамм		629,70
3366	105-0g	Schuko	IP54; серая; розетка встраиваемая, прямой ввод, масса 45 грамм		464,00
3367	105-0r	Schuko	IP54; красная; розетка встраиваемая, прямой ввод, масса 45 грамм		479,80
3368	105-0s	Schuko (direct input)	IP54; черная; розетка встраиваемая, прямой ввод, масса 45 грамм		689,70
3369	25311-s	Тройник Schuko	IP44 ; ; тройник		6 063,00
3370	2510-sw	Schuko	IP 20 ; резина; розетка кабельная		698,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3371	2511-s	Schuko	IP 20 ; резина; розетка кабельная		1 115,00
3372	1461050	Schuko	Розетка SCHUKO встраиваемая, синяя, клеммы сзади (ВИНТЫ С ТОРЦА), IP54		550,60
3373	1461150	Schuko	Розетка SCHUKO встраиваемая, синяя, клеммы угловые (снизу), IP54		600,60
3374	1419190	Вилка Schuko в резиновом корпусе	Вилка SCHUKO, черная, резиновый корпус		714,70
3375	1173543	Тройник Schuko, резиновый корпус, черный/красный, IP54	Тройник С самозакрывающимися крышками, неоновая индикация фазы.		11 029,00
3376	1561050	Schuko	Розетка SCHUKO встраиваемая, синяя, клеммы угловые (снизу), IP 55		1 542,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3377	1529140	Вилка Schuko ULTRA II 2K 2P+E 250V DIN 49440/441	Вилка Schuko, красно-черная, IP54		2 580,00
3378	1589240	Розетка Schuko ULTRA II 2K 2P+E 250V DIN 49440/441	Розетка Schuko, красно-черная, индикатор напряжения, IP54		4 741,00
3379	1479090	Розетка кабельная Schuko в резиновом корпусе, IP44	Розетка SCHUKO, черная, резиновый корпус		1 906,00
3380	1461350	Schuko	Розетка SCHUKO встраиваемая без крышки, синяя, клеммы сзади		421,50
3381	7306	Кабельная вилка Schuko 2P+E, 16A, 250VAC, черная (Германия) (Schuko, Polyamide)	IP44 ; черн. без крышки; вилка кабельная, полиамид, 110*диаметр 42мм2		2 528,00
3382	10754	Вилка кабельная Schuko 16A IP44 Black	Черная вилка Schuko		2 099,00
3383	10199	Розетка Schuko 16A IP44 Grey	IP44 ; серая; розетка встраиваемая		673,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3384	11030	Розетка Schuko 16A IP54 Grey	IP54; серая; розетка встраиваемая		2 932,00
3385	11033	Розетка Schuko 16A IP54 Red	IP54; красная; розетка встраиваемая		2 950,00
3386	11032	Розетка Schuko 16A IP54 Black	IP54; черная; розетка встраиваемая		2 931,00
3387	11011	Розетка Schuko 16A IP54 Blue	IP54; синяя; розетка встраиваемая, пружинная		3 121,00
3388	11031	Розетка Schuko 16A IP44 Blue	IP54; синяя; розетка встраиваемая		1 850,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3389	105-0hp	Розетка Schuko 16A IP54 с подрозетной коробкой (Schuko 16A)	Schuko с подрозетником		1 307,00
3390	1050-0ss	Schuko PNOVA	Розетка SCHUKO встраиваемая, черная, клеммы угловые, IP54		485,60
3391	2510-ss	Schuko	IP 20 ; резина; розетка кабельная		811,30
3392	0511-ss	Schuko	IP44 ; резина; вилка кабельная		788,80
3393	716	Schuko	IP44 ; син. без крышки; розетка встраиваемая		1 435,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Socarex (Раздел: "Разъемы и клеммники") Разъемы силовые Socarex					
3394	SSX19MPDGST	Разъем Socarex, приборная вилка SSX19MPDGST (Gold)	19-pin; IP67; вилка встраиваемая, позолоченные контакты, черенный корпус (контакты установлены)		9 812,00
3395	SL FMD 419 AR	SL FMD 419 AR	19-pin; Socarex SL61 серия; вилка кабельная		6 102,00
3396	SL EME 419 AR	SL EME 419 AR	19-pin; Socarex SL61 серия; вилка встраиваемая		4 701,00
3397	SL FFDR 419 AR	SL FFDR 419 AR	19-pin; Socarex SL61 серия; розетка кабельная		5 101,00
3398	SLD FMD PG29 419AR	SLD FMD PG29 419AR	19-pin; Socarex SL61 серия IP67; вилка кабельная, черенный корпус		6 146,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3399	SLGD FFDR PG29 419AR	SLGD FFDR 419AR (PG29)	19-pin; Socarex SL61 серия IP67; розетка кабельная, черенный корпус		6 093,00
3400	SLGD EF 419AR	SLGD EF 419AR	19-pin; Socarex SL61 серия IP67; розетка встраиваемая, черенный корпус		6 885,00
3401	SL EF 419 AR	SL EF 419 AR	19-pin; Socarex SL61 серия IP67; розетка встраиваемая		4 031,00
3402	SLD EME 419AR	SLD EME 419AR	19-pin; Socarex SL61 серия; вилка встраиваемая, черенный корпус		4 936,00
3403	SSX19FP-SS	Разъем типа Socarex, приборная розетка SSX19FP-SS (Silver)	19-pin; IP67; розетка встраиваемая, посеребренные контакты под пайку, черенный корпус (контакты в комплекте).		14 224,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3404	SSX19MPD-SS	Разъем Socapex, приборная вилка SSX19MPD-SS (Silver)	19-pin; IP67; вилка встраиваемая, посеребренные контакты, черненный корпус (контакты в комплекте).		13 417,00
3405	SSX19FP-GST	Разъем Socapex, приборная розетка SSX19FP-GS (Gold)	19-pin; IP67; розетка встраиваемая, позолоченные контакты под пайку, черненный корпус (контакты установлены)		8 628,00
3406	SSX19FV-GSMQNT	Разъем Socapex, кабельная розетка SSX19FV-GSMQNT (Gold, 15-23)	19-pin; IP67; розетка кабельная, позолоченные контакты, под пайку, ввод М40 (для кабеля 15-23 мм), черненный корпус (контакты установлены)		13 591,00
3407	SSX19MVDGSMQNT	Разъем Socapex, кабельная вилка SSX19MVDGSMQNT (Gold, 15-23)	19-pin; IP67; вилка кабельная, позолоченные контакты, под пайку, ввод М40 (для кабеля 15-23 мм), черненный корпус (контакты установлены).		11 571,00
3408	SSX19MVDGSMST	Разъем Socapex, кабельная вилка SSX19MVDGSMST для SPIDER (Gold, Spider)	19-pin; IP67; вилка кабельная, позолоченные контакты, под пайку, ввод М40 (для Spider 6x3G2.5), черненный корпус (контакты установлены).		22 549,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3409	SSX19FV-GSMST	Разъем Socarex, кабельная розетка SSX19FV-GSMST для SPIDER (Gold, Spider)	19-pin; IP67; розетка кабельная, позолоченные контакты, под пайку, ввод М40 (для Spider 6x3G2.5), череный корпус (контакты установлены).		23 383,00
3410	SSX19FV-GCMQN	Разъем Socarex, кабельная розетка SSX19FV-GCMQN (Gold, 15-23, Crimp)	19-pin; IP67; розетка кабельная, позолоченные контакты под обжим, ввод М40 (для кабеля 15-23 мм), череный корпус (контакты в комплекте)		13 484,00
3411	SSX19FP-GC	Разъем Socarex, приборная розетка SSX19FP-GC (Gold, Crimp)	19-pin; IP67; розетка встраиваемая, позолоченные контакты под обжим, череный корпус (контакты в комплекте)		9 294,00
3412	SSX19MVDGCMQN	Разъем Socarex, кабельная вилка SSX19MVDGCMQN (Gold, 15-23, Crimp)	19-pin; IP67; вилка кабельная, позолоченные контакты под обжим, ввод М40 (для кабеля 15-23 мм), череный корпус (контакты в комплекте).		11 571,00
3413	SSX19MPDGC	Разъем Socarex, приборная вилка SSX19MPDGC (Gold, Crimp)	19-pin; IP67; вилка встраиваемая, позолоченные контакты под обжим, череный корпус (контакты в комплекте)		9 904,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Harting (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Разъемы силовые Harting					
3414	09330162726	Розетка, разъем HAN ES, 16-pin, размер 16B, 16A, 500V, пружинные (16-pin, size 16B)	16-pin; пружинная; розетка, посеребренные контакты		4 296,00
3415	09300245426	Крышка для разъемов HAN, размер 24B, IP65, -40÷125°C (size 24B)	24-pin; крышка; крышка на основание		6 361,00
3416	09300245422	Крышка для разъемов HAN, размер 24B, IP67, -40÷125°C (size 24B)	24-pin; крышка; крышка на кабельный кожух		7 578,00
3417	09300060301	Основание для разъемов HAN, на панель, размер 6B, IP65, -40÷ (size 6B)	6-pin; основание; основание		2 379,00
3418	09300320301	Основание для разъемов 2 разъемов HAN, на панель, размер 32B, IP (size 32B)	32-pin (2x16-pin); основание; основание		8 665,00
3419	19300320529	Кожух для разъемов 2 разъемов HAN, на кабель, размер 32B, M50, в (M50, size 32B)	32-pin (2x16-pin); M50; кожух высокий угловой		11 357,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3420	19300162296	Основание для разъемов HAN, на панель, M25, размер 16B, IP65, с (size 16B)	16-pin; основание; основание, 2 отверстия M25, металл. крышка (одна продольная защелка)		12 504,00
3421	09300009901	Механическая блокировка стопором (блокировка)	Механическая блокировка		198,30
3422	19300061540	Кожух для разъемов HAN, на кабель, размер 6B, M20, угловой (M20, size 6B)	6-pin; M20; кожух угловой.		3 283,00
3423	09330162601-НАОКЕ	Вилка, разъем HE-016-M, 16-pin, размер 16B, 16A, 500B, UL94V-0 (16-pin, size 16B)	16-pin; винтовая; вилка, посеребренные контакты, 0.2 кг		3 607,00
3424	09330162701-НАОКЕ	Розетка, разъем HE-016-F, 16-pin, размер 16B, 16A, 500B, UL94V-0 (16-pin, size 16B)	16-pin; винтовая; розетка, посеребренные контакты		3 874,00
3425	09300161420-НАОКЕ	Кожух для разъемов H16B-TE-4B-PG21, на кабель, размер 16B, PG21, (PG21, size 16B)	16-pin; PG21; кожух прямой		3 521,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3426	09300160301-Haake	Основание для разъемов H16B-BK-2L, на панель, размер 16B, IP65, (size 16B)	16-pin; основание; основание		1 595,00
3427	09330242601-Haake	Вилка, разъем HE-024-M, 24-pin, размер 24B, 16A, 500B, UL94V-0 (24-pin, size 24B)	24-pin; винтовая; вилка		3 178,00
3428	09330242701-Haake	Розетка, разъем HAN E, 24-pin, размер 24B, 16A, 500B, UL94V-0 (24-pin, size 24B)	24-pin; винтовая; розетка		3 266,00
3429	09300241420-Haake	Кожух для разъемов H24B-TE-4B-PG21,, на кабель, размер 24B, PG21 (PG21, size 24B)	24-pin; PG21; кожух прямой		2 487,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Powercon (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Разъемы силовые Powercon					
3430	NAC3MP-NC	Разъем панельный Powercon (выход) 32А	панельный; ; Powercon		2 962,00
3431	NAC3MPB-1	Разъем панельный Powercon (выход) NAC3MPB-1 (NAC3MPXXB)	панельный; ; Powercon		664,70
3432	NAC3MPA-1	Разъем панельный Powercon (вход)	панельный; ; Powercon		664,70
3433	NAC3FCB	Разъем кабельный Powercon NAC3FCB (выход)	кабельный; ; Powercon		1 780,00
3434	NAC3FCA	Разъем кабельный Powercon NAC3FCA (вход)	кабельный; ; Powercon		2 003,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3435	NAC3MPX	Разъем панельный Powercon (вход) NAC3MPX (TrueCon 16A (NEW))	Разъем PowerCon TRUE1® панельный, вилка, 16A/250В, влагозащищенный IP65 (D-фланец).		711,40
3436	SCNAC-FPX	Защитная крышка для разъемов NAC3-FPX (OUT)	Защитная крышка, размеры 46x46 мм2		253,30
3437	NAC3MX-W	Разъем PowerCon TRUE1® кабельный, штекер	кабельный; ; Powercon		1 650,00
3438	NAC3MX-W-TOP	Разъем PowerCon TRUE1-TOP® кабельный, штекер (TRUE1-TOP)	кабельный; ; Powercon		1 754,00
3439	NAC3FPX	Разъем панельный Powercon (выход) NAC3FPX (TrueCon 16A)	Разъем PowerCon TRUE1® панельный, гнездо, 16 A / 250 В		1 484,00
3440	NAC3FX-W	Разъем PowerCon TRUE1® кабельный, гнездо	кабельный; ; Powercon		1 696,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3441	SCNAC-MPX	Защитная крышка для разъемов NAC3-MPX (IN)	Защитная крышка, размеры 37х43 мм2		254,90
3442	NAC3FX-W-TOP	Разъем PowerCon TRUE1-TOP® кабельный, гнездо	кабельный; ; Powercon		1 780,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
XLR (Раздел: "Разъемы и клеммники") Разъемы сигнальные XLR					
3443	AC4FDZ BULK	Разъем панельный XLR4F (мама)	Панельный; XLR4		1 187,00
3444	NC3MAH	Разъем панельный XLR3M, PCB (папа)	горизонтальный; ; XLR3		213,30
3445	AC3MAH2-AU-B	Разъем панельный XLR3M, PCB (папа)	горизонтальный папа; ; XLR3		175,80
3446	NC3MAV	Разъем панельный XLR3M, PCB (папа)	вертикальный; ; XLR3		235,80
3447	NC3FAH1	Разъем панельный XLR3F, PCB (мама)	горизонтальный; ; XLR3		261,60

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3448	AC3FAH2-AU-B	Разъем панельный XLR3F, PCB (мама)	горизонтальный мама; ; XLR3		205,00
3449	NC5FAH	Разъем панельный XLR5F, PCB (мама)	горизонтальный; ; XLR5		623,90
3450	NC5FAV	Разъем панельный XLR5F, PCB (мама)	вертикальный; ; XLR5		635,60
3451	NC5MAH	Разъем панельный XLR5M, PCB (папа)	горизонтальный; ; XLR5		634,70
3452	NC5MAV	Разъем панельный XLR5M, PCB (папа)	вертикальный; ; XLR5		634,70

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3453	NC3FAV1	Разъем панельный XLR3F, PCB (мама)	вертикальный; ; XLR3		262,40
3454	NC3FD-L-1	Разъем панельный XLR3F (мама)	панельный; ; XLR3		1 006,00
3455	NC3FD-L-B-1	Разъем панельный XLR3F (мама), черненный, позолоченные контакты	панельный; ; XLR3, черненный корпус		1 248,00
3456	AC3FAV1-AU-B	Разъем панельный XLR3F, PCB (мама)	вертикальный мама; ; XLR3		209,10
3457	NC3MD-L-1	Разъем панельный XLR3M (папа)	панельный; ; XLR3		982,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3458	NC4MD-L-1	Разъем панельный XLR4M (папа)	панельный; ; XLR4		1 136,00
3459	NCJ6FI-S	Разъем панельный XLR3/JACK 6,3 COMBO	панельный; combo; combo		612,30
3460	AC5FDZB BULK	Разъем панельный XLR5F, (мама), черенный корпус	панельный; ; XLR5		1 292,00
3461	NC5FD-L-1	Разъем панельный XLR5F (мама)	панельный; ; XLR5		1 874,00
3462	NC5MD-L-1	Разъем панельный XLR5M (папа)	панельный; ; XLR5		1 711,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3463	NC3MX	Разъем кабельный XLR3M (папа)	кабельный; ; XLR3		804,70
3464	NC3MXX	Разъем кабельный XLR3M (папа) (XLR3M)	кабельный; ; XLR3		900,40
3465	NC4MXX	Разъем кабельный XLR4M (папа)	кабельный; ; XLR4		1 024,00
3466	NC3MXX-B.	Разъем кабельный XLR3M (папа), черненый корпус, позолоченные ко	кабельный; ; XLR3		860,50
3467	NC3FX	Разъем кабельный XLR3F (мама)	кабельный; ; XLR3		900,40
3468	NC3FXX	Разъем кабельный XLR3F (мама) (XLR3F)	кабельный; ; XLR3		922,10

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3469	NC4FXX	Разъем кабельный XLR4F (мама)	панельный; ; XLR4		1 247,00
3470	NC3FXX-B	Разъем кабельный XLR3M (мама), черненый корпус, позолоченные ко	кабельный; ; XLR3		1 008,00
3471	NC5MX	Разъем кабельный XLR5M (папа)	кабельный; ; XLR5		1 581,00
3472	NC5FX	Разъем кабельный XLR5F (мама)	кабельный; ; XLR5		1 897,00
3473	AC3FB-AU	Разъем XLR3F, гнездо на кабель диаметром 3-6.5 мм, позолоченные	кабельный; ; XLR3		604,80
3474	SCDX	Защитная крышка для XLR фланец D, черная	панельный; ; крышка		319,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3475	AC5MB	Разъем XLR5M, штекер на кабель диаметром 3-6.5 мм, череный корп	кабельный; ; XLR5		729,70
3476	AC5MAV-AU-B	Разъем панельный XLR5M, PCB (папа)	вертикальный папа; ; XLR5		630,60
3477	NC3MD-L-B-1	Разъем панельный XLR3M (папа), череный, позолоченные контакты	панельный; ; XLR3		1 142,00
3478	AC3FDZB-AU BULK	Разъем панельный XLR3F (мама), череный корпус, золоченые контак	панельный; ; XLR3		585,60
3479	AC5MB-DMXT	Терминатор для DMX-512, вилка 5-pin, череный корпус	кабельный; XLR5; резистор 120 ом между 2 и 3 выводом		885,50

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3480	AC4MDZ BULK	Разъем панельный XLR4M (папа)	панельный; ; XLR4		613,90
3481	AC5FAH-AU-B	Разъем панельный XLR5F, PCB (мама)	горизонтальный мама; ; XLR5		598,10
3482	AC5MAH-AU-B	Разъем панельный XLR5M, PCB (папа)	горизонтальный папа; ; XLR5		630,60
3483	AC4M	Разъем XLR4M, штекер на кабель диаметром 3-6.5 мм	кабельный; ; XLR4		648,90
3484	AC4F	Разъем XLR4F, гнездо на кабель диаметром 3-6.5 мм, (мама)	кабельный; ; XLR4		1 018,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3485	AC3MAV1-AU-B	Разъем панельный XLR3M, PCB (папа)	вертикальный папа; ; XLR3		176,60
3486	AC5FDZ BULK	Разъем панельный XLR5F, (мама)	панельный; ; XLR5		1 252,00
3487	AC5FAV-AU-B	Разъем панельный XLR5F, PCB (мама)	вертикальная мама; ; XLR5		597,30
3488	AX5F	Разъем XLR5F, гнездо на кабель диаметром 3-6.5 мм (XLR5F)	кабельный; ; XLR5		1 257,00
3489	AX5M	Разъем XLR5M, штекер на кабель диаметром 3-6.5 мм (XLR5M)	Кабельный; XLR5		733,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3490	DBA-BL	Заглушка для XLR фланец D, черная	панельный; ; заглушка		208,30
3491	NC5MXX	Разъем кабельный XLR5M (папа) (XLR5M)	кабельный; ; XLR5		1 717,00
3492	NJ3FP6C	Разъем панельный JACK 6.3 Stereo	панельный; JACK 6.3 Stereo		1 412,00
3493	NC5FXX	Разъем кабельный XLR5F (мама) (XLR5F)	кабельный; ; XLR5		2 076,00
3494	NC5MD-LX	Разъем панельный XLR5M (папа)	панельный; ; XLR5		1 748,00
3495	NC5FD-LX	Разъем панельный XLR5F (мама) (BAG) (XLR5F)	панельный; ; XLR5		2 243,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Speakon (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Разъемы сигнальные Speakon					
3496	NL8MPR	Разъем панельный Speakon-8 (квадратный)	панельный; ; Speakon. Монтажное отверстие d=32, крепеж 29.2x29.2 d=3.5		2 104,00
3497	NL8FC	Разъем кабельный Speakon-8	кабельный; ; Speakon		4 592,00
3498	NL4MPR	Разъем панельный Speakon-4	панельный; круглый; Speakon		670,60
3499	NL4FX	Разъем кабельный Speakon-4	Разъем speakON кабельный, гнездо, 4 контакта, 40А (не совместим с панельным разъемом NL2*)		1 212,00
3500	NLT4FP-BAG	Панельный разъем Speakon, металлический, черненный корпус	панельный; ; Speakon		2 722,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3501	NL8MPR-BAG	Разъем панельный Speakon-8 (квадратный)	панельный; 30А; Speakon, черный. Монтажное отверстие d=32, крепеж 29.2x29.2 d=3.5 (масса 49 грамм)		2 084,00
3502	NLT4MP	Панельный разъем Speakon, металлический	панельный; ; Speakon		1 666,00
3503	NL4MMX	Адаптер для соединения 2 кабельных разъемов Speakon-4 (Speakon-4)			1 291,00
3504	NLT8MP	Панельный разъем Speakon, металлический (Speakon-8)	панельный; ; Speakon		2 743,00
3505	NLT8MX-BAG	Разъем кабельный Speakon-8	кабельный; ; Speakon		5 354,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3506	NLT8FP-BAG	Панельный разъем Speakon, металлический	панельный; ; Speakon		4 542,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
JACK (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Разъемы сигнальные JACK					
3507	ACPS-GN-AU	Jack 6.3 мм стерео штекер на кабель, позолоченные контакты	кабельный; стерео; Jack (аналог TS3PB-AU)		628,90
3508	ACPS-RN-AU	Jack 6.3 мм стерео штекер на кабель, угловой, позолоченные конта	кабельный угловой; стерео; Jack		467,30
3509	ACPM-GN-AU	Jack 6.3 мм моно штекер на кабель, позолоченные контакты	кабельный; моно; Jack		479,80
3510	BPX-2-RED	Красный колпачок для джеков, серии NP*X	колпачок		130,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
RCA (Раздел: "Разъемы и клеммники") Разъемы сигнальные RCA					
3511	NBB75DFI	Разъем панельный BNC	панельный; ; BNC		2 155,00
3512	ACPR-BLK	Разъем RCA, штекер на кабель, черный	RCA штекер на кабель диаметром до 6 мм, позолоченные контакты, черная маркировка		378,20
3513	ACPR-RED	Разъем RCA, штекер на кабель, красный	RCA штекер на кабель диаметром до 6 мм, позолоченные контакты, красная маркировка		378,20
3514	ACJR-RED	Разъем RCA, гнездо на кабель, красный	RCA гнездо на кабель диаметром до 6 мм, позолоченные контакты, красная маркировка		389,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3515	ACJR-BLK	Разъем RCA, гнездо на кабель, черный	RCA гнездо на кабель диаметром до 6 мм, позолоченные контакты, черная маркировка		389,00
3516	ACJD-RED	Разъем RCA, гнездо на панель, красный	Разъем RCA гнездо для установки на панель, тип -D, под пайку, красная маркировка		746,40
3517	ACJD-BLK	Разъем RCA, гнездо на панель, черный	Разъем RCA гнездо для установки на панель, тип -D, под пайку, черная маркировка.		746,40
3518	NBB75SI	Разъем панельный BNC под пайку	панельный; ; BNC, изолированный без, "D" фланца		1 435,00
3519	NYS373-0	Разъем RCA штекер на кабель Ø3.5-6.1 мм, позолоченные конта	кабельный; ; RCA; черенный корпус		267,40
3520	NYS373-2	Разъем RCA штекер на кабель Ø3.5-6.1 мм, позолоченные конта	кабельный; ; RCA; черенный корпус		266,60

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3521	NF2C-B_2	Разъем RCA кабельный (пара: красный + черный), штекер, позолочен	кабельный; ; RCA; черненый корпус		2 917,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
RJ-45, HDMI, USB, оптические (Раздел: "Разъемы и клеммники") Разъемы сигнальные RJ-45, HDMI, USB, оптические					
3522	NE8FDP	Разъем панельный RJ-45	панельный; ; RJ-45		2 896,00
3523	NE8FDV-Y110	Разъем панельный RJ-45	панельный; ; RJ-45		2 512,00
3524	NO2-4FDW-A	Разъем оптический типа LC (OptiCon)	панельный; ; оптика		17 854,00
3525	NAUSB-W	Адаптер USB	Адаптер проходной, USB гнездо А тип - USB гнездо В тип, установка на панель, D-тип		1 331,00
3526	NAHDMI-W	Разъем-адаптер панельный HDMI-гнездо	панельный с D-фланцем; ; HDMI		2 962,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3527	NE8FDV-Y110-B	Разъем панельный RJ-45, черный	Панельный; RJ-45; череный корпус.		2 779,00
3528	NE8MC	Корпус для кабельного разъема RJ-45 (body)	Корпус для кабельного разъема RJ-45		860,50
3529	AC-USB3-AA	Адаптер USB3 (USB)	Адаптер проходной, USB3 гнездо А тип - USB гнездо А тип, установка на панель, D-тип		2 257,00
3530	NE8FDX-Y6-W	Разъем панельный RJ-45 монтаж IDC, экранированный, cat6-a (не со (RJ-45 cat6-a, IP65)	панельный; ; RJ-45		4 267,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Мультипин (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Разъемы "мультипин" сигнальные и силовые					
3531	MP-4101-150P	Разъем мультипиновый, штекер на кабель (папа)	кабельный; мультипин;		18 720,00
3532	MP-4102-25P	Разъем мультипиновый, штекер на панель (папа)	панельный; мультипин;		6 774,00
3533	MP-25042-37	Крышка для мультипинового разъема 4106, 4164	Крышка; мультипин.		5 491,00
3534	MP-4102-150P	Разъем мультипиновый, штекер на панель (папа)	панельный; мультипин;		14 286,00
3535	MP-4106-150S	Разъем мультипиновый, гнездо на кабель (мама)	кабельный; мультипин;		19 078,00
3536	MP-4164-150S	Разъем мультипиновый, гнездо на панель (мама)	кабельный; мультипин;		21 268,00



Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3537	MP-25042-85	Крышка для мультипинового разъема 4106, 4164	крышка; мультипин;		3 658,00
3538	MP-25043-85	Крышка для мультипинового разъема 4101, 4102	крышка; мультипин;		3 575,00
3539	MP-4102-37P	Разъем мультипиновый, штекер на панель (папа)	панельный; мультипин;		10 460,00
3540	MP-4106-25S	Разъем мультипиновый, гнездо на кабель (мама)	кабельный; мультипин;		8 578,00
3541	MP-4106-37S	Разъем мультипиновый, гнездо на кабель (мама)	кабельный; мультипин;		13 639,00
3542	MP-25042-25	Крышка для мультипинового разъема 4106, 4164	крышка; мультипин;		2 145,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3543	MP-25043-25	Крышка для мультипинового разъема 4101, 4102	крышка; мультипин;		2 101,00
3544	MP-25043-37	Крышка для мультипинового разъема 4101, 4102	крышка; мультипин;		4 776,00
3545	MP-4102-85P	Разъем мультипиновый, штекер на панель (папа)	панельный; мультипин;		15 806,00
3546	MP-4106-85S	Разъем мультипиновый, гнездо на кабель (мама)	кабельный; мультипин;		16 495,00
3547	MP-4164-85S	Разъем мультипиновый, гнездо на панель (мама)	кабельный; мультипин;		15 319,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Клеммники Wago (Раздел: "Разъемы и клеммники")					
Клеммники Wago					
3548	2004-1201	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32A, 800V (2004 series)	2004; серая; клемма, полиамид 6.6, размер 52.3x32.9x6.2мм3		55,81
3549	2004-1204	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32A, 800V (2004 series)	2004; синяя; клемма, полиамид 6.6, размер 52.3x32.9x6.2мм3		59,98
3550	2004-1207	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32A, 800V (2004 series)	2004; ж/зеленая; клемма, полиамид 6.6, размер 52.3x32.9x6.2мм3		172,50
3551	2004-1291	Пластина торцевая и промежуточная, серая (2004 series)	2004; серая; пластина, полиамид 6.6, размер 52.5x32.9x1мм3		24,16
3552	210-113	DIN-рейка 35 мм 2-метровая, толщина 1,0 мм (210 series, DIN 35 rail)	210; белый цинк; DIN-рейка, мм		677,20
3553	209-106	Фиксирующий блок для изолированного монтажа на DIN-рельс 35 мм (209 series)	209; крепление на Din-рейку, полиамид 6.6		30,82
3554	210-114	DIN-рейка 35 мм 2-метровая, толщина 1,5 мм, высокая (210 series, DIN 35 rail)	210; белый цинк; DIN-рейка		1 463,00


Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3555	206-118	Кабельрезы (кусачки) WAGO (206 series, tool)	210; кабельрезы; инструмент		6 180,00
3556	209-105	Клемма на N-busbar(шину) (209 series, terminal)	209; Контакт; Контакт на N-busbar, болт М6		103,30
3557	210-133	Тестовая вставка (шина N) 1-метровая (210 series, Busbar)	210; Шина 1 метр; Тестовая вставка 10х3 мм3, медь лужевая		942,90
3558	206-216	Инструмент WAGO Variocrimp 16 для опрессовки изолированных втуло (206 series, tool)	206; Обжимные клещи; инструмент		26 996,00
3559	249-116	Стопор Wago для рейки DIN, ширина 6мм (249 series)	249; стопер узкий; стопер 10 мм, полиамид 6.6, размер 45х28х6мм3.		34,16

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3560	222-413	Клемма 3х0.08-2.5мм 32А (222 series)	222; розеточная серая; клемма, полиамид 6.6, "орешек"		25,83
3561	222-415	Клемма 5х0.08-2.5мм 32А (222 series)	222; розеточная серая; клемма, полиамид 6.6, "орешек"		40,82
3562	236-401	Клемма модульная для печатных плат, провод до 2.5 мм2 (236 series)	236; серая; клемма, полиамид 6.6.		29,99
3563	210-719	Отвертка плоская шлицевая 2,5*0,4мм (tool)	210; отвертка; инструмент отвертка		419,00
3564	210-721	Отвертка шлицевая, тип-3, 5.5х0.4мм (tool)	210; отвертка; инструмент отвертка		785,50

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3565	222-412	Клемма 2x0.08-2.5мм 32А (222 series)	222; розеточная серая; клемма, полиамид 6.6 "орешек"		20,83
3566	281-681	Клемма 3-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32А, 800V (281 series)	281; серая; клемма двойная, полиамид 6.6, размер 73.5х29х6мм3.		104,20
3567	281-904	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32А, 800V (281 series)	281; синяя; клемма, полиамид 6.6, размер 59х29х6мм3.		101,70
3568	281-901	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32А, 800V (281 series)	281; серая; клемма, полиамид 6.6, размер 59х29х6мм3.		80,80
3569	281-903	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32А, 800V (281 series)	281; красная; клемма, полиамид 6.6, размер 59х29х6мм3.		83,30
3570	281-328	Пластина торцевая и промежуточная, серая (281 series)	281; серая; пластина, полиамид 6.6, размер 58.6х29х2.5мм3.		30,82
3571	281-329	Пластина торцевая и промежуточная, оранжевая (281 series)	281; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 58.6х29х2.5мм3.		30,82
3572	281-330	Промежуточная пластина, сепаратор, серая (281 series)	281; серая; пластина-сепаратор, полиамид 6.6, размер 58.6х29х2мм3.		31,66

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3573	249-117	Стопор Wago для рейки DIN, ширина 10мм (249 series)	249; стопер; Стопер 10 мм, полиамид 6.6, размер 45x28x10мм3.		44,98
3574	281-324	Пластина торцевая и промежуточная(для 3-проводных клемм), серая (281 series)	281; серая; пластина, полиамид 6.6, размер 73.2x29x2.5мм3.		30,82
3575	281-530	Клемма 4-уровневая, 0.08-4мм2 на DIN рейку, 20A, 400V, 7 полюсов (281 series)	281; серая; клемма для 3-фазного подключения L1,L2,L3,PE, провод до 4 мм2, полиамид 6.6, размер 100x62.5x6мм3.		443,20
3576	281-366	Пластина торцевая и промежуточная, оранжевая (281 series)	281; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 99.4x62.5x1мм3.		32,49
3577	282-601	Клемма 2-проводная проходная 0.2-6мм2 на DIN рейку, 41A, 800V, с (282 series)	282; серая; клемма, полиамид 6.6, размер 62x31.5x8мм3		123,30
3578	281-905	Клемма 2-проводная проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN рейку, 32A, 800V (281 series)	281; черная; клемма, полиамид 6.6, размер 59x29x6мм3		86,63
3579	281-907	Клемма 2-проводная с заземлением, проходная 0.5-4(6)мм2 на DIN p (281 series)	281; ж/зеленая; клемма, полиамид 6.6, размер 59x29x6мм3		244,90

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3580	282-317	Пластина торцевая и промежуточная, оранжевая (282 series)	282; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 62х31.5х4мм3.		35,82
3581	282-337	Промежуточная пластина, сепаратор, серая (282 series)	282; серая; пластина-сепаратор, полиамид 6.6, размер 62х29.2х2мм3		34,16
3582	282-607	Клемма 2-проводная с заземлением, проходная 0.2-6мм2 на DIN рейк (282 series)	282; ж/зеленая; клемма, полиамид 6.6, размер 62х31.5х8мм3		309,90
3583	283-317	Пластина торцевая и промежуточная, оранжевая (283 series)	283; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 80х37.5х4мм3 □		47,48
3584	283-316	Пластина торцевая и промежуточная, серая (283 series)	283; серая; пластина, полиамид 6.6, размер 80х37.5х4мм3		47,48
3585	282-681	Клемма 3-проводная проходная 0.2-6мм2 на DIN рейку, 41A, 800V, с (282 series)	282; серая; клемма, полиамид 6.6, размер 93х32.5х8мм3		177,50
3586	282-687	Клемма 3-проводная с заземлением, проходная 0.2-6мм2 на DIN рейк (282 series)	282; желто-зеленая; клемма, полиамид 6.6, размер 93х32.5х8мм3		416,50
3587	282-368	Пластина торцевая и промежуточная(для 3-проводных клемм), оранже (282 series)	282; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 92.8х23.3х1мм3		40,82

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3588	283-601	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; серая; клемма короткая, полиамид 6.6, размер 80x37.5x12мм ³		216,60
3589	283-604	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; синяя; клемма короткая, полиамид 6.6, размер 80x37.5x12мм ³		224,10
3590	283-607	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; ж/зеленая; клемма короткая, полиамид 6.6, размер 80x37.5x12мм ³		442,30
3591	283-901	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; серая; клемма, полиамид 6.6, размер 94.5x37.5x12мм ³		220,80
3592	283-904	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; синяя; клемма, полиамид 6.6, размер 94.5x37.5x12мм ³		226,60
3593	283-907	Клемма 2-проводная проходная 0.2-16мм ² на DIN рейку, 76А, 800V, (283 series)	283; ж/зеленая; клемма, полиамид 6.6, размер 94.5x37.5x12мм ³		248,30
3594	283-328	Пластина торцевая и промежуточная, оранжевая (283 series)	283; оранжевая; пластина, полиамид 6.6, размер 94.4x37.5x2.5мм ³		26,66
3595	283-337	Промежуточная пластина, сепаратор, серая (283 series)	283; серая; пластина-сепаратор, полиамид 6.6, размер 80x35x2.0мм ³		47,48

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3596	206-1125	Инструмент WAGO для зачистки 0.03-16 мм2 (206 series, tool)	206; съемник изоляции; инструмент		19 030,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Автоматика					
Автоматы					
Автоматы					
3597	C16S1	Автомат 16А (C16 1-pol.)	1-pol.; 6 kA, прибор		878,00
3598	C32S3	Автомат 32А (C32 3-pol.)	3-pol.; 6 kA, прибор		3 174,00
3599	C10S3	Автомат 10А (C10 3-pol.)	3-pol.; 6 kA, прибор		2 980,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3600	C63S3	Автомат 63А (С63 3-pol.)	3-pol.; 6 kA, прибор		5 428,00
3601	C125T3	Автомат 125А (С125 3-pol.)	3-pol.; 10 kA, прибор		19 582,00
3602	C80T3	Автомат 80А (С80 3-pol.)	3-pol.; 10 kA, прибор		19 579,00
3603	C2T1	Автомат 2А (С2 1-pol.)	1-pol.; 10 kA, прибор		4 157,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3604	C32S1	Автомат 32А (С32 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		1 313,00
3605	C16S3	Автомат 16А (С16 3-pol.)	3-pol.; 6 кА, прибор		2 979,00
3606	C50S3	Автомат 50А (С50 3-pol.)	3-pol.; 6 кА, прибор		4 178,00
3607	SB16010	1-фазная шинная разводка для автоматов (гребенка)	1-фазная; 63А, Шина 10 мм ² , 57 мест		4 676,00
3608	SB36010	3-фазная шинная разводка для автоматов (гребенка)	3-фазная; 63А, Шина 10 мм ² , 57 мест		9 568,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3609	SB36016	3-фазная шинная разводка для автоматов (гребенка)	3-фазная; 80А, Шина 16 мм2, 57 мест		10 033,00
3610	C25S1	Автомат 25А (C25 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		1 063,00
3611	C10S1	Автомат 10А (C10 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		929,60

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3612	C20S1	Автомат 20А (C20 1-pol.)	1-pol.; 6 kA, прибор		1 045,00
3613	C16S2	Автомат 16А (C16 2-pol.)	2-pol.; 6 kA, прибор		2 543,00
3614	C40S3	Автомат 40А (C40 3-pol.)	3-pol.; 6 kA, прибор		3 239,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3615	C40S1	Автомат 40А (C40 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		1 411,00
3616	C63S1	Автомат 63А (C63 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		1 804,00
3617	C6S1	Автомат 6А (C6 1-pol.)	1-pol.; 6 кА, прибор		964,60

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3618	C25S3	Автомат 25А (C25 3-pol.)	3-pol.; 6 kA, прибор		2 982,00
3619	C40T1	Автомат 40А (C40 1-pol.)	1-pol.; 10 kA, прибор		1 580,00
3620	C25S2	Автомат 25А (C25 2-pol.)	2-pol.; 6 kA, прибор		1 210,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3621	C50S1	Автомат 50А (C50 1-pol.)	1-pol.; 6 kA, прибор		1 619,00
3622	C100T3	Автомат 100А (C100 3-pol.)	3-pol.; 10 kA, прибор		19 579,00
3623	JZA1	Вставка 12x46x17,5мм для закрытия свободной части окон в фальшпа	Пластик серого цвета.		543,10
3624	409142	Автомат S291 125А 10kA (C125 1-pol.)	S291; 1-pol.; прибор		9 133,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3625	SGC1SCA105037R1001	Реверсивный рубильник OT125F3C	Реверсивный рубильник переключатель, 3-полюсный, 125А, 10-70 мм2, установка на DIN-рейку (без ручки). Размеры 140х100х86(н)мм3, вес 900г.		24 854,00
3626	SGC1SCA109093R1001	Ручка управления OHBS11/1 для OT125F3C	Ручка управления прямого монтажа для рубильников OT100...OT125F_C.		1 297,00
3627	GW92007	Автоматический выключатель MT 60 C16 6kA 1-полюсный (C16 1-pol.)	Автомат 16А, 1-pol. (аналог 5SX2-116-7, 5SL6-116-7, C16S1, LG404028)		611,40
3628	GW92047	Автоматический выключатель MT 60 C16 6kA 2-полюсный (C16 2-pol.)	Автомат 16А, 2-pol. (аналог 5SX2-216-7, 5SL6-216-7, C16S2, LG404042)		1 760,00
3629	GW92066	Автоматический выключатель MT 60 C10 6kA 3-полюсный (C10 3-pol.)	Автомат 10А, 3-pol. (аналог 5SX2-310-7, 5SL6-310-7, C10S3, LG404054)		2 389,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3630	GW92008	Автоматический выключатель МТ 60 C20 6kA 1-полюсный (C20 1-pol.)	Автомат 20А, 1-pol. (аналог 5SX2-120-7, 5SL6-120-7, C20S1, LG404029)		658,10
3631	GW92006	Автоматический выключатель МТ 60 C10 6kA 1-полюсный (C10 1-pol.)	Автомат 10А, 1-pol. (аналог 5SX2-110-7, 5SL6-110-7, C10S1, LG404026)		563,10
3632	S803C D100	Автомат S803C D100 100A 15kA (D100 3-pol.)	3-pol.; прибор		20 426,00
3633	1SCA104913R1001	Ревёрсивный рубильник OT40F3C до 40А 3х-полюсный для установки н	Ревёрсивный рубильник переключатель, 3-полюсный, 40А, 10-70 мм2, установка на DIN-рейку.		10 627,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Дифференциальные автоматы и УЗО (Раздел: "Автоматика")					
Дифференциальные автоматы и УЗО					
3634	RP2303	Узо, 40А, 30mA, тип А (переменный/пульсирующий)	2-pol.; 10 kA, прибор (аналог Siemens 5SM1-314-6)		11 567,00
3635	RP4303	Узо, 40А, 30mA, тип А (переменный/пульсирующий)	4-pol.; 10 kA, прибор (аналог Siemens 5SM1-344-6)		13 535,00
3636	RP4403	Узо, 63А, 30mA, тип А (переменный/пульсирующий)	4-pol.; 10 kA, прибор (аналог Siemens 5SM1-346-6)		16 334,00
3637	RW2303	Узо, 40А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		7 933,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3638	RW2103	Узо, 16А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		7 934,00
3639	RW2203	Узо, 25А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		7 934,00
3640	RW2330	Узо, 40А, 300mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		9 337,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3641	RW2230	Узо, 25А, 300mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		9 334,00
3642	RW4303	Узо, 40А, 30mA, тип АС (переменный)	4-pol.; 10 kA, прибор (аналог Siemens 5SM1-344-0)		12 200,00
3643	RW4403	Узо, 63А, 30mA, тип АС (переменный)	4-pol.; 10 kA, прибор (аналог Siemens 5SM1-346-0)		14 935,00
3644	RC1603	Дифференциальный автомат, 16А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		9 335,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3645	RC2503	Дифференциальный автомат, 25А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		9 801,00
3646	RC3203	Дифференциальный автомат (FC3203), 32А, 30mA, тип АС (переменный)	2-pol.; 10 kA, прибор		9 802,00
3647	411002	Дифф.автомат DX3 1P+N 30mA 16А, 10kA (тип АС, хар. С)	2-pol.; 10 kA, прибор		3 730,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Контакторы (Раздел: "Автоматика") Контакторы					
3648	100-KMCH	Блокировка механическая для 100K09	; пластмассовый; блокировка механическая		709,70
3649	100-C60KF00	Контактор 100-C60KF00, катушка 230В	3-pol.; контактор; прибор		18 129,00
3650	100-C30KF00	Контактор 100-C30KF00, катушка 230В	3-pol.; контактор; прибор		8 865,00
3651	100-C72KF00	Контактор 100-C72KF00, катушка 230В	3-pol.; контактор; прибор		23 982,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3652	100-FB11	Дополнительные контакты к 100С30-100С60 1нз+1нр	Доп. контакты; контакты фронтальные		1 010,00
3653	100-С30KF10	Контактор 100-С30KF10 с доп. нормальноразомкнутыми контактами, к	3-pol.; контактор; прибор		6 205,00
3654	100-D210EA11	Контактор 100-D210EA11, катушка 230В (208....277)	3-pol.; контактор; доп. контакты н.р. и н. з., прибор		82 412,00
3655	100-D140EA11	Контактор 100-D140EA11, катушка 230В (Швейцария)	3-pol.; контактор; доп. контакты н.р. и н. з., прибор		51 083,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3656	IS4040	Модульный контактор, 40А, 4Н.О, катушка 230В	4-pol.; 4 н.о., контактор		12 540,00
3657	IS2020	Модульный контактор, 20А, 2Н.О, катушка 230В	2-pol.; 2 н.о., контактор		4 728,00
3658	IS2011	Модульный контактор, 20А, 1Н.О, 1 Н.З, катушка 230В	2-pol.; 1 н.о. 1 н.з., контактор		4 728,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3659	IS2540	Модульный контактор, 25А, 4Н.О, катушка 230В	4-pol.; 4 н.о., контактор		4 932,00
3660	IS2522	Модульный контактор, 25А, 2Н.О, 2Н.З., катушка 230В	4-pol.; 2 н.о.2 н.з., контактор		4 932,00
3661	IS2531	Модульный контактор, 25А, 3Н.О, 1Н.З., катушка 230В	4-pol.; 3 н.о.1 н.з., контактор		4 932,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3662	IS6340	Модульный контактор, 63А, 4Н.О, катушка 230В	4-pol.; 4 н.о., контактор		13 696,00
3663	GJL1211001R8100	Миниконтактор В6-30-10 9А (400В АС3) катушка 230В АС	Миниконтактор, доп. контакты нормально разомкнутые, 4 кВт, АС3 ... 9А, АС1 ... 20А		3 348,00
3664	GJL1211001R8010	Миниконтактор В6-30-10 9А (400В АС3) катушка 230В АС	Миниконтактор, доп. контакты нормально замкнутые, 4 кВт, АС3 ... 9А, АС1 ... 20А		3 401,00
3665	GJL1211901R8010	Миниконтактор реверсивный VB6-30-01 9А (400В АС3) катушка 230В А	Миниконтактор реверсивный, доп. контакты нормально замкнутые, 4 кВт, АС3 ... 9А, АС1 ... 20А, встроенная механическая блокировка.		6 844,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Установочные изделия					
Вводы кабельные					
Вводы кабельные и детали к ним					
3666	53119110	Гайка для ввода M16x1.5 BS-M (M16x1.5)	полиамид 6.6; черный; гайка M16x1.5		12,50
3667	53119020	Гайка для ввода M20x1.5 GMP-GL-M SGY (M20x1.5)	полиамид 6.6; серый; гайка M20x1.5		17,50
3668	53119030	Гайка для ввода M25x1.5 BS-M (M25x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; гайка M25x1.5		22,49
3669	53119140	Гайка для ввода M32x1.5 BS-M, 53119140 (M32x1.5)	полиамид 6.6; черный; гайка M32x1.5		37,49
3670	53119043	Гайка для ввода M32x1.5 LGY GMP-GL-M (M32x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; гайка M32x1.5		37,49

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3671	53119150	Гайка для ввода M40x1.5 BS-M, 53119150 (M40x1.5)	полиамид 6.6; черный; гайка M40x1.5		59,14
3672	53119160	Гайка для ввода M50x1.5 BS-M, 53119160 (M50x1.5)	полиамид 6.6; черный; гайка M50x1.5		97,46
3673	53018050	Ввод кабельный PG21(28мм) SKINTOP ST (PG21)	полиамид 6.6; серый; ввод		394,00
3674	53111250	Ввод кабельный M40x1.5 SKINTOP ST-M, 53111250 (M40x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод M40x1.5		260,80
3675	53111260	Ввод кабельный M50x1.5 SKINTOP ST-M, 53111260 (M50x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод M50x1.5		394,00
3676	53015850	Ввод кабельный PG21(28мм) BS (PG21)	полиамид 6.6; черный; ввод с защитой		878,80

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3677	53019050	Гайка для ввода PG21 BS GMP-GL (PG21)	полиамид 6.6; серый; гайка PG21		22,49
3678	53019060	Гайка для ввода PG29 SGY GMP-GL (PG29)	полиамид 6.6; серый; гайка PG29		28,32
3679	53018060	Ввод кабельный PG29(37мм) ST LGY (PG29)	полиамид 6.6; серый; ввод		225,80
3680	53015260	Ввод кабельный PG29(37мм) ST BK (PG29)	полиамид 6.6; черный; ввод		538,10
3681	53019260	Гайка SKINDICHT GMP-GL PG29 BK (PG29)	полиамид 6.6; черный; ввод PG29		43,32
3682	53015250	Ввод кабельный PG21(28мм) SKINTOP ST BK (PG21)	полиамид 6.6; черный; ввод		451,50

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3683	53019250	Гайка SKINDICHT GMP-GL PG21 BK (PG21)			29,99
3684	53111710	Ввод кабельный M16x1.5 BS-M (M16x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод с защитой M16x1.5		85,80
3685	53111210	Ввод кабельный M16x1.5 SKINTOP ST-M BK (M16x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод M16x1.5		60,81
3686	53111720	Ввод кабельный M20x1.5 BS-M, 53111720 (M20x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод с защитой M20x1.5		125,00
3687	53111620	Ввод кабельный M20x1.5 BS-M (M20x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; ввод с защитой M20x1.5		125,00
3688	53111630	Ввод кабельный M25x1.5 BS-M (M25x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; ввод с защитой M25x1.5		225,80
3689	53111730	Ввод кабельный M25x1.5 BS-M (M25x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод с защитой M25x1.5		223,30

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3690	53111640	Ввод кабельный M32x1.5 BS-M (M32x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; ввод с защитой M32x1.5		328,20
3691	53111020	Ввод кабельный M20x1.5 SKINTOP ST-M (M20x1.5)	полиамид 6.6; СЕРЫЙ; ввод M20x1.5		66,64
3692	53112020	Ввод кабельный M20x1.5 SKINTOP MS-M (M20x1.5)	латунь; металл; ввод M20		581,40
3693	53112040	Ввод кабельный M32x1.5 SKINTOP MS-M (для кабеля 11-21 мм) (M32x1.5)	латунь; металл; ввод M32x1.5		910,40
3694	53112030	Ввод кабельный M25x1.5 SKINTOP MS-M (M25x1.5)	латунь; металл; ввод M25x1.5		733,90
3695	53112050	Ввод кабельный M40x1.5 SKINTOP MS-M (M40x1.5)	латунь; металл; ввод M40x1.5		1 481,00
3696	53112060	Ввод кабельный M50x1.5 SKINTOP MS-M (M50x1.5)	латунь; металл; ввод M50x1.5		1 739,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3697	53111230	Ввод кабельный M25x1.5 SKINTOP ST-M (M25x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод M25x1.5		224,90
3698	1.209.4001.51	Ввод кабельный M40x1.5 HSK-K Metric (M40x1.5)	полиамид 6.6; черный; ввод M40x1.5		238,30
3699	52103020	Гайка для ввода M20x1.5 SKINDICHT SM-M (M20x1.5)	латунь; металл; гайка M20x1.5		113,30
3700	52103040	Гайка для ввода M32x1.5 SKINDICHT SM-M (M32x1.5)	ввод; латунь; металл; гайка M32x1.5		281,60
3701	52103050	Гайка для ввода M40x1.5 SKINDICHT SM-M (M40x1.5)	латунь; металл; гайка M40x1.5		574,80

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3702	52103060	Гайка для ввода M50x1.5 SKINDICHT SM-M (M50x1.5)	латунь; металл; гайка M50x1.5		900,40
3703	52103030	Гайка для ввода M25x1.5 SKINDICHT SM-M (M25x1.5)	латунь; металл; гайка M25x1.5		180,00
3704	53111350	Ввод кабельный M40x1.5 SKINTOP STR-M Black, 53111350 (M40x1.5 (cable 15-23 mm))	полиамид 6.6; черный; ввод M40x1.5 (для кабеля 15-23 мм)		315,70
3705	53111360	Ввод кабельный M50x1.5 SKINTOP STR-M Black, 53111360 (M50x1.5 (cable 22-29 mm))	полиамид 6.6; черный; ввод M50x1.5 (для кабеля 22-29 мм)		471,50
3706	53015050	Ввод кабельный PG21(28мм) SKINTOP ST (цвет Silvergrey) (PG21)	полиамид 6.6; серый; ввод		620,60
3707	53015060	Ввод кабельный PG29(37мм) SKINTOP ST (цвет Silvergrey) (PG29)	полиамид 6.6; серый; ввод		754,70

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
3708	Сальник 32_37	Сальник ПВХ 32/37мм черный (Гермоввод мягкий d=32/37 черный) (36 mm)	сальник диам. 45х20 мм2, заглушка ПВХ для гофры 32 мм, черный, монтажное отверстия 36-37 мм		35,82
3709	999069	Сувенир-измеритель от Bals			833,00

Прайс-лист компании ООО "Партнер-ЛМ" от 08.10.2024

№ п/п	Код	Модель	Описание	Изображение	Цена в руб., с НДС 20%
Окна шарнирные (Раздел: "Установочные изделия")					
Окна шарнирные					
3710	40979	Окно шарнирное 8М IP67	IP67 ; окно; окно шарнирное		3 278,00
3711	40981	Окно шарнирное 12М IP67	IP67 ; окно; окно шарнирное		4 168,00
3712	40986	Окно шарнирное 6М IP67	IP67 ; окно; окно шарнирное		2 868,00
3713	PLM74160-01-00	Ручка PLM для блоков (Handle-110), черная (Ручка PLM)	Ручка для блоков, материал ПА66СВ20 (полиамид с 20%-наполнением стекловолокном), размеры 124x28x40 мм3, крепление 110 мм.		569,60